

Pengadaan Magnet Kulkas Akrilik Kustom

Panduan Pembeli untuk Persiapan Karya Seni,
Spesifikasi, dan RFQ

Akrilik menawarkan alternatif yang kaku, tajam, dan transparan dibandingkan bahan lain



Magnet akrilik memadukan bodi bening yang kaku dengan grafis belakang beresolusi tinggi


Lapisan 1: Bening atau berwarna bodi akrilik (memberikan nuansa keras seperti plakat)

Lapisan 3: Resolusi tinggi grafis cetak (berbasis gambar)


Lapisan 2: Tepi transparan (menciptakan bingkai bening)

Lapisan 4: Gambar berlapis putih lapisan (memastikan ketajaman dan opasitas grafis)

Lapisan 5: Magnet pengikat



Tetapkan tujuan penggunaan dan bentuk fisik sebelum menyusun spesifikasi



Pertimbangkan jarak pandang dan keterbacaan huruf kecil sesuai penggunaan.

Tentukan permukaan sasaran dan persyaratan beban untuk memastikan daya rekat yang berfungsi




Pintu Kulkas



Loker




Lemari Arsip



Permukaan Logam
Berlapis

Peringatan: Permukaan ini menunjukkan perilaku berbeda. Magnet harus ditetapkan secara eksplisit untuk permukaan sasaran dan beban tertentu yang harus ditahannya.

Siapkan pruf visual dengan batas yang jelas untuk bleed, garis potong, dan zona aman



Sediakan karya seni vektor yang dapat diedit jika memungkinkan+ gambar teraut beresolusi tinggi. Konfirmasikan orientasi depan/belakang.

Tentukan perlakuan tepi, kejernihan akrilik, dan orientasi cetak untuk konstruksi akhir

Sifat Akrilik

Tentukan warna akrilik atau ekspektasi kejernihan yang presisi.



Penyelesaian Fisik

Rincikan perlakuan sudut yang diinginkan (membulat, tajam, kustom).



Lokasi Cetak

Tentukan orientasi pencetakan sisi depan versus belakang.



Perlindungan Permukaan


Tentukan apakah film pelindung atau lapisan belakang terpisah dapat diterima.




Presentasi Individual yang Terlihat

-

- Hanya pengiriman massal standar.
- Harus menentukan: Batas karton untuk berat/penanganan.

 NotebookLM

Rekayasa strategi pengemasan untuk mencegah goresan selama transit dan pengelompokan magnetis



Wajibkan pengujian sampel untuk pencocokan warna kritis, kepatuhan, dan kinerja bahan



Jangan mengklaim kelas bahan, ketebalan, masa pakai, sertifikasi, pesanan minimum, atau jaminan tetap tanpa konfirmasi pemasok. Hindari klaim promosi umum.

Gabungkan seluruh detail teknis dan logistik menjadi RFQ enam poin yang komprehensif



1. Konteks

Jelaskan tujuan penggunaan, penerima, dan permukaan penempatan.



2. Grafis

Sediakan karya seni vektor, maksud garis potong, dan sisi cetak yang diperlukan.



3. Konstruksi Fisik

Nyatakan bentuk, kisaran ukuran perkiraan, tampilan akrilik, dan ekspektasi pengikat magnetis.



4. Spesifikasi Kritis

Identifikasi persyaratan warna, permukaan, daya tahan, bahan, atau kepatuhan.



5. Logistik

Nyatakan jumlah per desain dan format kemasan yang diinginkan.



6. Komersial

Minta pruf visual, tinjauan sampel/pengujian, asumsi pengiriman, dan alternatif penawaran harga.

Lanjutkan ke penawaran harga hanya setelah konstruksi, batas, dan pengemasan ditentukan sepenuhnya

Pembeli siap melanjutkan ke RFQ ketika hal berikut sudah jelas:

- ☒ - Konstruksi visual
- ☒ - Tujuan penggunaan magnetis
- ☒ - Batas karya seni
- ☒ - Metode pengemasan & Pembagian jumlah



Ringkasan ini tidak mengonfirmasi konstruksi stok atau kemampuan pemasok. Komitmen teknis dan komersial akhir memerlukan penawaran harga, karya seni, dan tinjauan bahan formal.