

Kantong Kertas Lapis Kustom ZIGPAC: Panduan Spesifikasi B2B

Dari Kasus Penggunaan hingga RFQ. Kerangka kerja langkah demi langkah untuk menyelesaikan persyaratan pengemasan Anda.

STRUKTURAL



Laminasi Mengkilap




MATRIKS SPESIFIKASI BAHAN

Tinggi


Kantong Kertas



Tentukan Aplikasi Utama




Dimensi Arsitektur Spatial





Matriks Bahan: Mengapa Kertas Dilapisi?



Penyelesaian Permukaan untuk Kertas Dilapisi




Persiapan Karya Seni Digital

Bersihkan File Vektor  File vektor sangat disukai (AI, EPS, PDF) untuk rendering tepi tanpa cacat.		File Karya Seni Buruk  Raster berpiksel, teks tumpang tindih, dan garis potong yang salah.	
Format: 		Ruang Warna:  Semua file harus ada di dalamnya CMYK (bukan RGB) ke cocok secara akurat keluaran cetak komersial.	 Pendarahan : Karya seni harus diperluas melewati yang ditunjuk potong garis jika ujung-ke-tepi pencetakan diperlukan.


Manfaatkan Pedoman Karya Seni Zigpac dan minta Sampel dan Pembuktian melalui Pusat Info untuk validasi akhir.

Logistik Pengepakan Penargetan Volume



UNIT TUNGGAL

Evaluasi total volume yang dibutuhkan dengan menyeimbangkan durasi kampanye dengan ruang penyimpanan gudang yang tersedia. Produksi volume yang lebih tinggi berjalan berubah ekonomi satuan.



KARTON UTAMA

Tentukan persyaratan perlindungan internal. Pilihannya termasuk master standar karton, polibag bagian dalam pelindung untuk kontrol kelembaban, dan dikemas datar pengiriman versus pra-rakitan



PALET LENGKAP

Tentukan apakah pesanan memerlukan jumlah besar pengiriman ke distribusi pusat pengiriman terpisah pusat atau kompleks di beberapa lokasi ritel. penyampaian struktural.



Daftar Periksa Kesiapan RFQ

Daftar Periksa Kesiapan RFQ

Kumpulkan enam titik data ini untuk memastikan pemrosesan penawaran harga tercepat dan paling tepat.

- ☒ 1. Profil Spasial: Dimensi Akhir secara eksplisit dinyatakan sebagai W x Hx G.
- ☒ 2. Substrat: Kertas Dilapisi yang dipilih (ditambah berat dasar/GSM yang ditargetkan).
- ☒ 3. Perawatan Permukaan: Selesai dipilih (Gloss, Matte, Spot UV, Foil).
- ☒ 4. Perangkat Keras: Jenis pegangan yang ditentukan (Tali, Pita, Memutar, Die-cut).
- ☒ 5. Profil Tinta: Kompleksitas karya seni ditentukan (Jumlah warna, total cakupan tinta)
- ☒ 6. Logistik: Kuantitas target dan tujuan pengiriman utama ditetapkan.

Pasca-Spesifikasi: Pos Pemeriksaan Terakhir



Dukungan Zigpac Bagaimana Anda ingin berbicara?

Siap membuat tas Anda? Hubungi tim kami dengan Daftar Periksa RFQ Anda yang telah diisi.

