


Bordir Kustom

Patch: Cetak Biru Strategis Pembeli

Spesifikasi fungsional dan panduan pengadaan untuk seragam, pakaian, dan merchandise.



DOC-REF :
PANDUAN PENGADAAN

STATUS:
DISETUJUI

Mengurai Konstruksi Emblem Bordir

Patch bordir adalah emblem tekstil terpisah yang dipasang setelah produksi, sehingga satu desain dapat diterapkan pada beragam pakaian, tas, dan barang keras.



BENANG
Membentuk visual utama. Dapat ditentukan dengan tekstur benang timbul atau area datar.

DASAR
Konstruksi penopang dan fondasi struktural.

TEPI
Ditentukan oleh siluet. Opsinya mencakup tepi tradisional bergaya merrow atau tepi berbentuk kustom.

LAPISAN BELAKANG
Antarmuka dengan substrat yang menentukan pemasangan (dijahit, ditempel panas, kait-dan-loop, atau berperekat).

Diferensiasi Kategori:

Kapan Menentukan Bordir Asli

Matriks Tipologi Patch				
	Bordir Kustom	Label Tenun	PVC/Karet	Transfer Cetak & Bordir Langsung
Kemampuan Detail	Memerlukan penyederhanaan karya untuk detail halus.	Terbaik untuk teks sangat kecil & detail berulang yang rumit.	Reproduksi vektor tajam.	Kemampuan fotografis & warna kompleks.
Tekstur & Relief	Tekstur benang jahit yang autentik.	Profil sepenuhnya datar dari benang tenun.	Berdimensi, tahan air, tetapi tanpa nuansa tekstil.	Datar (transfer) atau menyatu dengan pakaian (langsung).
Fleksibilitas Aplikasi	Pemasangan pascaproduksi yang sangat fleksibel.	Pemasangan standar dengan jahitan atau segel panas.	Umumnya dijahit atau menggunakan kait-dan-loop.	Tidak memiliki fleksibilitas modular pascaproduksi.



Jangan menyajikan metode tenun, PVC, cetak, atau bordir langsung sebagai metode yang dapat dipertukarkan dengan bordir kustom tanpa peninjauan menyeluruh atas karya dan kasus penggunaan.


Mengevaluasi Kelayakan Karya untuk Dijahit



ATURAN OUTPUT: Jangan pernah menyetujui gambar digital datar. Selalu minta bukti berorientasi bordir atau sampel fisik untuk memverifikasi penerjemahan benang.

Memetakan Lingkungan Penggunaan ke Tuntutan Kinerja


Matriks Substrat & Lingkungan



Jangan mengasumsikan kinerja pencucian, daya rekat, ketahanan warna, perilaku terhadap api, atau kompatibilitas substrat.

TINDAKAN: Setiap persyaratan penting terkait permukaan, bahan, kinerja, atau kepatuhan secara inheren mewajibkan peninjauan sampel dan pengujian sebelum produksi penuh.

Menyelaraskan Metode Pemasangan dengan Logistik Pengemasan



Dasbor Spesifikasi Pengadaan Lengkap



Spesifikasi Desain & Visual

[] Karya, warna tepat, siluet, dan preferensi tepi.

[] Keterbacaan yang diperlukan dan penyederhanaan detail halus yang dapat diterima.

[] Izin pencitraan merek, wewenang merek dagang, dan kebutuhan label seragam.



Spesifikasi Fisik & Aplikasi

[] Produk akhir yang dituju, posisi tepat, dan metode pemasangan.

[] Persyaratan lapisan belakang yang perlu dikonfirmasi.

[] Kondisi tekstil, pakaian, pencucian, abrasi, atau paparan panas.



Logistik Komersial & Kepatuhan

[] Jumlah tepat menurut desain, ukuran, varian warna, dan unit kemasan.

[] Kriteria sampel/pengujian untuk tampilan jahitan, pemasangan, dan kepatuhan yang relevan.

DAFTAR
PERIKSA
PRA-PRODUKSI

Aturan Komitmen

Komitmen teknis dan komersial akhir memerlukan peninjauan formal atas penawaran, karya, dan bahan. Minta penawaran HANYA setelah kelayakan bordir, metode pemasangan, konversi karya, dan pengemasan ditentukan.

Batasan Konten: Hal yang TIDAK boleh dijanjikan sebelum peninjauan

- ✗ Kerapatan jahitan atau komposisi benang yang tepat.
- ✗ Masa pakai pencucian atau kekuatan pemasangan tertentu.
- ✗ Sertifikasi bahan atau ketentuan pengiriman akhir.

Jangan pernah mengasumsikan proses produksi dapat dipertukarkan.

Persyaratan penting terkait tekstil, pemasangan, kinerja, dan kepatuhan secara ketat mewajibkan sampel fisik dan peninjauan pengujian.