


# Spesifikasi Pengadaan: Magnet Kulkas Epoxy Kustom

Panduan Diagnostik Taktis untuk  
Maksud Visual, Konstruksi  
Komponen, dan Presisi RFQ





# Menentukan Tujuan Pengadaan


**PRINSIP INTI:** Tantangan spesifikasi utama adalah mencapai efek visual mengilap, berkubah, atau terenkapsulasi sambil melindungi dan menampilkan karya seni di bawahnya secara akurat.

**ARAHAN:** Jelaskan maksud visual alih-alih mengasumsikan kimia atau konstruksi tertentu. Ekspektasi material dan kinerja yang kritis memerlukan pengujian sampel fisik, bukan asumsi dasar.

Kimia yang Diasumsikan



Kimia yang Diasumsikan



Maksud Visual yang Ditentukan







Jangan mengklaim kimia resin yang pasti, ketahanan terhadap penguningan, ketahanan gores, atau kekuatan magnet tanpa pengujian sampel empiris.



# Matriks Topologi Magnet

Membedakan enkapsulasi epoxy dari konstruksi alternatif.




|   | Epoxy Kustom                                                                      | Resin Struktural                                                                                   | Cetak Datar                                                                                 | Logam Polos                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                  |          |  |
| 1 | <b>Maksud Visual:</b><br>Terenkapsulasi, mengilap, berkubah.                      | <b>Maksud Visual:</b><br>Bodi 3D terpahat.                                                         | <b>Maksud Visual:</b><br>Permukaan rata 2D.                                                 | <b>Maksud Visual:</b><br>Hasil akhir metalik.                                       |
| 2 | <b>Konstruksi:</b><br>Lapisan bening di atas dasar grafis datar.                  | <b>Konstruksi:</b><br>Resin membentuk wujud struktural sebenarnya.                                 | <b>Konstruksi:</b><br>Tinta diaplikasikan langsung ke dasar tanpa enkapsulasi lapisan atas. | <b>Konstruksi:</b><br>Aloi terbuka tanpa kubah transparan.                          |
| 3 | <b>Identitas Material:</b><br>Kedalaman visual dicapai melalui efek permukaan.    | <b>Identitas Material:</b><br>Catatan: Jangan gunakan epoxy dan resin struktural secara bergantian | <b>Identitas Material:</b><br>Tanpa enkapsulan, hasil akhir rata.                           | <b>Identitas Material:</b><br>Permukaan material mentah.                            |



# Anatomi Magnet Epoxy

Menguraikan lapisan fisik untuk pengarah pemasangan yang akurat.




## Presisi Karya Seni & Zona Aman Optik

Mengurangi gangguan visual akibat kelengkungan tepi dan kilap permukaan.

### Tindakan

- Sediakan karya seni siap cetak dengan bentuk garis luar yang diinginkan.
- Berikan petunjuk terpisah untuk lapisan dasar yang terlihat, area berkubah bening, dan pencetakan sisi belakang.





# Kepatuhan Grafis Ritel & Suvenir

Menstandarkan input karya seni untuk tampilan komersial.

Merek Berlisensi: Harus dicantumkan secara akurat dan disertai referensi warna.



1

Kota: Neo-Veridia,  
Tanggal: 2045-10-27

2



3

Peringatan Ritel: Sertakan persyaratan pelabelan yang diperlukan untuk kepatuhan komersial.

0Nama Lokasi & Tanggal:  
Verifikasi ejaan dan penempatan dalam margin aman.

Gambar referensi harus menunjukkan kesan kilap dan kubah yang dimaksud, tetapi sampel fisik wajib digunakan untuk menyetujui tampilan dan pantulan sebenarnya.

# Dasbor Uji Tekanan Lingkungan

Memetakan lingkungan pajangan ke item peninjauan fisik.

Ketahanan terhadap faktor lingkungan harus diminta secara eksplisit sebagai item peninjauan, bukan diasumsikan.

Lingkungan Dapur



Kelembapan tinggi, kontak dengan minyak, pembersih dapur.

**Fokus Peninjauan Sampel**  
Integritas adhesi dan ketahanan kimia.

Ritel & Penanganan



Penanganan taktil berfrekuensi tinggi, abrasi permukaan.

**Fokus Peninjauan Sampel**  
Ketahanan gores dan daya tahan tepi.

Konteks Pajangan



Paparan sinar matahari berkepanjangan paparan.

**Fokus Peninjauan Sampel**  
Ketahanan UV dan mitigasi penguningan.




# Kemasan untuk Perlindungan & Presentasi

Mengurangi lecet saat transit dan menentukan format pemenuhan.


Spesifikasi Logistik: Tentukan jumlah total, jumlah per desain, kelompok ukuran, dan rencana ragam.

## Transit Curah (Risiko)



Permukaan mengkilap dapat lecet selama pengangkutan. Tentukan apakah produk harus dipisahkan atau dikantongi satu per satu.

## Siap Ritel (Persyaratan)



Tentukan persyaratan presentasi: pengantongan individual, kartu kemasan, kemasan blister, atau wadah siap hadiah, termasuk kebutuhan kode batang dan pajangan.



# Papan Kesiapan RFQ

Menyatukan spesifikasi untuk penawaran harga produsen yang menyeluruh.

## Desain & Estetika

- Tujuan penggunaan dan tampilan berubah/mengilap yang diinginkan.
- Karya seni, siluet, referensi warna, dan zona teks kritis.
- Ekspektasi hasil akhir permukaan dan variasi visual yang dapat diterima.
- Persyaratan magnet sisi belakang dan pencitraan merek.

## Daya Tahan & Lingkungan

- Lingkungan pajangan, pembersihan, penanganan, dan kondisi paparan.
- Kriteria sampel/pengujian untuk kilap, kejelasan karya seni, pemasangan, dan kepatuhan.

## Logistik & Kemasan

- Jumlah per desain dan rencana ragam.
- Kemasan ritel pelindung, kartu, label, dan kebutuhan kode batang.



# Gerbang Persetujuan Pengadaan

Beralih dari spesifikasi ke komitmen komersial.

1. Dapatkan penawaran harga hanya setelah efek permukaan, konstruksi grafis, konteks pemasangan, dan kemasan dijelaskan sepenuhnya.
2. Komitmen teknis dan komersial akhir memerlukan peninjauan penawaran harga, karya seni, dan material.
3. Jangan menerima jaminan atas waktu tunggu, harga, MOQ, atau kinerja seumur pakai tanpa pengujian dan dokumentasi formal.

