
POUCH DATAR RATA KUSTOM: CETAK BIRU PENGADAAN


Panduan pembeli untuk menentukan spesifikasi kemasan fleksibel dan menguasai Request for Quotation (RFQ).





DETAIL TAKIK SOBEK



PENAMPANG SEGEL PANAS







PENAMPANG SEGEL PANAS

MENERJEMAHKAN KONSEP KEMASAN MENJADI SPESIFIKASI YANG DAPAT DIKUTIPKAN

LANGKAH 1



PISAHKAN FORMAT
Pisahkan permintaan pouch datar kustom dari jalur kemasan fleksibel lainnya.



LANGKAH 2



PENGISIAN



CAIRAN BUBUK PADATAN

TETAPKAN PARAMETER
Tentukan berdasarkan isi,

kebutuhan penutupan.

JENDELA



LANGKAH 3



LAKSANAKAN RFQ Siapkan brief yang kuat untuk penawaran dan tinjauan material yang ketat.



KOMITMEN AKHIR MEMERLUKAN PENAWARAN, ARTWORK, DAN TINJAUAN MATERIAL. BRIEF INI MEMBAWA ANDA KE GARIS AWAL.

MENDEFINISIKAN KATEGORI POUCH DATAR BERDASARKAN PROFIL STRUKTURAL

POUCH DATAR (TARGET)	POUCH BERDIRI (KONTRAS)	TAS TALI SERUT (KONTRAS)	KARTON KAKU (KONTRAS)
			
Kemasan tersegel dengan sisi depan dan belakang, kedalaman bawaan terbatas, menyesuaikan erat dengan isinya.	Didefinisikan oleh dasar bergusset yang dapat berdiri sendiri. Berdiri di rak, menampung volume besar, mengeluarkan isi berulang kali.	Didefinisikan oleh penutupan tali yang dikerutkan, bukan segel panas/adhesif.	Didefinisikan oleh geometri tetap, bukan menyesuaikan isi.

MENYESUAIKAN FORMAT DENGAN APLIKASI

SLEEVE DOKUMEN



POUCH AKSESORI



SACHET SAMPEL



KANTONG KOSMETIK



KIT PERANGKAT KERAS



POUCH TERKAIT MAKANAN




bahwa setiap pouch datar adalah

secara otomatis cocok untuk:



Ini memerlukan rekayasa khusus

ANATOMI STRUKTURAL DAN TERMINOLOGI PENGADAAN



Dimensi Datar·
Ukuran luar sebelum pengisian.

Takik Sobek·
Takik prapotong pada segel samping.

Lubang Gantung
Potongan ritel berbentuk sombrero atau lingkaran.

Sisi Bukaan Jalur
pengisian yang dimaksud.

Dimensi Jadi Ukuran
volumetrik setelah pengisian.

Area Segel Zona
perimeter yang diperlukan untuk penutupan.

BENTUK VS. FUNGSI: MEMISAHKAN ESTETIKA DARI KINERJA




Jendela Transparan

≠



Solusi Penghalang

Keputusan tampilan (kejernihan, opasitas, jendela, tampilan metalik) tidak menjamin perlindungan lingkungan.



Tepi Disegel Panas

≠




Bukti Kerusakan atau Kedap Bocor

Segel standar tidak otomatis menjamin pencegahan kebocoran atau bukti kerusakan tanpa rekayasa khusus.

Bedakan efek visual yang diinginkan dari persyaratan fungsional.
Kebutuhan kinerja kritis memerlukan tinjauan sampel dan pengujian.

MEREKAYASA ARTWORK DAN ARSITEKTUR INFORMASI



Pastikan versi artwork yang harus dipisahkan selama pengemasan didefinisikan dengan jelas. (Penafian: Brief pouch bukan persetujuan kepatuhan).

MEMETAKAN BATASAN FISIK PRODUK

Profil Isi




Dimensi & Berat



Tepi Tajam



Paparan Kelembapan



Paparan Minyak



Profil Bau



Suhu



Metode




Ruang Kepala Yang Diinginkan

Peran Pouch

- Sleeve Luar
- Kemasan Primer
- Unit Pajangan Ritel
- Pengatur Pengiriman

MENDEFINISIKAN PENGALAMAN PENGGUNA (UX) POUCH



Buka Sobek
Sobek menjauh dari takik prapotong.




Buka Potong


Memerlukan intervensi alat.



Tutup Kembali
Mekanisme saling mengunci atau slider.



Gantung
Suspensi pajangan ritel.



Sleeve Tersegel
Dibuka secara destruktif saat diterima.

LOGIKA RANTAI PASOK DAN LOGISTIK PENGEMASAN

Kondisi Saat Tiba

- Dikirim Terbuka (Siap diisi)
- Prabentuk (Terstruktur)
- Terisi (diproduksi kontrak lf)
- Dikelompokkan dengan Sisipan



- Jumlah Harus dinyatakan per ukuran, artwork, dan struktur (bukan satu total gabungan)
- Spesifikasi Bundel Jumlah per bundel dan identifikasi karton spesifik.
- Lingkungan Ekspektasi kebersihan dan kondisi tujuan.

Peringatan: Perencanaan produksi dapat berbeda signifikan ketika versi, jendela, penutupan, atau pengemasan khusus dicampur

DAFTAR PERIKSA PELAKSANAAN RFQ [BAGIAN 1: STRUKTUR & VISUAL]

Langkah 1: Profil Aplikasi

Identifikasi isi, metode pengisian, suhu, dan penggunaan yang dimaksud.

Langkah 2: Geometri Dimensi

Nyatakan dimensi datar dan jadi, sisi bukaan, serta konsep segel yang dimaksud.

Langkah 3: Konfirmasi Format

dikecualikan.

Langkah 4: Arsitektur Visual

Identifikasi persyaratan visual spesifik termasuk bagian jernih, bagian opak, jendela, warna, dan kebutuhan pencetakan.

DAFTAR PERIKSA PELAKSANAAN RFQ [BAGIAN 2: FUNGSI & KEPATUHAN]

Langkah 5: Kebutuhan Interaksi

Nyatakan persyaratan spesifik untuk membuka, menutup kembali, menggantung, dan pelabelan.



Langkah 6: Penanda Risiko

Tandai secara eksplisit cairan, minyak, bubuk, tepi tajam, kontak makanan, atau kekhawatiran kepatuhan apa pun.

Langkah 7: Kontrol Versi

Berikan artwork final dan jumlah presisi berdasarkan versi/SKU.

Langkah 8: Persyaratan Validasi

Minta sampel dan tinjauan pengujian untuk kebutuhan material atau kinerja kritis.

ALUR KERJA MENDORONG PILIHAN KEMASAN

Produk Aktual + **Proses Pengisian** + **Alur Kerja Pembukaan** = **Struktur Pouch Yang Tepat**

~~**Tampilan Saja**~~

Bukan pendorong

Pouch datar kustom harus dipilih berdasarkan realitas operasional Bentuk mengikuti fungsi.

Tindakan: Gunakan brief ini untuk memulai proses, tetapi finalisasi kesesuaian struktural,

penempatan artwork, pengemasan, dan ketentuan komersial hanya melalui tinjauan penawaran formal, artwork, dan material.

BATASAN TEKNIS DAN PARAMETER KEPATUHAN

Catatan dan Toleransi

Cakupan Brief	Tidak Ada Jaminan	Langkah Berikutnya Wajib
Dokumen ini membantu dalam spesifikasi tetapi tidak berfungsi sebagai persetujuan komersial atau teknis final.	Menggunakan brief ini tidak secara independen mengonfirmasi: kinerja penghalang, integritas segel, keamanan kontak langsung, pencegahan kebocoran, bukti kerusakan, masa simpan, sertifikasi, tingkat material, harga, pesanan minimum, atau klaim waktu tunggu.	Persyaratan permukaan, material, kinerja, atau kepatuhan kritis secara inheren mengharuskan tinjauan sampel dan pengujian sekunder oleh produsen.