


Pengadaan Magnet Kulkas Logam Kustom




Mendefinisikan magnet kulkas logam kustom dibandingkan kategori yang berdekatan

	Magnet Logam Kustom	Magnet Karet	Magnet Kayu	Magnet Resin/Epoksi	Pin Enamel
Bahan Dasar	Bodi berbahan dasar logam	Kompon fleksibel	Kayu alami	Komponcetakan	Lencana logam
Inti Visual	Dicetak,Dilapis, Dicat, atau Ditimbulkan	Tampak lembut	Serat alami	Visual berlapis	Enamel keras
Mekanisme Pengikat	Elemen magnetik belakang	Elemen magnetik belakang	Elemen magnetik belakang	Elemen magnetik belakang	Pengikat mekanis

Magnet kulkas logam kustom memerlukan bodi atau permukaan berbahan dasar logam yang terlihat dikombinasikan dengan elemen magnetik belakang untuk permukaan pajangan feromagnetik.


Magnet logam kustom adalah rakitan multikomponen

Persyaratan penting untuk permukaan, bahan, dan kinerja bukanlah sifat otomatis. Setiap lapisan memerlukan spesifikasi yang disengaja.




Pemilihan hasil akhir topografis yang tepat menentukan pendekatan manufaktur

Topografi Berdimensi



Menonjol, Cekung, Berlubang,
atau Tampak Timbul

Topografi Datar




Datar, Dicetak, Berwarna,
atau Berbasis Foto

Huruf halus dan bayangan kompleks berperilaku berbeda pada setiap topografi.
Selalu berikan desain sejak awal dan minta secara eksplisit umpan balik tentang kelayakan produksi.

Menyelaraskan bahasa visual dengan pasar yang dituju

Catatan Konsultan

Jangan mencampur anggaran promosi kasual dengan persyaratan berdimensi kelas koleksi.



Karya seni panel depan harus memisahkan vektor, area warna, dan bagian logam terbuka

Garis Vektor:

Pisahkan bagian berbentuk dan batas luar.



Area Warna:

Tentukan zona bercat atau bercetak tertentu.

Zona Relief:


Tunjukkan area menonjol dan cekung.

Latar Belakang Metalik:


Hilangkan warna untuk menampilkan logam mentah atau berlapis.

Berikan gambar referensi untuk arah hasil akhir, tetapi bedakan dengan jelas dari spesifikasi bahan yang telah dikonfirmasi.

Spesifikasi sisi belakang memiliki persyaratan hukum dan merek yang ketat




Kondisi pajangan dan penanganan memerlukan pengujian kinerja yang presisi



Ketahanan lingkungan bukanlah sifat otomatis.
Persyaratan penting permukaan dan kepatuhan memerlukan
peninjauan sampel dan pengujian khusus.



Persyaratan kemasan meningkat secara langsung sesuai saluran penjualan akhir



Hindari menetapkan metrik teknis yang belum dikonfirmasi dalam permintaan awal

Paduan logam
Jenis pelapisan
Lapisan yang tepat
Kekuatan magnet
Peringkat ketahanan korosi
Ketebalan yang tepat
Berat
Harga
MOQ
Waktu produksi
Jaminan

Approval Protocol

Final technical and commercial commitments require quotation, artwork, and material review. Do not mandate these metrics prior to manufacturer feasibility review.

Mesin RFQ 8-Poin menjamin penawar yang akurat dan dapat diproduksi

1 Pasar
Suvenir, barang koleksi, hadiah, atau promosi.

2 Bentuk
Visual, hasil akhir arah, bentuk, dan konsep relief.

3 Seni Depan
Area warna, garis luar, dan prioritas detail kecil.

4 Konteks
Permukaan, panjang, sasaran dan kondisi penangan/pembersihan.

5 Kinerja
pemasangan, dan persyaratan penampilan.

6 Seni Belakang
Teknis, belakang dan persyaratan hukum atau merek.

7 Logistik
varian, dan campuran.

ID Desain	Hasil Akhir	Qty
1	[Image]	
2	[Image]	
3	[Image]	
4	[Image]	
5	[Image]	

8 Validasi
Kriteria kemasan dan sampel/pengujian.

Minta penawaran hanya setelah konstruksi visual, konteks penggunaan, dan persyaratan kemasan sepenuhnya ditetapkan.