





Menentukan Spesifikasi Buku Catatan

Cetak biru arsitektural untuk menerjemahkan konsep produk menjadi RFQ manufaktur yang tepat.

Ref. Dok.: 761-CPN // Status: Pedoman Utama // Aplikasi: Pengadaan & Sumber

Karton kertas adalah kategori, bukan spesifikasi.



Istilah karton kertas secara inheren tidak menentukan kekakuan, kandungan serat, kandungan daur ulang, tekstur permukaan, atau metode penjilidan.

Setiap variabel harus dinyatakan secara eksplisit atau diusulkan oleh pemasok untuk mendapatkan persetujuan.

Komitmen teknis dan komersial akhir memerlukan peninjauan penawaran, artwork, dan material.

Jangan mengasumsikan kemampuan pemasok.

Menetapkan Batas Pengadaan



**Dalam Cakupan / Berbasis Karton Kertas +
Karton cetak langsung + Kertas cetak yang
dibungkus di atas karton - Karton serat alami**

**Karton laminasi +
Karton berlapis**


**Orientasi tujuan: Cetak ekonomis
sampul, presentasi karton bungkus kaku,
monomaterial yang dapat didaur ulang**





**Di Luar Cakupan / Konstruksi Alternatif Sampul
kertas fleksibel Kotak berlapis kain Kulit
asli/sintetis Sampul kayu solid**

**Sampul plastik Bantalan tulis yang
dimaksudkan untuk pelepasan lembar**

Dekonstruksi Struktural Buku Catatan




Matriks Konstruksi Sampul

Cetak Langsung	Karton Bungkus	Serat Alami
		
		
Terbaik untuk produksi ekonomis volume tinggi. Tinta diaplikasikan langsung ke karton satu lapis atau berlapis.	Terbaik untuk presentasi kaku premium. Kertas cetak direkatkan dan dibungkus mengelilingi greyboard interior yang kaku.	Terbaik untuk estetika mentah dan taktil. Kraft atau karton alami terekspos. (Catatan: Tidak otomatis berarti keberlanjutan; memerlukan verifikasi).

Menentukan Kondisi Tepi


10x
ZOOM



Tepi Terbuka

Lapisan karton mentah terlihat. Umum pada buku cetak langsung atau serat alami. Ekonomis, tetapi tepi rentan terhadap kelembapan dan goresan.

10x
ZOOM



Tepi Terbungkus

Material atas menyembunyikan papan inti. Standar pada buku casebound. Menawarkan daya tahan lebih tinggi dan tampilan akhir premium.


Menyelaraskan Konstruksi Jilid dengan Perilaku Pengguna

Jenis Jilid	Perilaku Pengguna		
	Terbuka rata sepenuhnya	Dapat dilipat balik 360°	Pelepasan Halaman
Spiral/Kawat	✓	✓	✓
Jahit/Casebound	✓	✗	✗
Dilem	⚠	✗	⚠ (jika diberi garis skor/perforasi)



Aturan: Selalu nyatakan perilaku pembukaan secara eksplisit dalam RFQ. Jangan mengasumsikan punggung yang dilem akan terbuka rata.

Menentukan Arsitektur Interior



Interior tidak boleh dibiarkan mengikuti stok pemasok secara default.


[] Jumlah lembar/halaman yang tepat

[] Tampilan kertas & profil berat

[] Gaya garis (bergaris, grid, titik, area kosong)

[] Persyaratan paginasi khusus

Dampak Struktural Finishing Permukaan



Dapat Didaur Ulang



Ketahanan terhadap Goresan





Performa Lipatan

- Finishing (laminasi, vernis, foil, efek spot, emboss/deboss) secara fundamental mengubah perilaku produk.


Laminasi meningkatkan performa lipatan dan ketahanan terhadap goresan, tetapi dapat membatalkan klaim dapat didaur ulang. Performa kritis permukaan, kertas, karton, dan jilid memerlukan peninjauan sampel fisik serta pengujian.

Jebakan Keberlanjutan Palsu


Jangan pernah menyimpulkan klaim lingkungan dari tampilan alami atau kraft. Klaim keberlanjutan yang benar memerlukan bukti atas konstruksi lengkap yang dikutip, termasuk finishing. Kepatuhan kandungan daur ulang dan sumber bahan menuntut peninjauan dokumentasi yang ketat.



Menerjemahkan Produk menjadi Dieline Fungsional



Pemisahan Lapisan Artwork & Protokol Proofing



Dossier Desain Industri

Persyaratan:

Sediakan artwork terpisah untuk sampul luar, sampul dalam, punggung, interior, pemisah, dan sisipan.


Pemisahan:

Lapisan foil, emboss, deboss, pelapisan spot, potong, tekuk, dan tinta putih harus dipisahkan dari artwork proses standar.

Proofing:

Minta proof digital untuk konten/urutan. Tuntut sampel fisik ketika nuansa karton, keselarasan pembungkus, retak lipatan, atau warna bersifat kritis.

Geometri Peta Paginasi



Konsep:


Buku tidak dicetak halaman demi halaman; buku dicetak pada lembar besar lalu dilipat.

Tindakan:

Pembeli harus membuat peta paginasi komprehensif yang mengidentifikasi urutan tepat setiap halaman cetak dan kosong untuk memastikan tata letak mesin cetak sesuai urutan akhir yang dimaksud.

Matriks Versi dan Penawaran


Variabel Penawaran



Nyatakan kuantitas secara eksplisit berdasarkan format, versi sampul, versi interior, jilid, dan kombinasi aksesoris.

Pertanyaan untuk Pemasok Tanyakan kepada produsen secara tepat bagaimana perubahan format karton, pengaturan cetak, pembungkusan, finishing, dan perubahan versi akan memengaruhi penawaran. Tentukan apakah versi berbeda harus dicampur dalam karton atau dipisahkan.

Perlindungan Logistik & Spesifikasi Pengemasan



Spesifikasi Per Item Tentukan pembungkusan individual, belly band, label, barcode, sisipan ritel, pengemasan set, dan tanda karton.

Protokol Perlindungan Tanyakan secara eksplisit kepada pemasok bagaimana sudut, sampul, punggung, dan finishing permukaan akan dilindungi dari penyok, gesekan, kelembapan, atau blocking (saling menempel) selama transportasi ke tujuan akhir.


Sintesis: Sistem Sampul-dan-Jilid yang Terdefinisi

Spesifikasi Material/Jilid

teks teknis monospace Spesifikasi Material, aparatus, karton, Spesifikasi Jilid, dan konflik

Artwork/Dieline Fidelitas Tinggi

teks teknis monospace: Fidelitas/Dieline, fidelitas data tinggi Artwork dan penandaan skor/arrah



Perlindungan Logistik/Pengemasan

catatan teknis: konstruksi, Logistik/Pengemasan, staf, peta alur, pilihan material sempurna.

Buku catatan karton kertas tidak dapat diperoleh hanya dari tampilan sampul. Konstruksi karton, kondisi tepi, lapisan finishing, paginasi, dan perilaku pembukaan harus membentuk sistem yang dapat ditinjau dan dikunci. Kegagalan dalam persiapan artwork atau pengemasan karton meniadakan pilihan material yang sempurna.

DAFTAR PERIKSA EKSEKUSI RFQ 8 LANGKAH

- ☐ 1. Nyatakan format, orientasi, kuantitas, tujuan, dan kebutuhan pengiriman.
- ☐ 2. Tentukan rute sampul cetak langsung, karton bungkus, karton alami, atau lainnya.
 - ☐ 3. Minta identifikasi karton, perlakuan permukaan, dan konstruksi jilid.
- ☐ 4. Tentukan jumlah lembar/halaman, kertas interior, garis, dan paginasi.
- ☐ 5. Sediakan artwork dieline yang telah ditinjau dan peta paginasi lengkap.
 - ☐ 6. Identifikasi finishing, aksesoris, perilaku pembukaan, dan klaim kritis.
- ☐ 7. Minta sampel karton, cetak, jilid, dan peninjauan pengujian yang diperlukan.
- ☐ 8. Tentukan pengemasan individual, pemisahan versi, label, dan perlindungan karton.