

Menentukan Spesifikasi Kustom Poster

Cetak biru rekayasa balik untuk pembeli produk cetak, manajer pemasaran, dan tim pengadaan. Mulai dari lingkungan panjang hingga penawaran akhir.



Penawaran profesional dimulai dari dinding lalu ditelusuri mundur.



Bandingkan proposal pemasok hanya setelah memastikan bahwa masing-masing telah menafsirkan konstruksi dan kasus penggunaan yang sama persis.


Menentukan batas kategori

Poster kustom adalah tampilan cetak yang terutama bersifat visual dan biasanya berupa satu lembar. Jangan keliru dengan format lain.

				
Poster Kustom	Banner	Papan Tanda Kaku	Stiker Perekat	Cetak Seni Rupa
Ditujukan untuk dinding/jendela/bingkai/fixture. Rute: standar pencetakan berbasis lingkungan.	Dipilih karena kekuatan gantung atau paparan luar ruangan.	Mencakup papan atau panel struktural.	Memiliki lapisan perekat peka tekanan.	Memerlukan kertas arsip khusus dan manajemen warna yang ketat.


Tentukan rute yang tepat, alih-alih menganggap satu konstruksi cocok untuk setiap kondisi pajang.

Lingkungan pajang menentukan substrat



Selalu nyatakan sejak awal perkiraan jarak pandang, pencahayaan, durasi pemajangan, dan metode pemasangan.

Menentukan preferensi format dan bahan cetak



Geometri

Tentukan ukuran jadi, orientasi (potret/lanskap), dan apakah dicetak pada satu atau beberapa sisi. Nyatakan jika tata letak full-bleed atau berbingkai diperlukan.



Distribusi Kuantitas

Nyatakan dengan jelas jika beberapa desain berbagi kuantitas total karena hal ini memengaruhi efisiensi produksi.




Permukaan

Perlakukan preferensi glossy, matte, tanpa coating, atau sintetis sebagai pertanyaan visual dan penanganan yang penting, bukan sebagai standar bawaan. Minta pemasok merekomendasikan kertas atau substrat sintetis yang kompatibel berdasarkan lingkungannya.

Menandai elemen visual penting untuk tinjauan produksi

Warna Merek yang Akurat

Memerlukan identifikasi spot color tertentu dan pencocokan.



Warna Kulit Fotografis

Sangat sensitif terhadap pergeseran warna dan memerlukan proofing ketat.



Area Gelap Pekat

Cakupan tinta tinggi memerlukan peninjauan untuk mencegah noda atau substrat melengkung.



Teks Kecil

Dapat kehilangan keterbacaan bergantung pada resolusi cetak dan jarak pandang.




ilustrasi ponsel

Jika salah satu dari empat elemen ini ada dan penting bagi hasil akhir, elemen tersebut harus ditandai secara eksplisit untuk proof dan tinjauan produksi.


Permintaan finishing mengubah rute produk

Finishing mencakup persiapan pemajangan. Pastikan apakah finishing yang diminta tersedia dan sesuai untuk substrat yang dipilih.




Pemotongan

Pemotongan presisi ke ukuran jadi akhir.




Pelipatan

Mengubah penanganan dan memerlukan pertimbangan arah serat kertas.




Laminasi

Menambah perlindungan tetapi mengubah kilap/silau permukaan.



Pemasangan

Merekatkan ke penyangga sementara (mengarahkan produk ke kategori papan tanda kaku).



Perangkat Keras

Eyelet atau lubang bor untuk metode pemasangan tertentu.

Klaim performa memerlukan pengujian fisik


**Jangan pernah menerima janji masa pakai yang pasti,
ketahanan cuaca, atau kecocokan warna
tanpa verifikasi.**

- ⊗ Ketahanan pudar
- ⊗ Toleransi kelembapan

- ⊗ Ketahanan api
- ⊗ Daya rekat permukaan kritis

Setiap persyaratan penting terkait permukaan, material, performa, atau kepatuhan harus tetap tunduk pada peninjauan sampel dan pengujian. Jangan menyatakan inventaris atau kemampuan pemasok yang belum diverifikasi sebagai terkonfirmasi.

Anatomi persiapan karya



Area Bleed.

Karya harus diperluas ke dalam zona ini sesuai template pemasok.

Margin Aman.

Semua teks dan logo vektor penting harus tetap berada di dalam batas ini.

Garis Potong.

Tempat pemotongan fisik terjadi. Hindari menempatkan konten penting terlalu dekat dengan garis ini.


Sediakan karya dengan proporsi akhir.

Pastikan resolusi gambar efektif memadai untuk jarak pandang.

Konversi atau kemas semua font dan pertahankan logo vektor jika memungkinkan.

Spesifikasi teknis file

Identifikasi atribut file yang kompleks sejak awal. Gunakan mode warna yang diminta dan beri tahu pemasok tentang hal berikut:



☒	Spot Color Tinta khusus non-CMYK yang diperlukan untuk akurasi merek.
☒	Overprint Saat satu warna tinta sengaja dicetak langsung di atas warna lain.
☒	Komposisi Rich Black Pelapisan persentase CMYK untuk menghasilkan hitam yang lebih pekat daripada 100%K saja.
☒	Transparansi Efek digital yang harus diratakan dengan benar untuk pencetakan.
☒	Konten Variabel Bagian desain yang berubah sepanjang proses cetak (misalnya, alamat toko regional).

Pratinjau layar bukan pengganti yang andal



Monitor memancarkan cahaya; kertas menyerapnya.
Layar tidak dapat menampilkan pratinjau substrat atau finishing terpilih secara andal.

Jalur A: Digital Proof


Gunakan ini secara eksklusif untuk konfirmasi tata letak dan pemeriksaan teks.

Jalur B: Physical Proof atau Sampel Produksi

Minta ini jika akurasi warna, finishing permukaan kompleks, atau performa material sangat penting.


Dampak fisik keputusan pengemasan

Metode 1: Pengemasan Datar




Dampak: Melindungi tampilan, tetapi secara signifikan meningkatkan dimensi paket dan biaya pengiriman.

Metode 2: Digulung



Dampak: Ringkas untuk pengiriman, tetapi dapat berdampak buruk pada kemampuan meratakan poster nantinya saat pemasangan.

Metode 3: Dilipat



Dampak: Paling ringkas dan hemat biaya, tetapi menciptakan lipatan struktural permanen pada karya.

Catatan alternatif: Tentukan apakah poster harus diselengi lembar pelindung (lembaran kertas pelindung di antara poster) atau dilindungi satu per satu.

Rute pengiriman dan struktur penawaran



Perhitungan Kuantitas

Cantumkan kuantitas total DAN kuantitas per desain. Tanyakan apakah versi dapat digabungkan secara efisien atau harus ditawarkan secara terpisah.



Urutan Kitting

Rincikan urutan khusus apa pun untuk mengemas poster bagi peluncuran retail.



Spesifikasi Karton

Berikan identifikasi karton yang diperlukan dan jumlah kemasan dalam yang tepat.



Rincian Penawaran

Minta pemasok memisahkan penawaran menjadi item baris tersendiri: Pencetakan, Finishing, Proofing, Pengemasan, dan Pengiriman.

Cetak Biru RFQ Lengkap

Fase 1: Lingkungan & Spesifikasi

1. Nyatakan ukuran, orientasi, kuantitas, dan desain.
2. Jelaskan penggunaan di dalam ruangan/jendela/lokasi terpapar serta durasinya.
3. Berikan jarak pandang, pencahayaan, dan pemasangan.
4. Tentukan sisi cetak, bleed, bahan cetak, dan permukaan.

Fase 2: Pencetakan & Karya

5. Cantumkan pemotongan, laminasi, lubang, atau finishing.
6. Identifikasi prioritas warna merek, foto, teks kecil, atau kepatuhan.
7. Berikan format karya dan minta persyaratan template.
8. Pilih digital proof, physical proof, atau peninjauan sampel.

Fase 3: Logistik

9. Tentukan pengemasan datar, gulung, lipat, berseling, atau individual.
10. Minta ketentuan, jadwal, biaya pengiriman, dan rencana pengantaran.

Batasan

Komitmen komersial akhir memerlukan peninjauan karya dan material secara menyeluruh. Jangan menjanjikan harga, minimum pemesanan, lead time, atau toleransi yang pasti sejak awal. Verifikasi semuanya.