


Merekayasa TasPVC Kustom Sempurna

PerangkatPanduan InstruksionaldanCetakBiru
UtamaPermintaanPenawaran (RFQ)



PVC adalah Aksesori yang Direkayasa, Bukan Komoditas Umum

Tas PVC kustom adalah tas fleksibel atau semi-terstruktur yang dipilih karena tampilan khas yang dapat dilap atau konstruksi berbentuk tertentu. Tas ini tidak dapat dipertukarkan dengan kemasan poli, tekstil, kertas, atau kaku umum.

	PVCKustom	Poli Umum / Kertas / Kaku
Perilaku Material	Menawarkan fleksibilitas struktural dan retensi bentuk yang sangat spesifik.	Sangat bervariasi; sering tidak memiliki memori struktural.
Interaksi Pencetakan	Memerlukan adhesi tinta khusus dan perencanaan opasitas.	Metode pencetakan standar berlaku.
Tampilan Sambungan	Memiliki sambungan las atau jahitan khas yang memengaruhi tampilan akhir.	Segel panas standar atau lipatan berlem.
Ekspektasi Bau	Membawa bau material dasar tertentu yang memerlukan pengelolaan.	Umumnya netral atau khas kertas.
Kompatibilitas Trim	Terintegrasi unik dengan pipa, binding, dan ritsleting.	Jarang terintegrasi dengan trim struktural.
Pembatasan Regional	Tunduk pada kerangka regulasi ketat berdasarkan wilayah.	Umumnya diterima secara universal.

Menentukan Arsitektur Struktural

Tentukan kasus penggunaan yang tepat terlebih dahulu——apakah ini kantong kosmetik, tas acara, organizer perjalanan, wadah perlengkapan mandi, atau kemasan ritel?


Isi & Pembagian Apa yang akan disimpan? Apakah pembagi internal diperlukan?

Penutup Bagaimana cara membuka dan menutupnya? (Ritsleting, kancing tekan, lipatan).

Membawa & Menggantung Apakah diperlukan tali, pegangan, atau titik gantung?


Tepi & Trim Apakah diperlukan pipa atau binding untuk integritas struktural?

Konstruksi Dasar Apakah perlu gusset untuk volume?



Transparansi adalah Keputusan Fungsional, Bukan Sekadar Warna

Tingkat visibilitas menentukan bagaimana tas berinteraksi dengan isinya dan lingkungannya.



Visibilitas Kristal Jernih
Eksposur maksimum.
Catatan:

Jangan menganggap ini otomatis memenuhi aturan masuk venue.

Translusensi Berwarna
Visibilitas berwarna merek.


Efek Buram
Finishing taktil dengan visibilitas diredam.

Pelapisan Privasi
Zona yang dikaburkan untuk isi sensitif.

Cakupan Cetak Tinta
beropasitas tinggi menghalangi visibilitas sepenuhnya.

Menavigasi Radar Kepatuhan

Tas bening sederhana mungkin lolos aturan stadion tetapi gagal memenuhi regulasi keselamatan kimia. Ajukan pertanyaan material dan kepatuhan yang relevan secara eksplisit selama RFQ.



Vektor Risiko Utama:


- PersyaratanMasukVenue:**Jangan berasumsi PVC bening memenuhi semua aturan keamanan tanpa peninjauan.
- Kimia&Keselamatan:**Penting untuk barang yang digunakan di sekitar produk perawatan pribadi, makanan, atau anak-anak.
- BatasLingkungan:**Regional pembatasan sangat menentukan penerimaan komposisi material PVC.

Rekayasa Artwork dan Zona Bahaya

Sediakan konsep berdimensi atau dieline yang menunjukkan panel, sambungan, lipatan, bukaan, penutup, titik pemasangan, dan zona yang dapat dicetak.

Arahan Artwork

- Nyatakan apakah pencetakan berada di sisi luar atau menghadap ke dalam.
- Tentukan sisi mana yang harus tetap bersih secara visual.
- Tetapkan warna logo dan niat opak vs. translusen.
- Pastikan penyelarasan panel yang ketat untuk artwork di seluruh permukaan.




Pembuatan Prototipe: Memvalidasi Interaksi Fisik


Minta sampel fisik atau proof ketika kejernihan, opasitas cetak, warna, keselarasan sambungan, trim, atau interaksi penutup menjadi hal penting.



Integritas Konstruksi
Memeriksa keselarasan sambungan, perilaku penutup, dan interaksi trim.




Kinerja & Kepatuhan Persyaratan permukaan, material, atau regulasi
yang kritis memerlukan peninjauan pengujian yang ketat.



Permukaan & Opasitas
Memvalidasi opasitas tinta dan kejernihan material.

Volumetri dan Perlindungan Permukaan

Nyatakan jumlah berdasarkan warna, trim, artwork, penutup, dan konfigurasi. Pengemasan menentukan efisiensi freight dan keamanan produk.



Mandat Perlindungan Permukaan -Tentukan perlindungan gores untuk sisi bening. Wajibkan pemisahan jika permukaan cetak atau dipoles dapat berpindah atau meninggalkan tanda. Sertakan instruksi pengemasan terpisah untuk aksesoris atau tali yang dapat dilepas.

Daftar Periksa RFQ Utama 7 Poin

1. Kasus penggunaan dan isi apa yang mendefinisikan proyek ini?

2. Tingkat transparansi, warna, privasi, dan visibilitas apa yang diperlukan?

5. Pertanyaan kepatuhan lingkungan, pengguna, venue, atau regional apa yang berlaku?

3. Panel, sambungan, penutup, pegangan, trim, dan fitur internal apa yang diperlukan?

6. Apakah diperlukan sampel material, permukaan, sambungan, penutup, kinerja, atau kepatuhan?

7. Jumlah, varian, aksesoris, dan pengemasan ritel apa yang berlaku?

Menyelesaikan Komitmen Teknis

Mandat Konstruksi Proyek tas PVC memerlukan gambar konstruksi selain artwork. Kejelasan, sambungan, penutup, dan trim secara fundamental memengaruhi hasil akhir.

Mandat Komersial Komitmen teknis dan komersial akhir memerlukan peninjauan penawaran, artwork, dan material.

Cakupan & Pembatasan Brief ini tidak menetapkan ketersediaan PVC, komposisi, kecocokan regulasi, kinerja produk, harga, atau waktu tunggu. Perlakukan semua klaim kritis sebagai tunduk pada peninjauan tertulis dan pengujian sampel.

