


# Rekayasa tas kertas khusus

Paket spesifikasi teknis untuk merancang, menentukan spesifikasi,  
dan mencari sumber sistem tas berorientasi presentasi



REV:01// STATUS: RINGKASAN SUMBER PEMBELI




# Sistem di atas permukaan

## Pendekatan komoditas



("Hanya logo di atas kertas")

## Pendekatan khusus



("Sistem tas berorientasi presentasi")

Memadukan permukaan kertas khas, detail dekoratif, struktur khusus, dan penyelesaian yang ditingkatkan menjadi satu pengalaman ritel.

CATATAN: "Khusus" adalah arah desain, bukan spesifikasi material atau kinerja yang tetap.



# Matriks ekosistem kemasan


|                         | Tas kraft standar | <b>Tas kertas khusus</b>                     | Kotak kirim                  | Kotak hadiah kaku        |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Fungsi utama            | Kegunaan membawa  | Membawa+Presentasi                           | Pengiriman/Transit           | Presentasi kaku          |
| Kompleksitas struktural | Terstandardisasi  | Struktur khusus & lipatan pesanan            | Kekuatan karton bergelombang | Papan kelas berat        |
| Kebutuhan produksi      | Skala volume      | Tinjauan material/penyelesaian terkoordinasi | Kepatuhan uji tekan          | Presisi perakitan tangan |



Pilih “Tas kertas khusus” ketika mandat memerlukan tas bawa yang menghadirkan pengalaman ritel spesifik, yang dibuat khusus, alih-alih sekadar kegunaan dasar atau hadiah kaku.



# Mengkalibrasi tujuan visual






# Anatomi struktural dan zona keputusan

**Gaya pegangan & metode pemasangan (pita, tali, die-cut; dilem atau disimpul)**

**Perlakuan bagian atas & mekanisme penutup**

**Interaksi tisu & sisipan (cara tas menampung elemen internal atau melindungi kotak hadiah)**




**Dimensi gusset & toleransi sambungan**

**Bentuk dasar & penguatan**




# Muatan menentukan konstruksi



**PERINGATAN:** Jangan pernah berasumsi bahwa tampilan khusus otomatis memenuhi kebutuhan membawa atau kepatuhan.



## Penyelesaian bukan sekadar kosmetik






# Cetak biru 2D-ke-3D

Arah tekstur  
(serat harus sejajar dengan  
lipatan  
untuk mencegah keretakan)

Penempatan sambungan  
(hindari grafis penting  
di zona lem)





Zona pegangan terlindungi  
(jauhkan logo dari lubang  
pelubang dan penguat)

Penyelarasan penyelesaian  
(pola kontinu memerlukan  
toleransi register  
yang presisi)




# Input desain & spesifikasi

|                                                                                     |                         |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aset vektor</b>      | Sediakan logo vektor yang sepenuhnya dapat diedit; identifikasi penskalaan logo yang penting.                      |
|    | <b>File cetak</b>       | Gambar resolusi tinggi yang dipetakan ke panel depan, belakang, samping, dasar, dan lipatan atas.                  |
|    | <b>Merek &amp; teks</b> | Referensi warna merek yang tepat, teks hukum yang persis, barcode yang dapat diskalakan.                           |
|  | <b>Referensi fisik</b>  | Sediakan sampel visual ketika rasa sentuhan dan penyelesaian bersifat penting.                                     |
|  | <b>Mandat pengujian</b> | Persyaratan permukaan, material, atau kepatuhan yang penting memerlukan tinjauan sampel/pengujian sebelum dirilis. |




# Siklus hidup membawa



Nilai perjalanan yang diharapkan sebelum komitmen material akhir.



# Logistik, pengemasan & perlindungan



**Pemisahan permukaan  
(lembar selip untuk melindungi  
penyelesaian halus)**

**Bundel siap ritel  
(paket yang dihitung sebelumnya  
untuk penerapan  
cepat di tingkat toko)**

**Pembungkus pelindung & label SKU  
(memastikan pelacakan gudang yang akurat)**

## **Logika ragam:**

**Tentukan jumlah menurut desain,  
ukuran, dan konteks tujuan  
Bedakan versi musiman secara jelas  
dari desain abadi.**



# Dasbor prapenerbangan RFQ





# Prinsip akhir pengadaan



## Koordinasikan sistem.

Tas khusus adalah satu proyek yang menggabungkan material, konstruksi, dan penyelesaian visual. Tidak dapat diperoleh secara terpisah.

## Wajibkan tinjauan pemasok.

Komitmen teknis dan komersial akhir memerlukan tinjauan ketat atas penawaran, desain, dan material.

## Buktikan janji.

Jangan menjanjikan efek visual tanpa bukti. Konfirmasikan kertas, pencetakan, perakitan, dan tampilan sampel sebelum rilis akhir.