




Panduan Spesifikasi Label Logam Kustom

Poin pemeriksaan penting, perbandingan kategori, dan persiapan RFQ untuk label kemasan logam kustom.

Langkah 1: Pastikan Kesesuaian Kategori

Evaluasi penggunaan utama, material, dan kebutuhan struktural sebelum menetapkan kategori.



**LABEL
LOGAM
KUSTOM**

Terbaik saat proyek secara khusus membutuhkan material logam dan penggunaan struktural premium.




**STIKER
DIE CUT
KUSTOM**

Lebih baik bila bentuk kustom dan jalur produksi stiker standar menjadi prioritas.



**LABEL
GULUNG
KUSTOM**

Lebih baik bila kebutuhan utama adalah volume tinggi, aplikasi otomatis atau gulungan khusus dalam jalur produksi.




**STIKER
TRANSFER
KUSTOM**

Lebih baik untuk aplikasi mulus tanpa latar pada permukaan halus.

Langkah 2: Tentukan Spesifikasi Utama


Mulai dari penggunaan nyata dan lingkungan penanganan, lalu pastikan 7 variabel ini sebelum meminta penawaran.



Penyelarasan Desain & Format

Yang perlu disiapkan sebelum mengirim pertanyaan.

File Desain Siap
Anda harus menyiapkan file desain yang jelas atau referensi struktural sebelum mengirimkannya.




Realitas Produksi

Metode cetak dan finishing permukaan harus selaras sempurna dengan desain Anda untuk menghindari risiko dan keterlambatan produksi.



Langkah 3: Menjalani Proses Penawaran

Ketentuan produksi sepenuhnya bergantung pada spesifikasi akhir.
Jangan menganggap ketentuannya tetap sebelum pembahasan ini.



***Penafian: MoQ, waktu produksi, dan sertifikasi belum dapat dikonfirmasi hingga desain dan jumlah ditinjau.**

Daftar Periksa Pembeli Sebelum Penawaran

- ☒ Telah dipastikan bahwa logam lebih sesuai daripada stiker Die Cut, Gulung, atau Transfer.
- ☒ Lingkungan penanganan dan penggunaan utama telah ditentukan.
- ☒ Referensi desain dan target ukuran telah disiapkan.
- ☒ Arah material dan finishing permukaan telah dipilih.
- ☒ Target jumlah dan kebutuhan pengemasan telah ditetapkan.
- ☐ Siap untuk Tinjauan Pemasok guna memastikan MoQ, harga, dan waktu produksi.