



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Stiker Huruf Rhinestone dalam Jumlah Besar: Panduan Perencanaan untuk Nama, Nomor, dan Kit Tim

Details

Jawaban singkat: Untuk membuat stiker huruf rhinestone bagi tim, program seragam, atau acara, mulailah dengan merapikan data daftar anggota. Pilih jenis huruf dengan goresan selebar minimal dua batu, dan sesuaikan ukuran batu dengan tinggi huruf serta jarak pandang. Gunakan lembar nama atau nomor yang sudah dirakit jika setiap nama berbeda, lalu susun dan beri label setiap pesanan menurut nama atau nomor sebelum dikirim.

Memesan satu monogram berkilau itu mudah. Memesan 30 nama cheer, satu set lengkap nomor jersey, atau 400 lencana acara personal adalah pekerjaan data yang kebetulan melibatkan kristal. Kebanyakan stiker huruf rhinestone di pasar ritel berbentuk paket alfabet yang dirancang untuk kerajinan sekali pakai. Kelemahannya baru terlihat saat dipakai dalam jumlah besar. Huruf E habis di tengah daftar. Nama bergaya tulisan tangan yang tipis berubah menjadi titik-titik berserakan jika dilihat dari tribun. Angka 6 ditempel terbalik menjadi 9. Perubahan daftar di menit akhir memaksa seseorang menyortir ulang setiap kantong.

Setiap kesalahan lebih mahal daripada stikernya sendiri, karena bebannya jatuh ke pelatih, relawan, atau meja layanan pelanggan pada minggu acara. Ulasan pembeli yang dipublikasikan untuk lembar alfabet dan permata standar mengulang keluhan yang sama: batu yang tersambung dalam untaian sehingga harus dipotong terpisah, perekat belakang yang tertinggal di lapisan alas, dan bau kimia yang kuat saat paket dibuka. Setiap masalah itu berlipat sebanyak jumlah kit. Pujian di segmen kustom sama konsistennya. Pembeli menilai tinggi penjual yang menunjukkan mockup desain sebelum dikirim, dan seorang pengulas mencatat bahwa pesanan untuk regu cheer beranggotakan 30 orang tiba dengan pratinjau yang sudah disetujui sebelumnya.

Solusinya adalah merencanakan huruf dan nomor seperti pemasok seragam merencanakan ukuran. Perlakukan setiap karakter sebagai satu item baris, setiap nama sebagai satu SKU, dan setiap penerima sebagai satu kit. Panduan ini membahas prosesnya secara berurutan: file daftar anggota, jenis huruf, ukuran batu, tata letak nama dan nomor, pilihan format, penyusunan kit, pemeriksaan proof, serta pemeriksaan kepatuhan yang berlaku bila pemakainya anak-anak.

Daftar Isi


1. [Apa itu stiker huruf rhinestone dan nomor rhinestone?](#)
2. [Cara merencanakan stiker huruf rhinestone untuk seluruh daftar anggota](#)
3. [Lembar stiker rhinestone vs karakter satuan vs motif nama](#)
4. [FAQ](#)
5. [Poin utama](#)
6. [Kesimpulan untuk pembeli daftar anggota](#)

Apa Itu Stiker Huruf Rhinestone dan Nomor Rhinestone?

Stiker huruf rhinestone adalah karakter (huruf, angka, tanda baca) yang tersusun dari kristal atau batu akrilik berpunggung datar dan ditahan pada alas sehingga dapat dipindahkan ke permukaan sebagai satu kesatuan. Untuk keperluan daftar anggota, ada tiga format yang praktis:

- **Lembar alfabet standar.** Lembar stiker rhinestone berisi satu set tetap huruf atau angka satuan. Nama dirangkai sendiri secara manual.
- **Karakter kustom satuan.** Huruf atau nomor rhinestone tunggal yang dibuat dengan jenis huruf, ukuran batu, dan warna pilihan Anda, lalu dipasok sesuai jumlah yang dibutuhkan daftar anggota Anda.
- **Motif nama atau nomor.** Setiap nama, nomor, atau kombinasi nama-dan-nomor yang utuh dibuat sebagai 1 keping pada satu pembawa, sehingga jarak dan perataannya sudah tetap sebelum sampai ke pengguna.

Perekat (lepas-dan-tempel atau tempel panas) bergantung pada permukaannya, apakah jersey poliester, tumbler stainless, atau kartu lanyard. Halaman kami tentang [stiker rhinestone kustom yang disesuaikan dengan permukaan Anda](#) membahas pilihan itu. Panduan ini hanya berfokus pada apa yang berubah ketika huruf dan nomor dikalikan untuk puluhan atau ratusan orang.



Diameter batu menentukan lebar goresan minimum setiap karakter, jadi pilih ukurannya sebelum memilih font.

Cara Merencanakan Stiker Huruf Rhinestone untuk Seluruh Daftar Anggota

Langkah 1: Susun file daftar anggota sebelum membuat desain

Lembar kerja daftar anggota adalah dokumen produksi yang sesungguhnya, dan desain dibuat dari lembar itu. Beri setiap baris ID unik serta kolom untuk nama tampilan, nomor, ukuran pakaian atau item, penempatan (punggung, lengan, tumbler, lencana), jumlah, dan kelompok pengiriman. Sebelum

mengerjakan desain apa pun, standarkan datanya:

- **Huruf besar-kecil dan ejaan.** Pilih huruf kapital semua atau campuran, lalu terapkan untuk semua orang. Pastikan ejaan langsung kepada orangnya, bukan dari formulir pendaftaran.
- **Karakter khusus.** Tandai apostrof (O'NEIL), tanda hubung (SMITH-LEE), spasi, dan huruf beraksen seperti Ñ, É, atau Ü. Lembar alfabet standar jarang memuatnya, dan jenis huruf kustom harus digambar lengkap dengan karakter tersebut.
- **Panjang.** Urutkan menurut jumlah karakter. Nama terpanjang menentukan lebar bilah nama Anda (lihat Langkah 4).
- **Konflik nomor.** Periksa nomor jersey yang kembar dan nomor yang ambigu bila diputar (6, 9, 66, 99, 69).

Jika Anda menyusun kit dari lembar standar, hitung kebutuhan karakter langsung di lembar kerja. Di Excel atau Google Sheets, `=LEN(B2) - LEN(SUBSTITUTE(UPPER(B2), "A", ""))` mengembalikan jumlah huruf A dalam nama pada sel B2. Salin rumus ke seluruh kolom untuk setiap huruf, lalu jumlahkan kolomnya. Nama tidak tersebar merata di seluruh alfabet. Lembar dengan satu huruf per jenis akan kehabisan A, E, N, dan R jauh sebelum kehabisan Q atau Z, dan itulah alasan paling umum proyek paket alfabet macet di tengah jalan.

Langkah 2: Pilih jenis huruf yang ramah batu

Karakter rhinestone adalah jalur titik-titik, sehingga jenis huruf yang tampak elegan di layar sering kali berantakan jika dibuat dari batu. Gunakan aturan ini saat memilih atau menyetujui font:

- **Goresan selebar minimal dua batu** untuk karakter terisi. Alternatifnya, gunakan kontur satu baris yang bersih pada ukuran besar. Serif setipis rambut dan palang yang tipis menjadi batu-batu terpisah yang terlihat seperti gangguan visual.
- **Ruang dalam tetap terbuka.** Ruang tertutup pada A, B, O, R, 0, dan 8 harus tetap terbuka minimal selebar satu batu, kalau tidak karakter akan tertutup dan kehilangan bentuknya.
- **Tulisan bersambung hanya pada ukuran besar,** dengan goresan yang tersambung, karena huruf sambung membutuhkan cukup banyak batu pada setiap lengkungan agar terlihat menyatu.
- **Bedakan karakter yang mirip.** Beri 1 a bendera atau dasar agar berbeda dari l dan I. Buat 0 lebih sempit daripada O. Tambahkan ekor atau lengkung yang jelas agar 6 dan 9 tidak tertukar saat diputar.

Warna sama pentingnya dengan bentuk. Kristal bening pada jersey putih kehilangan kontras, dan batu gelap pada warna biru tua menghilang dari kejauhan. Pilih warna batu berdasarkan warna pakaian atau permukaan yang sebenarnya, bukan latar mockup putih. Sejumlah produsen komponen kristal kini mempromosikan warna merah bebas kadmium [sebagai tren material^{\[1\]}](#). Untuk program anak, tetap minta dokumen pengujian alih-alih memercayai nama warna (lihat Langkah 8).

Langkah 3: Sesuaikan ukuran batu dengan tinggi huruf

Rhinestone diukur dalam tingkat "SS" (ukuran batu). Bagan konversi pemasok mencantumkan setiap tingkat sebagai rentang diameter, bukan satu nilai, dan rentangnya sedikit berbeda antarprodusen. Anggap angka di bawah ini sebagai acuan perencanaan dan konfirmasi batu yang tepat kepada pemasok Anda.

Tingkat batu	Rentang diameter umum	Perkiraan goresan satu baris	Perkiraan goresan dua baris	Penggunaan umum pada daftar anggota
SS6	1,9–2,1 mm	~2 mm	~4 mm	Detail kecil, aksan, lencana yang dilihat dari dekat
SS10	2,7–2,9 mm	~3 mm	~6 mm	Deret nama, teks lengan, pengisi huruf umum
SS16	3,8–4,0 mm	~4 mm	~8 mm	Nama tim, nomor ukuran sedang, kontur
SS20	4,6–4,8 mm	~5 mm	~10 mm	Nomor besar dan bingkai yang dilihat dari jauh

Pemeriksaan cepat: bagi tinggi huruf kapital yang direncanakan dengan diameter batu ditambah jarak untuk mengetahui berapa batu yang muat pada goresan vertikal. Jika jumlahnya sedikit, karakter melengkung seperti S, G, 3, dan 8 mulai tampak bergerigi. Atasi dengan beralih ke batu yang lebih kecil atau menambah tinggi huruf, jangan menerima lengkungan yang kotak. Memadukan dua ukuran batu dalam satu karakter, dengan batu lebih besar pada bagian lurus dan yang lebih kecil pada lengkungan rapat, akan menghaluskan bentuknya. Namun, cara ini menambah satu jenis batu lagi yang harus dilacak dalam produksi dan penyusunan kit.

Toleransi lebih berpengaruh pada volume besar daripada pada satu potong. Seorang hobiis di forum rhinestone publik melaporkan batu SS12 terus bergeser pada templat yang dipotong dengan lubang 3,4 mm, dan pengguna lain mencatat adanya batu berbagai ukuran dalam satu kantong. Jika pemasok Anda membuat karakter dari templat, tanyakan tingkat batu apa yang menjadi acuan pemotongan setiap templat. Batu yang tidak konsisten juga paling dulu terlihat pada goresan panjang yang lurus pada nomor, tempat setiap ketidakaturan mudah tampak.

Langkah 4: Tentukan ukuran nomor jersey dan deret nama sebagai satu sistem

Deret nama dan nomor bermasalah bila ukurannya ditentukan satu per satu. Tetapkan aturan sekali, lalu terapkan ke seluruh daftar anggota:

- **Tinggi tetap, lebar maksimum.** Samakan tinggi huruf kapital untuk setiap nama dan tetapkan lebar maksimum bilah nama. Nama yang melebihinya, yang sudah Anda identifikasi di Langkah 1, memakai versi ramping dari jenis huruf yang sama atau jarak antarkhuruf yang lebih rapat. Jangan pernah memakai tinggi yang lebih kecil, karena satu nama yang mengecil di antara deretan pemain adalah hal pertama yang dilihat penonton.
- **Pusatkan ke zona, bukan ke huruf pertama.** Nama tiga huruf dan nama dua belas huruf harus memakai garis tengah yang sama. Tandai garis tengah itu pada pakaian atau panduan penempatan, bukan pada setiap stiker.
- **Angka satu digit dan dua digit.** Jaga tinggi digit tetap konstan. Pusatkan nomor satu digit secara optis, lalu pastikan tepi luar nomor dua digit tetap berada di dalam zona penempatan.
- **Aturan liga dan arena.** Jika pakaiannya seragam pertandingan, periksa buku aturan badan pengatur Anda tentang tinggi nomor, penempatan, kontras, dan apakah hiasan dekoratif diizinkan sebelum Anda menetapkan ukuran.
- **Permukaan melengkung.** Pada tumbler, topi, dan manset lengan, deret nama yang panjang mengikuti lengkungan, dan huruf di ujung menghadap menjauh dari penonton. Deret yang lebih pendek atau jarak huruf yang sedikit lebih lebar di dekat ujung membantu keterbacaan.



Goresan satu baris yang tipis tampak seperti kilau yang berserakan dari tribun. Goresan selebar dua batu mempertahankan bentuknya.

Langkah 5: Tentukan pilihan antara lembar dan karakter satuan

Pilihan format menentukan siapa yang mengerjakan perataan dan di mana kesalahan bisa terjadi. Lembar stiker rhinestone standar membebaskan seluruh perakitan kepada pengguna akhir. Karakter kustom satuan mengurangi sisa stok tetapi tetap membutuhkan perataan manual. Motif nama atau nomor yang sudah dirakit memindahkan kendali jarak dan ejaan ke tahap produksi. Tabel perbandingan di bawah menyandingkan kelebihan dan kekurangannya. Kombinasi yang umum untuk tim adalah motif logo atau nama tim bersama yang dibuat sebagai satu desain, digabung dengan strip nama dan nomor yang sudah dirakit secara terpisah untuk setiap orang.

Langkah 6: Susun kit menurut nama atau nomor

Penyusunan kit adalah titik di mana daftar anggota yang terencana baik bertahan atau berantakan. Bangun setiap kit di sekitar satu ID daftar anggota, bukan di sekitar jenis karakter:

- **Satu kit per orang atau per item**, diberi label di bagian luar berisi ID daftar anggota, nama, nomor, dan ukuran pakaian, sehingga petugas pembagian tidak perlu membukanya untuk memeriksa.
- **Kemas sesuai urutan pembagian**. Urutannya bisa regu, lalu posisi, lalu abjad menurut nama belakang, atau urutan meja registrasi untuk acara. Kotak yang dikemas dengan urutan sama dengan daftar pembagian bisa dibagikan dalam hitungan menit.
- **Sertakan karakter cadangan hanya di tempat yang dibutuhkan**. Huruf yang paling berisiko adalah huruf yang muncul dua kali dalam satu nama (dua N pada ANNA, dua 1 pada 11).
- **Tandai orientasi pada 6, 9, M, dan W** saat karakter dipasok satuan, dengan panah kecil atau tanda garis dasar pada pembawa. 6 yang terbalik adalah 9 yang tereja dengan benar.
- **Siapkan kit kosong atau cadangan** untuk tambahan di menit akhir, dan simpan file daftar anggota yang berversi agar semua orang tahu kit dibuat dari daftar yang mana.
- **Anginkan kit yang tersegel** jika ulasan atau sampel suatu bahan menyebut bau yang kuat,

terutama bila kit dibawa pulang oleh anak-anak.



Susun kit menurut ID daftar anggota dan kemas sesuai urutan pembagian. Labelnya, bukan isinya, yang harus menjawab "ini milik siapa?"

Langkah 7: Periksa proof untuk seluruh daftar anggota, bukan hanya desainnya

Menyetujui satu contoh nama tidak membuktikan 29 nama lainnya benar. Minta mockup untuk setiap nama dan nomor yang unik, atau setidaknya untuk nama terpanjang, nama terpendek, setiap nama dengan karakter khusus, dan setiap nomor yang berisiko terputar. Minta kontak tim menyetujui versi file tertentu. Ingat bahwa transfer tempel panas dibawa dengan sisi depan menghadap bawah, sehingga desain templat untuk teks tampak terbalik seperti cermin meskipun hasil akhirnya terbaca benar. Periksa orientasi akhir pada mockup, bukan pada file templat. Langkah umum pengambilan sampel dan persetujuan untuk karya kustom dibahas di [halaman stiker rhinestone kustom kami](#). Langkah khusus untuk daftar anggota adalah memeriksa setiap nama, bukan satu nama yang mewakili.

Langkah 8: Periksa siapa yang akan memakai atau memegang stiker

Pakaian pendukung tim dewasa dan merchandise korporat berada dalam kategori regulasi yang berbeda dari barang untuk anak-anak. Begitu suatu produk dirancang atau dipasarkan terutama untuk anak usia 12 ke bawah, aturan AS untuk produk anak berlaku. [Panduan kandungan total timbal CPSC^{\[2\]}](#) menetapkan batas 100 ppm untuk timbal pada bahan substrat yang dapat diakses. Cat dan pelapis permukaan dikenai [batas terpisah 90 ppm^{\[3\]}](#). Bahan yang boleh melewati pengujian timbal pihak ketiga tercantum dalam [16 CFR 1500.91^{\[4\]}](#). Batu kaca atau akrilik, pelapis, dan perekat tidak termasuk dalam daftar itu, sehingga daftar anggota anak membutuhkan laporan uji yang sebenarnya.

Risiko tersedak bergantung pada formatnya. [Aturan komponen kecil CPSC^{\[5\]}](#) mencakup barang yang ditujukan untuk anak di bawah usia 3. Pakaian anak dikecualikan, tetapi lembar stiker lepas yang dibagikan sebagai suvenir acara bukan pakaian. Penegakan terhadap barang anak yang dihias terus berjalan. CPSC menarik [sekitar 12,440 tiara rhinestone anak^{\[6\]}](#) pada Januari 2024 karena adanya

timbang pada batunya. Di Negara Bagian Washington, [pengambilan sampel ritel 2025^{\[7\]}](#) menemukan 6 dari 60 sampel komponen melampaui ambang kekhawatiran negara bagian itu, yaitu 90 ppm untuk timbal dan 40 ppm untuk kadmium. Di Kanada, [Health Canada menguji 38 produk perhiasan anak impor^{\[8\]}](#) pada 2024–2025, yang berujung pada 3 penarikan dan 2 peringatan. Laporan timbal AS saja tidak mencakup pesanan lintas negara untuk anak.

Dokumen impor juga telah berubah. Sejak 8 Juli 2026, [data sertifikat untuk produk impor yang diatur wajib diajukan melalui eFiling^{\[9\]}](#) sebelum barang masuk. CPSC menyatakan hal ini tidak menciptakan kewajiban pengujian baru. Namun, artinya pesanan untuk anak membutuhkan [Sertifikat Produk Anak^{\[10\]}](#) yang sudah siap saat impor, bukan setelah pembeli memintanya. Stiker yang dijual sebagai mainan di UE pada akhirnya akan tunduk pada [Regulasi \(UE\) 2025/2509^{\[11\]}](#), yang berlaku sepenuhnya mulai 1 Agustus 2030.

Lembar Stiker Rhinestone vs Karakter Satuan vs Motif Nama

Faktor	Lembar alfabet standar	Karakter kustom satuan	Motif nama / nomor yang sudah dirakit
Paling cocok untuk	Kelompok kecil, sesi kerajinan, satu nama di menit akhir	Program seragam dengan font khas dan daftar anggota yang berulang	Tim, acara, dan produksi merchandise yang setiap namanya berbeda
Penanganan data variabel	Pengguna merangkai setiap nama sendiri, dan pasokan huruf terbatas pada isi lembar	Dipasok dalam jumlah terhitung per karakter	Setiap nama atau nomor dibuat sebagai satu keping jadi
Kekurangan karakter	Risiko tinggi pada huruf umum (A, E, N, R) dan digit yang berulang	Rendah jika jumlah diambil dari hitungan daftar anggota	Tidak ada. Karakter sudah menyatu dengan nama
Jarak dan perataan	Dikerjakan manual pada setiap item	Dikerjakan manual dengan panduan penempatan	Tetap sejak produksi
Karakter khusus	Biasanya tidak tersedia (aksen, apostrof)	Harus digambar ke dalam font	Dibuat per nama
Kesalahan putaran (6/9, M/W)	Sering terjadi	Mungkin terjadi kecuali orientasi ditandai	Dihilangkan
Upaya pemeriksaan proof	Tidak ada di awal, sehingga kesalahan baru muncul saat penempelan	Periksa proof font sekali, lalu hitung jumlahnya	Periksa proof setiap nama yang unik
Sisa terbuang	Tinggi (huruf tak terpakai)	Rendah	Minimal selain cadangan
Penyusunan kit	Lembar dipakai bersama oleh satu kelompok	Karakter diambil per kit	Satu motif per kit, diberi label ID daftar anggota



Motif yang sudah dirakit mengunci jarak saat produksi. Karakter satuan memindahkan perataan ke orang yang menempelkannya.

FAQ

FAQ: Ukuran batu apa yang paling cocok untuk nomor rhinestone pada jersey?

Tergantung tinggi nomor dan jarak pandang. Banyak dekorator memakai SS16 hingga SS20 untuk nomor punggung besar dan kontur yang dibaca dari tribun, serta SS10 untuk deret nama dan teks lengan. Pilih ukuran agar setiap goresan selebar minimal dua batu, atau berupa kontur yang bersih, pada tinggi yang Anda rencanakan. Lalu pastikan dengan mockup ukuran penuh yang dipegang pada jarak pandang sebenarnya.

FAQ: Bisakah saya menyusun nama tim dari lembar stiker rhinestone alfabet standar?

Untuk beberapa nama saja, bisa. Untuk seluruh daftar anggota, hitung dulu kebutuhan huruf dari lembar kerja, karena lembar berisi satu huruf per jenis cepat kehabisan huruf umum dan jarang memuat aksentuasi atau apostrof. Sediakan waktu untuk perataan manual pada setiap item, dan gunakan penuntun tepi lurus agar garis dasar sejajar di seluruh tim.

FAQ: Bagaimana menangani perubahan daftar anggota setelah pesanan dibuat?

Tetapkan tanggal penguncian daftar anggota. Beri versi pada file (v1, v2, final) dan siapkan beberapa kit kosong atau cadangan untuk tambahan di menit akhir. Tanyakan kepada pemasok Anda cara penanganan perubahan setelah persetujuan proof sebelum Anda mengirim pesanan, jangan baru tahu saat ada nama yang berubah.

FAQ: Mengapa desain transfer untuk nama kami tampak terbalik?

Transfer rhinestone tempel panas diletakkan menghadap bawah pada pembawa, sehingga teks tampak terbalik seperti cermin pada templat dan terbaca benar setelah ditempel. Format lepas-dan-tempel biasanya tidak dibalik. Selalu nilai ejaan dan orientasi pada mockup tampilan jadi, bukan pada

templat produksi.

FAQ: Apakah stiker huruf rhinestone aman untuk tim cheer atau tari anak?

Bisa, tetapi produk anak memerlukan dokumentasi. Di AS, produk anak harus memenuhi batas timbal substrat 100 ppm dan batas pelapis 90 ppm, yang didukung pengujian serta Sertifikat Produk Anak. Stiker lepas yang dibagikan kepada anak di bawah usia 3 juga menimbulkan kekhawatiran soal komponen kecil. Minta laporan uji yang mencakup batu, pelapis, dan perekat yang benar-benar dipakai.

FAQ: Bolehkah stiker rhinestone bermerek dipasang pada setir mobil?

Jangan dipasarkan atau disusun dalam kit untuk setir. NHTSA telah memperingatkan bahwa [emblem dekoratif pada setir^{\[12\]}](#) dapat menjadi proyektil saat airbag mengembang. Pembeli merchandise sebaiknya mencantumkan batasan "tidak untuk setir atau penutup airbag" pada barang bertema kendaraan.

Poin Utama

- **Daftar anggota anak memerlukan pengujian timbal untuk batu, pelapis, dan perekat, bukan sekadar klaim warna atau bahan.** — batas substrat 100 ppm untuk produk anak ([Sumber](#))
- **Batu dan pembawa yang dilapis atau dicat dikenai batas yang lebih ketat daripada bahan dasarnya.** — 90 ppm untuk cat dan pelapis permukaan ([Sumber](#))
- **Pesanan impor untuk anak memerlukan data sertifikat yang siap di perbatasan.** — eFiling wajib sejak 8 Juli 2026 ([Sumber](#))
- **Barang anak yang dihias dan murah tetap gagal dalam pengambilan sampel independen.** — 6 dari 60 komponen (10 %) melampaui ambang kekhawatiran Washington ([Sumber](#))
- **Pesanan lintas negara untuk anak membutuhkan aturan tiap pasar, bukan satu laporan saja.** — 38 produk impor diuji di Kanada, 3 penarikan ([Sumber](#))
- **Rhinestone sendiri pernah memicu penarikan produk anak.** — sekitar 12,440 tiara rhinestone ditarik karena timbal ([Sumber](#))

Kesimpulan untuk Pembeli Daftar Anggota

Dalam jumlah besar, huruf dan nomor pertama-tama adalah persoalan logistik, baru kemudian soal kilau. Rapiakan daftar anggota sebelum membuat desain. Pilih jenis huruf yang benar-benar bisa digambar oleh batu. Tentukan ukuran setiap nama dan nomor dari satu set aturan bersama, pilih format yang menempatkan perataan di tahap yang paling kecil kemungkinan salahnya, dan susun kit menurut ID daftar anggota dalam urutan pembagian. Untuk tim anak, masukkan dokumen kepatuhan ke dalam rencana sejak awal.

Setelah file daftar anggota siap, kirimkan bersama detail penempatan, permukaan, dan audiens melalui halaman kami tentang [motif stiker rhinestone kustom](#) , lalu minta penawaran harga. Kami akan meninjau bersama Anda nama-nama terpanjang, karakter khusus, dan set nomor sebelum produksi.

Sumber

1. WWD, "Komponen Swarovski Musim Gugur 2027: Persian Red," 1 Oktober 2026. [wwd.com](http://www.wwd.com) ↵
2. Komisi Keamanan Produk Konsumen AS, "Kandungan Timbal Total," panduan bisnis. Diakses Oktober 2026. cpsc.gov ↵
3. LegalClarity, "Batas Timbal CPSIA: 100 ppm dan 90 ppm untuk Produk Anak," 19 Mei 2026. legalclarity.org ↵
4. Electronic Code of Federal Regulations, 16 CFR § 1500,91, penetapan mengenai kandungan timbal pada bahan tertentu. Diakses Oktober 2026. ecfr.gov ↵
5. CPSC AS, "Komponen Kecil untuk Mainan dan Produk Anak," panduan bisnis. Diakses Oktober 2026. cpsc.gov ↵
6. CPSC AS, Penarikan 24-093, tiara rhinestone perak untuk anak, 25 Januari 2024. cpsc.gov ↵
7. Departemen Ekologi Negara Bagian Washington, Publikasi 26-03-006, Agustus 2026. ecology.wa.gov ↵
8. Health Canada, "Proyek Verifikasi Kepatuhan 2024–2025: Peraturan Perhiasan Anak." Diakses Oktober 2026. canada.ca ↵
9. CPSC AS, "CPSC Memberlakukan eFiling Wajib untuk Sertifikat Kepatuhan," 8 Juli 2026. cpsc.gov ↵
10. CPSC AS, "Sertifikat," panduan bisnis (16 CFR bagian 1110). Diakses Oktober 2026. cpsc.gov ↵
11. Regulasi (UE) 2025/2509 tentang keselamatan mainan, Jurnal Resmi Uni Eropa, 12 Desember 2025. europa.eu ↵
12. National Highway Traffic Safety Administration, "Peringatan Konsumen: Stiker Emblem Dekoratif pada Setir." Diakses Oktober 2026. nhtsa.gov ↵

Oktober 21, 2026