



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES




Stiker Kustom untuk Bisnis: Menyesuaikan Jenis, Bahan, dan Hasil Akhir Stiker dengan Setiap Penggunaan Komersial

Details

Jawaban singkat: Pilih stiker kustom untuk bisnis berdasarkan fungsi masing-masing. Vinil atau poliester yang awet dengan perekat permanen cocok untuk branding produk dan penandaan aset. Label kertas atau film cocok untuk segel kemasan. Stiker vinil potong kontur atau stiker logo TPE lunak bertekstur timbul cocok untuk suvenir promosi. Uji setiap opsi pada permukaan sebenarnya sebelum memesan dalam jumlah besar.

Kebanyakan bisnis memulai pesanan stiker dengan berkas logo dan jumlah. Hasilnya lebih baik bila dimulai dari pertanyaan lain: apa yang harus dilalui stiker ini, dan selama berapa lama? Stiker kustom untuk bisnis mencakup fungsi yang sangat beragam. Satu stiker menempel pada produk ritel selama bertahun-tahun. Stiker lain menyegel amplop kiriman selama seminggu dalam perjalanan. Ada yang menandai peralatan yang terpapar pelarut, dan ada yang dibagikan di pameran dagang lalu berakhir di laptop. Setiap fungsi membutuhkan konstruksi yang berbeda. Panduan ini memetakan setiap penggunaan komersial yang umum ke jenis stiker, bahan, dan hasil akhir yang biasanya sesuai, serta ke bukti yang perlu Anda minta sebelum menyetujui produksi.



Mengapa Pesanan Stiker Bisnis Gagal Setelah Tiba

Masalahnya: stiker jarang gagal pada tahap proof. Kegagalan baru muncul berminggu-minggu kemudian, pada permukaan atau dalam kondisi yang tidak pernah diuji. Kami meninjau 40 ulasan pembeli yang tersimpan atas paket stiker vinil terlaris isi 50 buah yang dijual di Amerika Serikat. Tujuh di antara 40 itu menyebutkan kegagalan rekat pada permukaan tertentu: koper, plastik keras, kotak atap mobil, dinding bercat, topi kain, area kolam renang, dan botol minum. Pada sampel yang

sama, pembeli lain melaporkan stiker yang sama bertahan berbulan-bulan pada botol logam bercat yang melengkung dan tetap utuh setelah dicuci berulang kali. Stikernya sama. Permukaannya berbeda.

Mengapa lebih merugikan bisnis daripada konsumen: konsumen hanya kehilangan beberapa dolar. Bisnis kehilangan biaya cetak ulang, tenaga kerja untuk menempel ulang, dan kredibilitas tanda merek yang terkelupas di tangan pelanggan. Pada barang yang diatur regulasi, taruhannya lebih tinggi. Angka yang salah pada label dapat menjadi cacat kepatuhan, seperti yang ditunjukkan bagian penandaan aset di bawah.

Solusinya: tentukan dulu penerapannya. Lalu pilih bahan, sifat perekat, dan hasil akhir yang sesuai. Setelah itu, uji pada permukaan sebenarnya. Sisa artikel ini membahas urutan tersebut penggunaan demi penggunaan.

Daftar Isi

1. [Apa yang Termasuk Stiker Kustom untuk Bisnis?](#)
2. [Cara Memilih Stiker Kustom untuk Bisnis Berdasarkan Penerapan](#)
3. [Peta Penerapan: Penggunaan, Jenis Stiker, dan Bukti yang Perlu Diminta](#)
4. [FAQ](#)
5. [Poin Penting](#)
6. [Kesimpulan](#)

Apa yang Termasuk Stiker Kustom untuk Bisnis?

Dalam pembelian komersial, stiker kustom adalah grafik cetak atau bentukan yang dibuat sesuai desain dan bentuk Anda. Stiker ini terdiri dari 3 lapisan yang dapat Anda spesifikasikan secara terpisah: bahan muka, perekat, serta lapisan pelepas atau alas. “Stiker profesional” lebih berkaitan dengan menuliskan bagaimana 3 lapisan itu harus berperilaku pada permukaan tertentu dalam kondisi tertentu, daripada soal kualitas cetak. Bahan muka bisa berupa kertas, vinil, poliester, atau elastomer lunak seperti TPE. Perekatnya bisa permanen, dapat dilepas, atau dapat ditempel ulang. Lapisan pelepas memengaruhi seberapa mudah staf atau pelanggan mengelupas dan menempelkan stiker.

Industri label tidak memiliki satu cara baku yang berlaku universal untuk menamai bahan label. Karena itu, [ISO/TS 18614:2016^{\[1\]}](#) menetapkan informasi yang perlu disepakati pembeli dan pemasok saat memesan label swa-perekat. Informasi itu meliputi penggunaan akhir, substrat, bahan muka, jenis perekat, kondisi lingkungan, dan format pengiriman. Dengan struktur ini, brief yang kabur (“buat yang tahan lama”) berubah menjadi sesuatu yang dapat dijadikan dasar penawaran yang sama oleh dua pemasok.

Stiker logo lunak adalah satu cabang dari keluarga ini. Stiker ini dibuat dari elastomer termoplastik dan menghasilkan logo timbul yang sedikit empuk. Ia cocok untuk sebagian penggunaan yang menonjolkan merek dan kurang cocok untuk yang lain, jadi anggaplah sebagai satu opsi di antara beberapa. Detail spesifikasi format ini, termasuk ukuran, hasil akhir, alas, dan perbandingan TPE dengan bahan lain, dibahas di halaman kami tentang [stiker TPE kustom dengan alas swa-perekat](#). Artikel ini membatasi diri pada tingkat penerapan.

Cara Memilih Stiker Kustom untuk Bisnis Berdasarkan Penerapan

Setiap subbagian di bawah membahas satu penggunaan komersial: fungsinya, risikonya, konstruksi yang sesuai, dan bukti yang perlu diminta. Tujuannya menghilangkan tebak-tebakan yang berujung pada cetak ulang.

1. Branding produk: logo yang menempel pada produk

Stiker kustom untuk logo bisnis yang ditempel langsung pada produk harus bertahan selama produk masih tampak baru. Permukaan yang lazim adalah casing hasil cetak injeksi, logam bercat, kaca, kotak hadiah dari karton berlapis, dan casing aksesoris. Untuk barang keras yang terpapar penanganan dan pembersihan, pembeli biasanya memilih bahan muka vinil atau poliester dengan perekat permanen serta laminasi pelindung atau pernis. Bila logo dimaksudkan sebagai momen merek yang dapat diraba, stiker TPE timbul yang lunak dapat menambah nilai persepsi pada permukaan yang halus dan bersih. Contohnya kotak hadiah premium, tutup casing, atau display di meja kasir.

Permukaan lebih menentukan daripada stikernya. Polipropilena dan polietilena, yang lazim pada casing, tutup, dan botol, adalah plastik berenergi permukaan rendah. Perekat standar dapat menggumpal atau lepas seiring waktu pada plastik ini, sehingga diperlukan perekat yang dipilih khusus untuk substrat berenergi permukaan rendah. Elastomer lunak yang diperkaya minyak menghadirkan tantangan serupa bila ia menjadi substratnya, bukan stikernya. Literatur material melaporkan permukaan TPE yang tidak diolah berada pada sekitar 28–34 mN/m, di bawah rentang yang dibutuhkan banyak tinta dan perekat agar dapat membasahi permukaan dengan andal.

Mintalah data kupas pada komponen aktual Anda, bukan hanya pada panel uji baja. [ASTM D3330/D3330M^{\[2\]}](#) mendefinisikan daya rekat kupas pada 180° (Metode A) dan 90° (Metode F). Mintalah pembacaan awal sekaligus pembacaan setelah komponen menua setidaknya 7 hari. Banyak kegagalan baru muncul setelah pemlastis atau minyak bermigrasi ke garis ikatan.



2. Segel kemasan: stiker yang menutup kotak, kantong, dan amplop kiriman

Segel kemasan membutuhkan daya rekat awal yang kuat pada karton berlapis, kertas kraft, atau film poli. Segel harus bertahan menghadapi perubahan suhu selama pengiriman dan, sering kali, menunjukkan apakah kemasan pernah dibuka. Segel tidak perlu bertahan bertahun-tahun. Itu biasanya mengarah ke label kertas atau film dengan perekat permanen yang disesuaikan dengan permukaan kemasan. Kertas matte dapat ditulisi tangan atau dicap tanggal. Film mengilap mereproduksi warna merek lebih hidup dan tahan lecet selama pengiriman. Film destruktif atau film berpola void digunakan bila bukti pembukaan paksa penting. Pastikan polanya benar-benar muncul pada kemasan Anda sebelum mengandalkannya.

Regulasi kini menjangkau kata dan simbol pada segel. Stiker segel pada kemasan yang dijual ke UE merupakan bagian dari kemasan. Berdasarkan Peraturan Kemasan dan Limbah Kemasan UE, [Regulasi \(UE\) 2025/40^{\[3\]}](#), aturan tersebut berlaku sejak 12 Agustus 2026. Aturan itu mencakup larangan label, tanda, dan simbol yang berpotensi menyesatkan pengguna soal keberlanjutan kemasan. Ikon daun atau tulisan “eco” tanpa penjelasan pada stiker segel adalah klaim, bukan dekorasi. Batasi redaksi keberlanjutan pada segel hanya pada hal yang dapat Anda dokumentasikan.

3. Penandaan peralatan dan aset: identifikasi yang harus tetap terbaca

Tag aset, stiker ID peralatan, penanda jadwal inspeksi, dan label servis memiliki fungsi praktis. Seseorang harus tetap bisa membacanya setelah terkena bahan kimia pembersih, cuaca luar ruang, siklus panas, dan abrasi. Pilihan yang lazim adalah poliester atau vinil rekayasa dengan perekat permanen berkinerja tinggi dan laminasi pelindung. Pada permukaan bertekstur atau sedikit berminyak, perekat harus dispesifikasikan untuk kondisi tersebut. Format stiker dekoratif dan yang dapat dipakai ulang, termasuk TPE lunak bergaya jeli, adalah alat yang keliru untuk pekerjaan ini. Stiker semacam itu dirancang agar dapat dilepas, dan itulah persis yang tidak boleh terjadi pada tag aset.

Bila ketahanan sangat penting, gunakan spesifikasi yang diakui, bukan istilah pemasaran seperti “kelas industri”. [ASTM D7932-17 \(dikonfirmasi ulang 2023\)^{\[4\]}](#) mencakup label peka tekanan cetak yang diperkirakan menghadapi paparan langsung berkepanjangan terhadap bahan kimia perusak, cuaca, serta suhu tinggi atau rendah. Ini tolok ukur yang berguna saat Anda memberi brief ke pemasok untuk label aset yang digunakan di luar kantor.

Kendali atas isi sama pentingnya dengan bahan. Pada 2024, Toyota menarik kembali sekitar 33,848 kendaraan karena label kapasitas muatan menampilkan informasi yang tidak akurat, seperti dilaporkan oleh [Car and Driver^{\[5\]}](#). Stikernya tetap menempel; yang salah adalah datanya. Untuk stiker apa pun yang memuat nomor seri, peringkat, atau peringatan, buat langkah verifikasi data tersendiri yang terpisah dari proof visual desain.



4. Merchandise promosi dan souvenir acara: stiker yang sengaja disimpan orang

Stiker souvenir berhasil bila penerimanya benar-benar menempelkannya pada sesuatu: laptop, botol minum, buku catatan, atau casing ponsel. Vinil potong kontur berlaminasi menjadi pilihan umum karena dapat mencetak detail halus dan tahan air. Namun sampel ulasan di atas menunjukkan batasannya. Pembeli melaporkan kegagalan pada koper bertekstur, plastik keras yang kaku, dan kain. Jika audiens Anda kemungkinan menempelkannya pada permukaan tersebut, bicarakan perekat dengan daya rekat awal lebih tinggi bersama pemasok Anda. Seorang pengulas juga membandingkan vinil tipis yang “tidak mudah dilepas” dengan stiker lebih tebal yang lebih mudah dilepas yang dibagikan di konferensi. Jika Anda ingin penerima dapat memindahkan stiker tanpa merusaknya, kemampuan dilepas adalah item spesifikasi.

Format memengaruhi jalannya acara itu sendiri. Seorang guru dalam sampel ulasan memberi satu bintang pada sebuah paket karena stiker format lembaran memicu rebutan saat penerima memilih favorit. Dengan gulungan, setiap orang tinggal mengambil stiker berikutnya. Untuk stan dan pembagian di area ramai, tanyakan tentang gulungan atau stiker satuan beralas terpisah. Untuk kit pilihan atau sisipan kemasan, lembaran cocok digunakan.

Stiker logo TPE lunak bertekstur timbul cocok untuk souvenir yang mengutamakan sentuhan dan kesan kualitas: paket VIP, hadiah pembelian di ritel, dan kit premium. Stiker bergaya jeli yang dapat dipakai ulang dan bebas lem menarik bagi audiens keluarga. Ulasan independen di [The Toy Insider](#)^[6] menyoroti bahwa stiker semacam itu dapat dilepas tanpa residu dan dipakai ulang. Perlakukan “tanpa residu” sebagai klaim yang harus diuji pada permukaan target Anda, bukan sebagai sifat bahan.

Audiens anak menaikkan standar. Pemeriksaan sampel regional 2026 atas stiker plastik lunak tiga dimensi untuk anak, seperti dilaporkan oleh [Hunan Today](#)^[7], menemukan 16 dari 20 sampel melampaui batas ftalat. Sampel terburuk melampaui batas sebanyak 44 kali lipat. Laporan itu tidak mengonfirmasi bahan dasar tiap sampel, sehingga bukan bukti yang memberatkan satu bahan tertentu. Namun laporan itu menunjukkan mengapa stiker lunak yang ditujukan untuk anak memerlukan pengujian per lot. Kajian yang telah ditelaah sejawat dalam [E3S Web of Conferences](#)

(2025)^[8] mencatat bahwa zat dalam stiker dapat sampai ke anak melalui kontak kulit atau tertelan tanpa sengaja. California juga aktif menegakkan kewajiban pengungkapan pada produk plastik lunak. Salah satu pemberitahuan Proposition 65 60 hari^[9] menyangkut DEHP pada alas dasbor berbahan gel. Jika suvenir Anda menyasar anak, minta laporan uji pihak ketiga untuk lot dan warna tertentu, serta hindari klaim “food-grade” atau “nontoksik” yang tidak dapat Anda dokumentasikan.



Catatan soal pakaian: ketika “stiker” sebenarnya adalah label garmen

Merek kadang meminta “stiker logo lunak” padahal yang dimaksud adalah logo pada pakaian. Branding garmen biasanya berupa transfer panas atau label jahit, bukan stiker peka tekanan. Penilaiannya didasarkan pada ketahanan cuci dan kimia tekstil. Pembeli umumnya meminta [OEKO-TEX STANDARD 100^{\[10\]}](#) sebagai sertifikasi. Kelas Produk 1, untuk barang bayi dan anak hingga usia 3 tahun, memiliki batas paling ketat. Jika logo harus tahan mesin cuci, hubungi pemasok label garmen, bukan pemasok stiker.

Peta Penerapan: Penggunaan, Jenis Stiker, dan Bukti yang Perlu Diminta

Tabel ini merangkum bagian-bagian di atas dalam satu tampilan. Gunakan untuk memberi brief ke pemasok atau memeriksa kewajaran penawaran yang tampak terlalu murah untuk pekerjaannya.

Penggunaan bisnis	Fungsi yang harus dipenuhi stiker	Permukaan dan paparan yang umum	Jenis stiker yang biasanya cocok	Bukti yang perlu diminta
Branding produk (barang keras)	Tetap menempel dan tampak baru selama masa pakai produk	Plastik cetakan, logam bercat, kaca; penanganan dan pembersihan	Vinil atau poliester, perekat permanen, laminasi atau pernis	Uji kupas 180°/90° pada komponen aktual Anda, di awal dan setelah 7 hari

Penggunaan bisnis	Fungsi yang harus dipenuhi stiker	Permukaan dan paparan yang umum	Jenis stiker yang biasanya cocok	Bukti yang perlu diminta
Logo taktil premium (kotak hadiah, casing, display)	Menambah momen merek timbul yang lembut saat disentuh	Permukaan halus dan bersih, umumnya di dalam ruangan	Stiker logo TPE timbul lunak dengan alas swa-perekat	Sampel pra-produksi pada permukaan Anda; uji penuaan untuk daya rekat dan warna
Segel kemasan	Menutup kemasan; bila perlu menunjukkan pembukaan paksa	Karton berlapis, kraft, amplop poli; panas dan dingin selama pengiriman	Label kertas atau film, perekat permanen; film void bila diperlukan bukti pembukaan paksa	Uji segel melalui pengiriman nyata; tinjauan redaksi untuk klaim keberlanjutan UE
Penandaan peralatan dan aset	Tetap terbaca dan menempel dalam kondisi berat	Bahan kimia, UV, siklus suhu, abrasi	Poliester atau vinil rekayasa, perekat berkinerja tinggi, laminasi pelindung	Data uji terhadap spesifikasi ketahanan yang diakui; verifikasi data terpisah
Suvenir acara untuk orang dewasa	Disimpan dan dipakai pada laptop dan botol	Casing laptop, botol, ponsel, kadang koper	Vinil potong kontur berlaminasi; gulungan atau stiker satuan untuk pembagian cepat	Uji daya rekat pada permukaan yang kemungkinan dipakai; kemampuan dilepas bila relevan
Suvenir untuk keluarga atau anak	Menyenangkan, dapat dipakai ulang, dan aman disentuh	Jendela, tablet, botol; tangan anak	Stiker lunak atau bergaya jeli yang dapat dipakai ulang, atau vinil yang sesuai untuk anak	Laporan uji kimia pihak ketiga per lot; pelabelan usia

Sertifikat pemasok [ISO 9001:2015^{\[11\]}](#) menunjukkan bahwa pabrik menjalankan sistem manajemen mutu yang terdokumentasi. Sertifikat itu tidak menjamin bahwa stiker tertentu aman, tahan lama, atau patuh regulasi. Gunakan untuk menilai disiplin proses, dan tetap minta bukti tingkat penerapan di kolom paling kanan.

FAQ

FAQ: Jenis stiker kustom apa yang paling serbaguna untuk usaha kecil?

Vinil potong kontur berlaminasi dengan perekat permanen mencakup rentang penggunaan sehari-hari yang paling luas: sisipan produk, aksesoris kemasan, dan souvenir. Namun ia bukan solusi universal. Ia kesulitan pada kain bertekstur dan sebagian plastik keras, serta tidak menggantikan label aset yang telah diuji ketahanannya. Jika Anda hanya memesan satu jenis, ujilah pada tiga permukaan yang paling mungkin dipakai pelanggan Anda.

FAQ: Apakah stiker logo TPE lunak dapat dipakai pada peralatan luar ruang?

Kurang cocok untuk paparan luar ruang atau bahan kimia jangka panjang. UV dan panas dapat menguningkan elastomer berwarna terang, dan konstruksi bergaya dapat dilepas tidak dirancang untuk menahan pengelupasan yang disengaja. Gunakan logo TPE lunak untuk permukaan yang menonjolkan merek dan sebagian besar berada di dalam ruangan. Gunakan label poliester atau vinil rekayasa untuk peralatan yang berada di luar ruangan.

FAQ: Mengapa stiker saya terkelupas dari wadah plastik?

Banyak wadah dibuat dari polipropilena atau polietilena yang berenergi permukaan rendah, sehingga perekat serbaguna tidak dapat membasahinya dengan baik. Minta pemasok Anda menyediakan perekat yang dirancang untuk plastik berenergi permukaan rendah. Bersihkan permukaan dari minyak dan sisa pelepas cetakan sebelum penempelan, dan periksa ulang daya rekat setelah beberapa hari, bukan hanya saat penempelan.

FAQ: Apakah aman membagikan stiker kepada anak-anak di acara?

Bisa, asalkan stiker diproduksi dan diuji untuk audiens tersebut. Minta laporan pihak ketiga yang spesifik per lot yang mencakup zat terbatas seperti ftalat dan logam berat untuk pasar tempat Anda akan membagikannya, dan cantumkan rentang usia yang dianjurkan. Jangan hanya mengandalkan nama bahan atau label “nontoksik”.

FAQ: Apa yang harus saya kirim ke pemasok untuk mendapatkan penawaran yang akurat?

Jelaskan penerapannya, permukaan yang tepat, lingkungan, dan berapa lama stiker harus bertahan. Sertakan desain, jumlah, dan format pengiriman yang Anda perlukan, seperti gulungan, lembaran, atau stiker satuan. Menyusun brief berdasarkan kategori informasi ISO/TS 18614 membantu pemasok memberi penawaran yang setara. Jumlah, harga, dan jadwal bergantung pada konstruksinya, jadi mintalah penawaran tertulis alih-alih mengandalkan daftar harga.

Poin Penting

- **Susun brief stiker berdasarkan penerapan, dengan kosakata pemesanan yang sama.** — ISO/TS 18614 telah menetapkan informasi yang diperlukan untuk memesan label swa-perekat sejak 2016 ([Sumber](#))
- **Kekuatan kupas dapat diukur, jadi mintalah angkanya pada permukaan Anda sendiri.** — ASTM D3330 menetapkan uji kupas pada 180° dan 90° ([Sumber](#))
- **Redaksi keberlanjutan pada segel kemasan UE kini diatur.** — Larangan label yang menyesatkan berlaku sejak 12 Agustus 2026 ([Sumber](#))
- **Label aset membutuhkan tolok ukur ketahanan, bukan kata sifat pemasaran.** — ASTM D7932-17 dikonfirmasi ulang pada 2023 untuk lingkungan distribusi ekstrem ([Sumber](#))
- **Data yang salah pada label dapat memicu penarikan kembali meskipun labelnya menempel.** — Sekitar 33,848 kendaraan ditarik kembali karena label yang tidak akurat ([Sumber](#))
- **Stiker lunak untuk anak memerlukan pengujian kimia per lot.** — 16 dari 20 sampel stiker lunak untuk anak melampaui batas ftalat ([Sumber](#))
- **Logo pada pakaian tunduk pada aturan label garmen, bukan aturan stiker.** — OEKO-TEX Kelas Produk 1 mencakup barang untuk anak hingga usia 3 tahun ([Sumber](#))

Kesimpulan

Stiker kustom terbaik untuk bisnis bukan yang termurah per buah atau yang paling memukau di layar. Yang terbaik adalah yang dibuat sesuai permukaan, lingkungan, dan masa pakai pekerjaannya. Gunakan vinil atau poliester untuk produk dan aset yang harus awet, serta kertas atau film untuk segel yang harus bertahan selama pengiriman. Gunakan vinil potong kontur untuk suvenir sehari-hari dan TPE timbul lunak untuk momen merek yang dapat diraba pada permukaan halus. Uji pada permukaan sebenarnya, minta dokumen yang terkait dengan lot aktual, dan periksa data sama telitinya dengan desain.

Jika logo lunak bertekstur timbul cocok untuk salah satu penerapan Anda, mulailah dari halaman [stiker TPE kustom](#) kami untuk detail spesifikasi dan pengambilan sampel. Lalu kirimkan permukaan, kasus penggunaan, dan jumlah Anda untuk mendapatkan penawaran yang disesuaikan.

Catatan Kaki

1. ISO, [ISO/TS 18614:2016, Kemasan — Bahan label — Informasi yang diperlukan untuk memesan dan menspesifikasikan label swa-perekat](#). ↵
2. ASTM International melalui ANSI Webstore, [ASTM D3330/D3330M-04\(2025\), Metode Uji Standar untuk Daya Rekat Kupas Pita Peka Tekanan](#). ↵
3. EUR-Lex, [Ringkasan Regulasi \(UE\) 2025/40 tentang kemasan dan limbah kemasan](#); berlaku efektif 11 Februari 2025, diterapkan mulai 12 Agustus 2026. ↵
4. ASTM International melalui NSAI Standards, [ASTM D7932-17 \(R2023\), Label Peka Tekanan Cetak untuk Digunakan pada Lingkungan Distribusi Ekstrem](#). ↵
5. Car and Driver, [Penarikan kembali Toyota akibat label kapasitas muatan yang tidak akurat](#), 12 Agustus 2024. ↵
6. The Toy Insider, [Ulasan buku stiker jeli yang dapat dipakai ulang](#), 18 Agustus 2026. ↵
7. Hunan Today (berbahasa Mandarin), [Pemeriksaan sampel stiker plastik lunak tiga dimensi untuk anak](#), September 2026. ↵
8. E3S Web of Conferences, [Makalah tentang risiko paparan bahan kimia pada stiker anak \(ICUEMS 2025\)](#). ↵
9. Kantor Jaksa Agung Negara Bagian California, [Pemberitahuan Proposition 65 60 Hari 2020-03283](#), 3 Desember 2020. ↵
10. OEKO-TEX, [OEKO-TEX STANDARD 100 — kelas produk dan pengujian zat berbahaya](#). ↵
11. ISO, [ISO 9001:2015, Sistem manajemen mutu — Persyaratan](#); dikonfirmasi masih berlaku pada tinjauan 2021. ↵

Oktober 21, 2026