



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Magnet Kulkas Datar Kustom untuk Merek, Foto, dan Pengingat Sehari-hari

Product Image













Details

Judul SEO: Magnet Kulkas Datar Kustom untuk Merek, Hadiah & Acara Deskripsi meta: Rencanakan magnet kulkas datar kustom untuk promosi, foto, dan acara. Bandingkan bahan, siapkan desain, dan tetapkan pemeriksaan sampel sebelum meminta penawaran.

Magnet kulkas datar kustom memadukan desain cetak dengan lapisan belakang magnet fleksibel untuk dipasang pada permukaan yang kompatibel. Agar pesanan berhasil, sesuaikan desain dengan ukuran tampilnya, pastikan permukaan dapat menerima magnet, dan setuju sampel fisik untuk kualitas cetak, kerataan, serta kemampuan menahan yang dimaksudkan.

Produk: Custom Printed Flat Flexible Fridge Magnets

Kategori: Magnet Kustom > Magnet Kulkas Datar Kustom

Tempatkan pesan Anda di tempat pelanggan dan tamu dapat menemukannya [↑](#)

Bisnis jasa lokal memerlukan detail kontak yang tetap mudah ditemukan. Perencana pernikahan memerlukan tanggal yang dapat dibaca tamu tanpa menelusuri pesan. Ilustrator memerlukan merchandise yang mereproduksi karya seni dengan jelas. Berbagai penggunaan ini memiliki kebutuhan praktis yang sama: informasi tercetak harus berfungsi pada ukuran tampil sebenarnya.

- **Promosi bisnis:** Utamakan nama bisnis, layanan, dan cara kontak pilihan, alih-alih memadatkan seluruh brosur ke magnet kecil.
- **Acara dan perayaan:** Berikan prioritas visual pada tanggal dan nama; pisahkan detail pendukung saat ruang terbatas.
- **Hadiah foto dan suvenir:** Pilih potongan gambar yang mempertahankan wajah, penanda tempat, atau detail bermakna lainnya.
- **Merchandise kreator:** Nilai setiap desain secara terpisah untuk bentuk potong sempit, huruf kecil, dan konsistensi dalam satu koleksi.

Hindari hadiah promosi yang mengecewakan sebelum dipajang [↑](#)

Magnet dapat terlihat meyakinkan dalam pratinjau layar, tetapi saat tiba teksnya mungkin sulit dibaca, potongan gambarnya tidak sesuai harapan, atau lapisan belakangnya tidak cocok untuk permukaan yang dituju. Untuk acara bertanggal, menemukan masalah tersebut setelah pengiriman menyisakan sedikit kesempatan untuk memperbaikinya. Bagi bisnis, hadiah promosi yang tidak dapat digunakan berarti pesan tidak pernah mencapai lokasi pajang yang dimaksud.

Solusinya adalah pesanan berbasis spesifikasi: tentukan permukaan, desain, dimensi, dan penggunaan yang dimaksud sebelum membandingkan harga. Kemudian pisahkan hal yang dapat dipastikan oleh proof digital dari hal yang memerlukan sampel fisik. Halaman ini menyediakan kerangka pembelian tersebut; halaman ini tidak mengklaim kapasitas produksi, sertifikasi, atau kinerja teruji yang belum diverifikasi untuk produk ini.



Jelajahi panduan pembelian

- [Tempatkan pesan Anda di tempat pelanggan dapat menemukannya](#)
- [Hindari hadiah promosi yang mengecewakan](#)
- [Pahami format datar fleksibel](#)
- [Pilih ukuran berdasarkan konten yang mudah dibaca](#)
- [Periksa permukaan, finishing, dan lapisan belakang](#)
- [Siapkan desain untuk persetujuan](#)
- [Tentukan titik pemeriksaan produksi](#)
- [Tetapkan pemeriksaan penerimaan yang bermakna](#)
- [Rencanakan pengemasan, pengiriman, dan pemesanan ulang](#)
- [Bandingkan format dan penawaran lengkap](#)
- [Pastikan keputusan pembelian penting tetap jelas](#)
- [Buat brief siap penawaran](#)

Apa yang membedakan magnet kulkas datar fleksibel? [↑](#)

Produk ini termasuk dalam kategori lembaran fleksibel cetak, bukan magnet tombol kaku, ornamen akrilik, atau souvenir resin timbul. Desainnya dibawa pada permukaan cetak yang datar, dengan bahan magnetik fleksibel di belakangnya. Bahan permukaan yang tepat, lapisan pelindung, dan spesifikasi lembaran magnetik untuk produk ini masih tunduk pada penawaran harga dan persetujuan contoh.

Deskripsi lapisan itu penting karena ketebalan lapisan belakang magnetik dan ketebalan akhir tidak dapat dipertukarkan. Permukaan cetak dan lapisan pelindung berkontribusi pada struktur akhir tanpa menentukan kinerja magnetik. Uraian dari produsen rincian komponen^[1] menggambarkan perbedaan ini; spesifikasinya berlaku untuk produk produsen tersebut, bukan produk ini.

Karena itu, spesifikasi yang berguna mengidentifikasi lapisan magnet secara terpisah dari cetak dan finishing. Keterangan seperti “premium”, “tebal”, atau “kuat” bukan pengganti konstruksi yang disepakati dan sampel yang diperiksa dalam penggunaan yang dimaksud.

Bagaimana memilih ukuran agar pesan tetap mudah dibaca?

[↑](#)

Mulailah dari konten, bukan ukuran dengan harga terendah. Simbol sederhana memerlukan tata letak berbeda dari kalender, foto, atau kartu kontak. Cetak maket kertas pada ukuran akhir dan periksa dari jarak orang biasanya melihat kulkas atau loker.

Tata letak ilustratif	Contoh ukuran, inci	Pertanyaan utama untuk persetujuan
Desain atau foto ringkas	__NUM_d__	Apakah potongan gambar mempertahankan subjek utama?
Kartu kontak bisnis	__NUM_e__	Apakah nama dan detail kontak pilihan dapat dibaca dengan mudah?
Desain suvenir persegi	__NUM_f__	Apakah keterangan kecil masih berguna pada ukuran akhir?
Tata letak berfokus foto atau informasi	__NUM_g__	Apakah ruang tambahan meningkatkan kejelasan, bukan menambah kesan penuh?

Ini adalah contoh perencanaan, bukan ukuran yang telah dikonfirmasi tersedia untuk produk ini. Tentukan lebar dan tinggi akhir dalam satuan yang konsisten, dan minta konfirmasi dimensi yang memungkinkan serta toleransi potong sebelum menyetujui file desain.

Untuk bentuk kontur kustom, periksa area cetak yang dapat digunakan, bukan hanya persegi pembatas. Bagian sempit dapat menyisakan sedikit ruang untuk huruf atau kontak dengan permukaan pajang. Jika desain memuat kode QR, verifikasi tujuannya dan uji pemindaian dari sampel cetak pada ukuran yang diusulkan.



Permukaan, finishing, dan lapisan belakang apa yang perlu ditentukan? [↑](#)

Periksa peralatan yang dituju sebelum memesan. Baja tahan karat bukan label kompatibilitas universal: respons magnet berbeda menurut bahan dan finishing. panduan peralatan Whirlpool^[2] menjelaskan mengapa sebagian permukaan kulkas menerima magnet, sedangkan yang lain tidak. Uji lokasi pajang yang tepat dengan magnet yang sudah dikenal, lalu nilai sampel produk yang diusulkan di sana.


Tentukan lapisan belakang magnet, bukan pengikat umum

Metode pemasangan yang relevan untuk produk ini adalah lapisan belakang magnetik fleksibel. Pin belakang, klip, perlengkapan hisap, dan sisipan magnet kaku terpisah belum dikonfirmasi sebagai pilihan. Jika permukaan yang dituju tidak sesuai, perlakukan metode pemasangan lain sebagai keputusan produk terpisah, alih-alih mengasumsikan solusi perekat sudah termasuk.

Tinjau permukaan cetak dan finishing pelindung secara bersamaan

Permukaan cetak dapat menggunakan kertas atau vinil, dengan lapisan pelindung yang bervariasi sesuai konstruksi. Tanyakan konstruksi mana yang diusulkan dan kondisi perawatan apa yang didukungnya. Tampilan mengilap dan doff sebaiknya dinilai dari contoh, terutama bila pantulan cahaya dapat mengganggu teks kecil atau foto.

Ketahanan air tidak sama dengan izin untuk merendam produk. Sebagai contoh, panduan perawatan Banners.com^[3] membedakan penggunaan sehari-hari yang terlindungi dari perendaman. Konfirmasikan hasil uji ketahanan air untuk konstruksi yang diusulkan; paparan percikan, pembersihan, dan perlindungan tepi tetap menjadi item yang harus divalidasi melalui contoh.




Bagaimana desain harus disiapkan sebelum persetujuan? [↑](#)

Sebisa mungkin, berikan file desain asli, bukan tangkapan layar pratinjau. Untuk gambar raster, 300 ppi pada ukuran akhir adalah target persiapan yang umum, bukan spesifikasi penerimaan yang dijamin untuk pesanan ini. Minta file sebenarnya diperiksa terhadap proses pencetakan yang dipilih dan dimensi akhir.

1. **Konfirmasikan kontur jadi.** Pisahkan batas potong yang dimaksud dari desain agar tim produksi dapat mengenali masing-masing dengan jelas.
2. **Gunakan templat yang ditetapkan.** Dapatkan petunjuk bleed dan area aman yang diperlukan; jangan mengambil ukuran dari templat pemasok lain.
3. **Tinjau konten penting.** Periksa nama, tanggal, informasi kontak, ejaan, potongan gambar, dan tujuan kode QR.
4. **Perjelas ekspektasi warna.** Konfirmasikan alur kerja warna yang diminta dan identifikasi warna merek atau foto yang memerlukan perhatian khusus.
5. **Setujui versi file tertentu.** Pastikan proof yang disetujui dapat diidentifikasi agar perubahan berikutnya tidak disalahartikan sebagai file produksi.

Proof digital berguna untuk meninjau tata letak, konten, dan posisi potong. Proof digital tidak dapat membuktikan rasa finishing, kemampuan menahan magnet, atau tampilan warna cetak yang tepat. Jika faktor tersebut menentukan penerimaan, mintalah sampel fisik dan dokumentasikan apa yang harus dibuktikannya.



Titik pemeriksaan produksi apa yang harus ditetapkan dalam pesanan? [↑](#)

Operasi umum mencakup pencetakan, pelapisan pelindung, perekatan ke bahan magnetik, dan pemotongan. Urutannya bergantung pada konstruksi dan apakah lembaran magnetik datang dalam kondisi siap diolah. Ini adalah deskripsi proses umum, bukan bukti peralatan atau metode produksi pabrik tertentu.

Untuk tujuan pembelian, hubungkan setiap tahap dengan catatan persetujuan:

- **Sebelum mencetak:** Konfirmasikan versi desain, dimensi, uraian bahan, dan referensi warna yang disepakati.
- **Sebelum memulai produksi:** Tentukan apakah sampel fisik diperlukan, biayanya, dan karakteristik yang diwakilinya.
- **Sebelum pengiriman:** Tinjau bukti inspeksi yang disepakati, jumlah per desain, dan persyaratan pengemasan.

Pisahkan persiapan proof cetak, pengambilan sampel, produksi, dan pengiriman dalam jadwal. Estimasi produksi bukan komitmen waktu tiba, dan kondisi mulai harus dinyatakan secara eksplisit: persetujuan file desain, pembayaran, konfirmasi bahan, atau peristiwa lain yang disepakati. Konfirmasikan MOQ khusus produk, waktu produksi, dan berat per unit dalam penawaran harga.

Untuk desain berulang, konfirmasikan apakah penawaran mencakup konstruksi yang identik atau penggantian yang diusulkan. Permukaan yang tampak serupa dapat menyembunyikan perubahan lapisan belakang atau finishing. Catat setiap penggantian sebelum persetujuan, bukan saat membandingkan kiriman.



Bagaimana pemeriksaan sampel dapat menjadi kriteria penerimaan yang jelas? [↑](#)

“Terlihat bagus” terlalu samar untuk menyelesaikan perselisihan setelah pengiriman. Sepakati karakteristik yang diperiksa, kondisi pemeriksaan, dan respons terhadap kegagalan. Simpan sampel fisik yang disetujui sebagai acuan ketika tampilan dan penanganan penting.

Pemeriksaan

Ukuran dan posisi potong

Metode verifikasi yang diusulkan

Ukur produk jadi dan bandingkan konturnya dengan proof yang disetujui.

Catat sebelum persetujuan

Dimensi, toleransi yang disepakati, dan setiap variasi potongan gambar.

Pemeriksaan	Metode verifikasi yang diusulkan	Catat sebelum persetujuan
Cetak dan keterbacaan	Tinjau huruf, detail gambar, dan warna terhadap acuan yang disepakati.	Tampilan yang dapat diterima dan setiap batasan yang disetujui.
Kerataan dan perekatan	Periksa lengkungan, sudut terangkat, dan pemisahan antar lapisan.	Kondisi sampel dan kriteria penolakan yang disepakati.
Kinerja magnet	Uji sampel jadi pada permukaan yang dimaksud dengan beban yang dimaksud.	Permukaan, susunan pembebanan, periode pengamatan, dan hasil.
Pembersihan dan finishing	Evaluasi metode pembersihan yang diusulkan pada sampel.	Metode perawatan yang diizinkan dan perubahan yang teramati.
Permukaan belakang	Periksa kekasaran dan kotoran yang terperangkap sebelum pemasangan.	Kondisi permukaan dan petunjuk penanganan.

Ini adalah usulan pemeriksaan pembelian, bukan uji yang telah selesai atau protokol bersertifikat. Jumlah sampel, periode pengamatan, dan batas lulus/gagal harus disepakati untuk pesanan. Sepakati toleransi penerimaan numerik dan bukti kinerja yang diperlukan untuk pesanan Anda.

Kapasitas menahan, jumlah lembar kertas, dan setiap beban yang didukung bergantung pada dimensi fisik, kondisi pembebanan, dan validasi sampel. Nilai tarik bahan tidak boleh diubah menjadi janji tentang jumlah lembar yang dapat ditahan desain jadi. Uji kemampuan menopang sendiri sebagai dekorasi secara terpisah dari kemampuan menahan barang tambahan.

Jangan menyetujui klaim “bebas gores”, “tidak pudar”, atau masa pakai tertentu tanpa bukti relevan. Membersihkan permukaan pajang dan lapisan belakang adalah langkah penanganan yang masuk akal, tetapi tidak menciptakan jaminan tanpa kerusakan. Demikian pula, inspeksi sampel singkat tidak dapat membuktikan ketahanan selama bertahun-tahun.



Bagaimana pengemasan dan pengiriman melindungi hasil

yang disetujui? [↑](#)

Tentukan pengemasan berdasarkan jalur distribusi. Pembagian massal pada acara, merchandise ritel, dan hadiah individual melalui pos memiliki kebutuhan penyajian berbeda. Tanyakan bagaimana pengemasan yang diusulkan menjaga produk tetap datar, melindungi permukaan cetak, dan memisahkan desain tanpa mengganggu kantong individual, kartu ritel, atau jumlah isi tertentu sudah termasuk.

Untuk produk yang dikirim melalui pos, nilai paket rakitan lengkap, bukan magnet saja. Dimensi kemasan, berat, dan kondisi penanganan perlu dikonfirmasi. Format datar tidak menetapkan kelayakan pengiriman melalui pos atau biaya kirim tetap, dan tidak ada berat per unit terverifikasi untuk produk ini.

Minta estimasi produksi dan transit terpisah, lokasi pengiriman awal, serta tujuan pengiriman yang digunakan untuk penetapan harga. Sebelum berkomitmen pada kampanye bertanggal, perjelas dampak revisi proof, pengambilan sampel, atau perubahan pengiriman terhadap jadwal. Dapatkan ketentuan cacat dan penggantian tertulis, alih-alih menganggap cetak ulang atau pengembalian dana gratis.

Untuk pemesanan ulang, simpan versi desain, kontur potong, konstruksi, finishing, detail pengemasan, dan sampel yang disetujui. Periksa kembali tanggal, informasi kontak, dan tujuan kode QR sebelum rilis. Bandingkan sampel ulang dengan acuan yang disimpan setiap kali bahan atau pengaturan produksi berubah.



Format dan penawaran mana yang paling sesuai untuk proyek Anda? [↑](#)

Bandingkan produk berdasarkan konstruksi dan tujuan, bukan hanya kata “magnet” yang sama. Cetak datar fleksibel, magnet foto kaku, dan souvenir timbul menghasilkan pengalaman visual dan penanganan yang berbeda. Ulasan magnet berkubah dengan sisipan terpisah tidak membuktikan

kinerja lembaran magnet cetak.

Format untuk dibandingkan	Alasan untuk mempertimbangkannya	Batasan yang perlu diverifikasi
Magnet fleksibel datar cetak	Format cetak datar untuk detail kontak, foto, dan desain promosi.	Lapisan belakang aktual, kerataan, cetak, dan kinerja pada permukaan yang dituju.
Magnet laminasi berpermukaan kertas	Konstruksi yang berfokus pada cetak untuk dievaluasi bagi foto atau tata letak informasi.	Perlindungan tepi, paparan kelembapan, dan perekatan.
Magnet berkubah epoksi	Tampilan timbul mengilap ketika permukaan datar tidak penting.	Profil, konstruksi, biaya, dan persyaratan sampel yang berbeda.
Magnet akrilik atau bergaya kancing	Format kaku ketika pengalaman penanganan tersebut lebih diinginkan.	Komponen pemasangan, kebutuhan pengemasan, dan batasan desain.
Magnet PVC cetak-mold atau logam	Tampilan cetak-mold atau logam, bukan lembaran cetak fleksibel.	Perkakas, perincian, jadwal, dan penawaran keseluruhan.

Ini adalah perbandingan kategori, bukan daftar pilihan yang tersedia untuk produk ini. Konstruksi alternatif memerlukan konfirmasi terpisah; harga, ulasan, dan klaim daya tahannya tidak boleh dialihkan ke produk fleksibel datar ini.

Bandingkan biaya lengkap, bukan harga per unit secara terpisah

Jaga dimensi, jumlah desain, konstruksi, dan pengemasan tetap konsisten di seluruh penawaran. Tanyakan apakah pekerjaan desain, sampel, penyiapan, pemotongan, dan pengiriman sudah termasuk atau terpisah. Saat membandingkan tingkat kuantitas, gunakan spesifikasi yang sama; jika tidak, harga per unit lebih rendah mungkin mencerminkan produk yang berubah, bukan penghematan volume.

Perjelas apakah jumlah minimum berlaku per desain atau untuk seluruh pesanan. Koleksi kreator dan variasi acara dapat mengubah perhitungan komersial meski jumlah total tetap sama. Harga awal atau minimum yang diiklankan pesaing tidak menetapkan syarat untuk produk ini.

Pastikan klaim keselamatan dan lingkungan khusus untuk produk

Identifikasi pengguna yang dituju dan cara produk akan dipasarkan sebelum memutuskan bukti keselamatan yang diperlukan. Jangan menganggap setiap magnet kulkas adalah mainan atau setiap magnet promosi dikecualikan. Desain dengan komponen yang dapat dilepas memerlukan peninjauan komponen tersebut, bukan hanya permukaan cetak.

Minta dokumentasi bahan yang relevan untuk konstruksi aktual dan pasar tujuan. Tidak ada status kepatuhan REACH, RoHS, Proposition __NUM_j__, atau lainnya yang ditetapkan di sini. Kandungan daur ulang, biodegradabilitas, dan kemampuan daur ulang juga belum diverifikasi: pernyataan tentang 1 lapisan tidak dapat membuktikan keseluruhan produk. Setiap petunjuk daur ulang memerlukan jalur penerimaan lokal yang telah dikonfirmasi.

Pastikan keputusan pembelian penting tetap jelas [↑](#)

- **Tentukan konstruksi sebelum membandingkan penawaran.** Catat lapisan belakang magnet, permukaan cetak, dan finishing pelindung secara terpisah.

- **Setujui desain yang berguna pada ukuran akhir.** Periksa potongan gambar, huruf, dan setiap kode QR pada cetakan fisik, bukan mengandalkan pratinjau layar yang diperbesar.
- **Wajibkan pemeriksaan kemampuan menahan yang khusus untuk penggunaan.** Beban yang didukung dan jumlah lembar kertas bergantung pada dimensi fisik, kondisi pembebanan, dan validasi sampel.
- **Aturan magnet AS memiliki cakupan yang ditetapkan, bukan pengecualian menyeluruh untuk magnet kulkas.** — Untuk produk magnet subjek yang tercakup, magnet lepas atau terpisah yang seluruhnya muat dalam silinder komponen kecil harus memiliki indeks fluks di bawah __NUM_k__; mainan diatur dalam kerangka keselamatan mainan yang terpisah ([Sumber^{\[4\]}](#)).
- **Nyatakan komitmen komersial secara eksplisit.** MOQ, waktu produksi, berat per unit, harga, dan syarat pengiriman memerlukan penawaran harga khusus produk.

Ubah desain Anda menjadi brief magnet siap penawaran [↑](#)

Brief yang jelas menghubungkan permukaan pajang yang dituju dengan desain yang mudah dibaca, konstruksi yang ditetapkan, dan pemeriksaan sampel yang dapat diamati. Brief ini juga memberi semua pihak dasar yang sama untuk membahas harga, waktu, pengemasan, dan pemesanan ulang—tanpa mengandalkan penilaian yang tidak terkait atau klaim kinerja yang tidak didukung.

Minta penawaran harga khusus produk untuk magnet kulkas datar kustom ini dengan file desain, dimensi yang diusulkan, jumlah per desain, permukaan yang dituju, preferensi pengemasan, tujuan, dan tanggal tiba yang diperlukan.

^[1]Lapisan konstruksi: FridgeMagnets.com menjelaskan bahan magnet, stok cetak, dan finishing pelindung secara terpisah. Digunakan hanya untuk menjelaskan bidang spesifikasi, bukan untuk menetapkan konstruksi atau kemampuan produk ini. [↵](#)

^[2]Kompatibilitas peralatan: Whirlpool menjelaskan mengapa komposisi baja tahan karat dan finishing permukaan memengaruhi pemasangan magnet. Kompatibilitas tetap memerlukan pemeriksaan lokasi peralatan yang dituju. [↵](#)

^[3]Ketahanan air dan perawatan: Banners.com membedakan ketahanan air produknya dari perendaman atau penyelaman. Ini adalah perbedaan untuk pembelian, bukan klaim ketahanan air untuk produk ini. [↵](#)

^[4]Panduan keselamatan magnet AS: CPSC menjelaskan tujuan produk yang tercakup, persyaratan komponen kecil dan indeks fluks, kerangka mainan terpisah, serta kewajiban sertifikasi. Penerapannya bergantung pada produk aktual dan penggunaan yang dimaksud. [↵](#)

Product Option