



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Magnet Kulkas Resin Kustom untuk 3D Suvenir dan Hadiah Bermerek

Product Image













Details

Magnet kulkas resin kustom mengubah landmark, maskot, dan karya seni merek menjadi kenang-kenangan poliresin cetak dengan detail pahatan. Untuk spesifikasi siap beli, tentukan desain, dimensi, hasil akhir, dudukan magnet, dan kemasan, lalu setuju sampel fisik. Harga, jumlah pesanan minimum, waktu produksi, dan kinerja memerlukan konfirmasi khusus untuk setiap proyek.

Toko museum mungkin membutuhkan miniatur arsitektur yang mudah dikenali. Pengecer pariwisata mungkin menginginkan koleksi destinasi yang serasi. Pembeli acara mungkin lebih suka desain peringatan dengan tanggal yang terbaca jelas. Proyek-proyek ini memakai kategori material yang sama, tetapi karya seni, kemasan, dan persyaratan penerimaannya tidak boleh dianggap sama.

Masalah pembelian bermula ketika render yang menarik dijadikan satu-satunya spesifikasi. Huruf kecil bisa hilang di tengah detail pahatan, konstruksi bagian belakang bisa tetap tidak terdefinisi, dan

kemasan pelindung bisa terlewat dari perbandingan. Jika perbedaan itu baru ditemukan setelah produksi, pembeli harus memilih antara stok yang tertunda, pengerjaan ulang, atau barang yang tidak sesuai dengan konsep yang telah disetujui.

Pendekatan yang lebih baik adalah menghubungkan brief visual dengan sampel persetujuan fisik dan penawaran harga terperinci. Pilih poliresin cetak ketika bentuknya sendiri yang menceritakan kisahnya, lalu nilai tampilan, daya rekat magnet, dan perlindungan selama pengiriman secara bersamaan, bukan hanya menyetujui bagian depannya.



Gambar-gambar ini mengilustrasikan pertimbangan desain dan pembelian; bukan foto sampel produksi yang telah diverifikasi, hasil pengujian, atau pilihan yang sudah dipastikan tersedia.

Daftar Isi

- [Apa yang membedakan poliresin cetak dari kubah epoksi?](#)
- [Bagaimana menentukan ukuran dan detail yang terbaca jelas?](#)
- [Hasil akhir dan kedudukan magnet apa yang sebaiknya diminta?](#)
- [Bagaimana menyiapkan karya seni agar sampel bermakna?](#)
- [Apa yang harus terjadi antara konsep dan persetujuan produksi?](#)
- [Pemeriksaan apa yang membuat persetujuan sampel berguna?](#)
- [Format magnet mana yang sesuai dengan prioritas pembelian Anda?](#)
- [Bagaimana kemasan dan catatan pemesanan ulang melindungi pembelian Anda?](#)
- [Batasan keselamatan, perawatan, dan pembuangan apa yang penting?](#)
- [Apa yang perlu dikonfirmasi sebelum memesan?](#)
- [Ubah desain Anda menjadi pembelian berbasis sampel](#)

Apa yang membedakan poliresin cetak dari kubah epoksi? [↑](#)

Produk ini adalah **Magnet Kulkas Poliresin Cetak Kustom 3D**, dalam Magnet Kustom → Magnet Kulkas Resin Kustom. Ciri utamanya adalah badan dekoratif yang dicetak, bukan sekadar gambar

cetak di bawah lapisan transparan.

Perbedaan ini penting saat membandingkan penawaran harga. Landmark cetak memakai kontur untuk menampilkan fitur arsitektur, sedangkan magnet cetak berkubah membentuk lapisan timbul di atas gambar. Kedua format ini tidak boleh saling menggantikan tanpa persetujuan. Perbedaan format magnet^[1]

Inklusi bunga transparan, enkapsulasi foto, dan keping epoksi berisi glitter termasuk kategori resin yang berkaitan, tetapi bukan fitur yang ditetapkan untuk produk ini. Demikian pula, identitas poliresin tidak menetapkan formulasi resin, sistem pelapis, kandungan daur ulang, atau kelas magnet tertentu.

Status spesifikasi: Belum ada dimensi, bobot satuan, jumlah pesanan minimum, waktu produksi, sertifikasi, atau hasil uji pabrik khusus produk yang diberikan. Hal-hal tersebut tetap menjadi persyaratan penawaran harga, pembuatan sampel, atau pengujian. Halaman ini memisahkan identitas yang sudah dipastikan dari pemeriksaan pembelian yang diusulkan.

Bagaimana menentukan ukuran dan detail yang terbaca jelas?¹

Mulailah dari fitur yang harus dikenali pembeli: siluet bangunan, wajah maskot, nama tempat, atau logo merek. Desain yang memuat semuanya memerlukan hierarki yang jelas. Tentukan fitur mana yang tetap dominan dan detail mana yang bisa disederhanakan, alih-alih mengira miniatur akan mereproduksi setiap elemen ilustrasi ukuran penuh.

Tentukan lebar, tinggi, dan kedalaman total dalam milimeter. Jelaskan apakah kedalaman sudah termasuk dudukan magnet, dan minta bobot satuan jadi dalam gram setelah pembuatan sampel. Untuk bentuk tak beraturan, dimensi keseluruhan saja mungkin tidak menjelaskan area huruf tersempit atau bagian menonjol yang paling terbuka; tandai area tersebut pada gambar persetujuan.

Periksa huruf pada ukuran sebenarnya, bukan hanya pada layar yang diperbesar. Cek ejaan, jarak, kontras, dan apakah fitur timbul menutupi teks di sebelahnya. Tidak ada ukuran huruf minimum terverifikasi untuk produk ini, sehingga keterbacaan harus diterima berdasarkan sampel, bukan disimpulkan dari spesifikasi pencetakan umum.



Hasil akhir dan dudukan magnet apa yang sebaiknya diminta? [↑](#)

Jelaskan hasil akhir yang diinginkan dengan referensi visual: penempatan warna, tingkat kilau, tekstur yang terlihat, dan perlakuan pada area cekung. Tanyakan tentang detail yang dicat dan dekorasi cetak; ketersediaannya untuk desain Anda harus dikonfirmasi. Jangan menganggap “warna penuh” sebagai spesifikasi lengkap untuk permukaan yang diukir.

Komponen magnetik memerlukan keputusan tersendiri. Minta pemasok menyebutkan material, dimensi, posisi, dan metode penahannya. Sisipan yang direkatkan pada permukaan dan konstruksi cekung atau tertanam adalah rakitan yang berbeda. Uraian pemasok tentang yang satu tidak boleh dianggap berlaku untuk yang lain.

Terlepasnya magnet merupakan persoalan tersendiri, berbeda dari produk secara keseluruhan yang meluncur turun dari permukaan. Tanyakan tentang daya tahan insert dan metode pemasangan yang diusulkan. YE YE menjelaskan konstruksi magnet tertanam miliknya sendiri; hal ini tidak membuktikan bahwa produk yang ditawarkan di sini menggunakan metode yang sama. Pertimbangan retensi magnet ^[2]

Klaim hasil akhir juga perlu batasan. “Tahan air”, “tahan gores”, “stabil terhadap UV”, dan “tidak menguning” bukan spesifikasi yang dikonfirmasi di sini. Jika klaim tersebut penting bagi deskripsi ritel Anda, minta metode uji dan hasil yang relevan untuk konstruksi jadi yang diusulkan sebelum menggunakannya.



ARTICLE: 16:9

ASSET 9

Bagaimana menyiapkan karya seni agar sampel bermakna? [↑](#)

Berikan karya seni sumber yang jelas, tampilan referensi, teks yang tepat, dan acuan warna sekaligus. Pisahkan detail yang harus tetap sama dari detail yang boleh disederhanakan untuk pencetakan. Foto landmark dapat menyampaikan tampilan, tetapi tidak otomatis menjawab kedalaman, profil belakang, atau perlakuan terhadap fitur tersembunyi.

- **Tentukan titik fokus:** Tandai siluet, emblem, atau ciri karakter yang membuat desain mudah dikenali.
- **Konfirmasi setiap elemen teks:** Sertakan nama tempat, tanggal, dan teks merek sebagai teks, selain yang ada di dalam karya seni.
- **Jelaskan maksud dimensi:** Bedakan area timbul, area cekung, serta detail cetak atau lukis.
- **Selesaikan ekspektasi warna:** Gunakan acuan yang disepakati, bukan menganggap gambar di layar sebagai standar warna akhir.
- **Konfirmasi izin karya seni:** Identifikasi karakter berlisensi, logo pihak ketiga, atau emblem resmi sebelum direproduksi.

Minta masukan atas karya seni sebelum menyetujui perkakas cetak. Jika desain perlu disesuaikan, minta versi revisi yang menunjukkan dengan tepat apa yang berubah. Simpan penawaran harga, revisi karya seni, dan permintaan sampel dalam satu referensi produk agar berkas lama tidak diam-diam menjadi instruksi produksi.



Apa yang harus terjadi antara konsep dan persetujuan produksi? [↑](#)

Panduan manufaktur magnet resin yang dipublikasikan menjelaskan urutan yang mencakup desain, persiapan prototipe, cetakan, penuangan, pengawetan, penyelesaian akhir, perakitan magnet, inspeksi, dan pengemasan. Ini adalah acuan proses industri, bukan deskripsi terverifikasi tentang pabrik, formulasi, peralatan, atau kapasitas produksi produk ini. Gambaran umum produksi magnet resin ^[3]

Untuk keperluan pembelian, susun persetujuan berdasarkan hasil kerja berikut:

1. **Penawaran harga proyek:** Konfirmasi jumlah desain, kuantitas yang diminta, tujuan pengiriman, brief kemasan, dan penggunaan yang dimaksud. Minta perincian terpisah untuk perkakas cetak, sampel, biaya produk, pengujian, dan pengiriman.
2. **Persetujuan desain:** Tinjau garis bentuk, relief, teks, tata letak warna, dan konstruksi belakang yang diusulkan sebelum mengizinkan tahap berikutnya.
3. **Sampel fisik:** Nilai tampilan akhir, dimensi, penanganan, dan perilaku magnetik menggunakan material dan rakitan yang diusulkan.
4. **Persetujuan tertulis:** Catat versi sampel yang disetujui, toleransi yang disepakati, kriteria inspeksi, dan koreksi apa pun yang diperlukan sebelum produksi.
5. **Persiapan pengiriman:** Konfirmasi konfigurasi kemasan dan bukti inspeksi yang terkait dengan pesanan.

Pisahkan waktu pembuatan sampel, waktu produksi, dan waktu pengiriman dalam penawaran harga. Tidak ada durasi tetap yang ditetapkan untuk produk ini. Jika tanggal acara penting, sampaikan tanggal tiba yang dibutuhkan beserta tujuannya, jangan menerima “lead time” tanpa keterangan yang mungkin hanya merujuk pada proses pembuatan.

Perkakas cetak juga perlu dibahas secara eksplisit. Tanyakan apakah perubahan desain memerlukan perkakas yang direvisi, apakah revisi sampel dikenai biaya, dan bagaimana ketentuan untuk pesanan

berikutnya. Ketentuan ini harus disepakati secara komersial; tidak dapat disimpulkan dari harga satuan yang diiklankan rendah.



Pemeriksaan apa yang membuat persetujuan sampel berguna?[↑](#)

Persetujuan sampel yang berguna mencatat lebih dari sekadar “tampak bagus”. Identifikasi sampelnya, metode pengamatan, dan keputusan penerimaan. Pemeriksaan di bawah ini adalah persyaratan pembelian yang diusulkan; tidak ada hasil lulus, cakupan inspeksi, atau tingkat cacat yang diklaim untuk produk ini.

Pemeriksaan	Yang diperiksa	Yang dicatat
Tampilan	Huruf, penempatan warna, gelembung, serpihan, goresan permukaan, dan residu yang tidak diinginkan	Foto acuan yang disetujui dan batas tampilan yang disepakati
Dimensi dan bobot	Ukuran keseluruhan, kedalaman, profil belakang, dan massa jadi	Dimensi terukur dalam milimeter dan bobot dalam gram
Kestabilan pajangan	Geseran atau pergerakan pada permukaan magnetik yang dimaksud	Permukaan, orientasi, kondisi beban, durasi pengamatan, dan hasil
Penahanan magnet	Keutuhan sambungan antara sisipan dan badan dekoratif	Metode uji penahanan yang disepakati dan hasilnya
Ketahanan hasil akhir	Paparan abrasi, kelembapan, cahaya, atau suhu yang relevan	Kondisi uji dan kriteria penerimaan, bila diperlukan
Perlindungan selama pengiriman	Pergerakan, kontak, dan kerusakan di dalam kemasan yang diusulkan	Konfigurasi kemasan, prosedur uji yang disepakati, dan hasil pengamatan kerusakan

Pemeriksaan ini menjawab pertanyaan yang berbeda. Produk bisa tetap menempel di kulkas namun penahanan sisipannya tidak memadai, atau tampak benar sebelum dikemas tetapi tiba dengan detail

yang terkelupas. Sepakati pemeriksaan mana yang berlaku dan bagaimana hasilnya didokumentasikan sebelum menganggap persetujuan sampel sebagai izin untuk melanjutkan.

Gaya magnet yang lebih besar belum tentu berarti rakitan yang lebih baik. K&J menjelaskan bahwa posisi, daya ungkit, kontak rata, dan kesesuaian perekat memengaruhi perilaku magnet dekoratif; kekuatan berlebih juga dapat menyulitkan pelepasan atau membebani sambungan. Panduan rakitan magnetik^[4]

Daya tahan beban bergantung pada dimensi fisik, kondisi beban, dan validasi sampel.

Tidak tersedia jumlah kertas atau peringkat beban yang didukung. Jika menahan catatan atau foto merupakan bagian dari persyaratan, uji penggunaan yang persis seperti itu, jangan memindahkan peringkat dari magnet kantor yang tidak terkait.



Format magnet mana yang sesuai dengan prioritas pembelian Anda? [↑](#)

Bandingkan format berdasarkan hasil desain yang Anda butuhkan, lalu minta spesifikasi yang setara. Berikut adalah panduan pembelian, bukan peringkat jaminan ketahanan, harga, atau kekuatan magnet.

Format	Prioritas desain	Pertanyaan pembelian
Poliresin cetak	Landmark berpahat, karakter, dan desain suvenir berdimensi	Apakah sampel mempertahankan detail yang mudah dikenali, dan apakah kemasannya sesuai?
Magnet cetak berkubah epoksi	Gambar cetak di bawah lapisan bening yang timbul	Apakah hasil yang diinginkan berupa gambar berlapis, bukan miniatur cetak?
PVC lunak	Bentuk cetak fleksibel dan relief grafis	Apakah hasil akhir yang terasa di tangan sesuai dengan desain dan target penggunaanya?

Format	Prioritas desain	Pertanyaan pembelian
Akrilik cetak	Karya seni potong dengan permukaan depan cetak yang kaku	Apakah tampilan cetak, perlakuan tepi, dan dudukan belakang dapat diterima?
Logam	Tampilan metalik, relief, ukiran, atau detail bergaya enamel	Persyaratan hasil akhir, bobot, perkakas cetak, dan pengiriman apa yang berlaku?
Kayu	Serat yang terlihat, ukiran, atau tampilan alami	Bagaimana variasi serat dan perawatan terkait kelembapan akan ditangani?
Magnet cetak fleksibel	Grafis datar, kalender, atau informasi promosi	Apakah format datar lebih cocok daripada dekorasi berpahat?

Material dekoratif saja tidak menentukan daya tahan beban atau keselamatan. Bandingkan rakitan secara keseluruhan, bukan hanya material bagian depan. Hindari memindahkan pesanan minimum, janji pengiriman, atau klaim masa pakai yang diiklankan untuk format lain ke penawaran harga poliuresin.

Untuk perbandingan komersial, gunakan revisi karya seni, kuantitas, ekspektasi kemasan, tujuan pengiriman, dan persyaratan pengujian yang sama pada semua penawaran harga. Minta pemasok menyebutkan hal-hal yang dikecualikan. Perkakas cetak, kemasan pelindung, revisi sampel, dan ongkos kirim dapat mengubah keputusan pembelian, meskipun harga satuan yang tercantum tampak serupa.

Bagaimana kemasan dan catatan pemesanan ulang melindungi pembelian Anda? [↑](#)

Kemasan memiliki dua tugas: melindungi produk dan menyajikannya dengan layak. Kartu belakang ritel, kotak satuan, atau kemasan pelindung curah mungkin cocok untuk saluran penjualan yang berbeda. Semua ini adalah opsi untuk diminta, bukan kelengkapan yang sudah dipastikan. Nilai apakah kontur yang menonjol dapat bersentuhan dengan produk di dekatnya atau dengan bagian luar kemasan.

Minta agar kemasan ritel dan karton pengiriman yang diusulkan dipertimbangkan bersamaan. Material pelindung di sekeliling setiap produk saja tidak menjamin bahwa karton yang terisi akan melindungi pesanan. Jumlah isi kemasan atau kapasitas karton harus ditentukan berdasarkan dimensi fisik, kondisi beban saat dikemas, dan validasi sampel.

Saat pemeriksaan barang masuk, catat kondisi karton luar, perlindungan di dalam, dan produk yang terdampak sebelum memisahkan kiriman. Sepakati cara pelaporan dan penyelesaian jika ada jumlah yang kurang, desain yang keliru, perbedaan warna, atau kerusakan. Jangan berasumsi ada kebijakan penggantian atau pengembalian dana yang belum tercantum dalam ketentuan komersial.

Pesanan ulang harus merujuk pada sampel yang disetujui, revisi karya seni, acuan warna, rakitan magnetik, dan spesifikasi kemasan. Tanyakan apakah ada komponen tersebut yang akan berubah. Menggunakan nama produk yang sama saja tidak cukup untuk mendefinisikan pesanan yang sama, dan waktu atau harga sebelumnya tidak boleh dianggap sebagai komitmen tetap.



Batasan keselamatan, perawatan, dan pembuangan apa yang penting? [↑](#)

Magnet kecil yang kuat memerlukan perhatian khusus jika menjadi mudah dijangkau. CPSC memperingatkan bahwa magnet yang tertelan dapat menyebabkan cedera dalam yang serius dan menyarankan perawatan medis segera bila dicurigai tertelan. Jauhkan komponen magnetik yang lepas atau rusak dari anak-anak, dan hentikan penggunaan produk jika sisipannya terlepas.

[Keselamatan akibat magnet tertelan^{\[5\]}](#)

Tentukan target pengguna dan klasifikasi produk sebelum memilih pengujian kepatuhan. Suvenir dekoratif tidak boleh dipromosikan sebagai mainan aman anak tanpa penilaian yang sesuai. Jika produk diklasifikasikan sebagai mainan, persyaratan keselamatan mainan yang berlaku harus dipenuhi; menyebut sebuah standar bukanlah bukti kepatuhan. [Panduan bisnis keselamatan mainan^{\[6\]}](#)

Tidak ada sertifikasi atau laporan kepatuhan khusus pasar yang ditetapkan untuk produk ini. Minta cakupan pengujian yang sesuai dengan tujuan pengiriman, material, konstruksi, dan penggunaan yang dimaksud. Magnet tertanam, peringatan usia, atau pernyataan umum dari pemasok tidak boleh dianggap sebagai pengganti penilaian produk yang berlaku.

Untuk perencanaan perawatan, tentukan penggunaan dekoratif dalam ruangan kecuali pengujian paparan tambahan mendukung penggunaan lain. Sambil menunggu petunjuk khusus untuk hasil akhirnya, gunakan kain lembut yang sedikit lembap dan segera keringkan; hindari merendam, pembersihan abrasif, pelarut, mesin pencuci piring, serta sinar matahari langsung atau panas yang berkepanjangan. Pastikan kesesuaiannya dengan petunjuk perawatan permukaan dari produsen peralatan sebelum digunakan.

Klaim lingkungan memerlukan ketepatan serupa. Tidak ada persentase kandungan daur ulang, klaim keterurutan hayati, atau jalur daur ulang yang terverifikasi di sini. Perlakukan badan resin, pelapis, perekat, dan magnet yang telah dirakit sebagai barang berbahan campuran saat mencari panduan pembuangan setempat; jangan berasumsi barang ini termasuk dalam daur ulang rumah tangga.

Apa yang perlu dikonfirmasi sebelum memesan?[↑](#)

- **Tentukan produk yang tepat.** Identitas yang dipastikan adalah magnet kulkas poliuresin cetak kustom, bukan magnet foto epoksi transparan.
- **Gunakan kriteria persetujuan yang terukur.** Catat dimensi, bobot jadi, revisi karya seni, batas tampilan, dan rakitan magnetik pada spesifikasi sampel.
- **Jaga klaim kinerja tetap bersyarat.** Daya tahan beban bergantung pada dimensi fisik, kondisi beban, dan validasi sampel; penahanan magnet dan ketahanan hasil akhir memerlukan pemeriksaan tersendiri.
- **Bandingkan penawaran harga secara utuh.** Jumlah pesanan minimum, waktu produksi, harga satuan, perkakas cetak, kemasan, pengujian, dan pengiriman tetap menjadi hal yang perlu dikonfirmasi untuk setiap proyek.
- **Simpan bukti untuk pesanan berikutnya.** Simpan sampel yang disetujui beserta spesifikasinya, dan konfirmasi setiap perubahan sebelum produksi ulang.

Ubah desain Anda menjadi pembelian berbasis sampel[↑](#)

Kenang-kenangan berpahat yang berhasil dimulai dari desain yang mudah dikenali dan berakhir pada produk fisik yang disepakati, bukan sekadar mockup yang menarik. Karya seni yang jelas, rakitan magnetik yang terdefinisi, pemeriksaan penerimaan yang praktis, dan kemasan yang sesuai memberi pembeli dasar yang konkret untuk menyetujui magnet kulkas resin kustom tanpa bergantung pada janji yang tidak berdasar.

Ajukan penawaran harga proyek dengan menyertakan file artwork Anda, dimensi yang diinginkan, jumlah per desain, tujuan pengiriman, tanggal tiba yang diperlukan, dan ringkasan kebutuhan kemasan.

^[1]Perbedaan format magnet: A&H menjelaskan berbagai material dekoratif dan format magnet. Digunakan untuk pembedaan kategori, bukan sebagai bukti spesifikasi yang tersedia untuk produk ini. [↩](#)

^[2] **Pertimbangan retensi magnet:** YE YE menjelaskan konstruksi magnet tertanam miliknya sendiri. Klaimnya tidak berlaku untuk produk ini. [↩](#)

^[3]Gambaran umum produksi magnet resin: Ennas menguraikan tahap-tahap manufaktur secara umum. Acuan ini tidak memverifikasi formulasi, peralatan produksi, kapasitas, atau waktu produksi produk ini. [↩](#)

^[4]Panduan rakitan magnetik: K&J menjelaskan pertimbangan praktis terkait penempatan, daya ungkit, kontak, dan perekatan. Tidak ada peringkat beban dari contohnya yang ditetapkan untuk produk ini. [↩](#)

^[5]Keselamatan akibat magnet tertelan: CPSC menyediakan panduan keselamatan publik tentang magnet berdaya tinggi dan dugaan tertelan. Ini adalah informasi bahaya, bukan sertifikasi produk. [↩](#)

^[6]Panduan bisnis keselamatan mainan: CPSC menjelaskan persyaratan keselamatan mainan. Penerapan dan pengujiannya harus ditentukan untuk produk yang sebenarnya dan penggunaan yang dimaksud. Tanggal tinjauan editorial: 23 September 2026. [↩](#)

Product Option