



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Buku Catatan Sampul Keras Karton Kustom untuk Sampul Bermerek dan Penulisan Sehari-hari

Product Image













Details

Buku catatan sampul keras karton kustom menggabungkan sampul papan kaku dengan pembungkus kertas cetak dan blok tulis yang dijilid terpisah. Tentukan konstruksi sampul, kertas isi, penjilidan, desain, dan kemasan secara bersamaan, lalu evaluasi sampel fisik sebelum menyetujui pesanan massal.

Untuk tim pengadaan, penyelenggara acara, dan merek kreatif: format ini menempatkan ilustrasi, fotografi, atau grafis kampanye pada sampul bergaya buku. Format ini cocok untuk materi orientasi, buku catatan konferensi, jurnal lokakarya, dan alat tulis ritel ketika desain sampul sama pentingnya dengan ruang tulis di dalamnya.

Pembeli korporat mungkin memprioritaskan warna merek dan tenggat acara. Ilustrator mungkin memerlukan reproduksi desain sampul yang akurat. Pengguna akhir memerlukan garis tulis yang mudah dibaca, bukan yang nyaman, dan kertas yang sesuai dengan pena mereka. Spesifikasi yang

baik menghubungkan prioritas tersebut, alih-alih memperlakukan buku catatan sebagai barang kosong yang sekadar diberi logo.

Masalah jika membeli hanya berdasarkan tampilan: mockup yang menarik tidak dapat menunjukkan sampul melengkung, engsel lemah, tembus pandang yang mengganggu, atau saku yang menghalangi buku untuk tertutup. Menemukan perbedaan tersebut setelah pengiriman dapat berarti stok acara tidak dapat digunakan, keluhan pelanggan, atau pesanan pengganti.

Solusi praktisnya: menyetujui konstruksi dan pengalaman menulis beserta desainnya. Untuk Custom Rigid Paperboard Hardcover Notebooks, konfigurasi di bawah ini hanyalah permintaan penawaran dan sampel, bukan spesifikasi yang sudah dikonfirmasi. MOQ, waktu produksi, berat per unit, hasil sertifikasi, dan hasil kinerja khusus produk ini belum tersedia.



Konsep ilustratif di seluruh halaman ini menunjukkan detail untuk dibahas dan disampel; konsep tersebut bukan foto produksi yang disetujui atau bukti konfigurasi yang tersedia.

Jelajahi panduan pembelian

- [Apa yang menjadikan ini buku catatan sampul keras karton?](#)
- [Pilih dimensi dan jumlah halaman sesuai kebutuhan menulis](#)
- [Sesuaikan finishing sampul dan penutup dengan penggunaan harian](#)
- [Bagaimana Anda menyiapkan desain untuk sampul berbungkus?](#)
- [Ubah desain yang disetujui menjadi brief produksi yang terkendali](#)
- [Pemeriksaan apa yang perlu dilakukan saat persetujuan sampel?](#)
- [Bandingkan struktur sebelum membandingkan harga](#)
- [Apa yang harus tercantum dalam penawaran lengkap?](#)
- [Lindungi pengiriman dan pertahankan spesifikasi untuk pemesanan ulang](#)
- [Pastikan klaim pengadaan dan lingkungan tetap spesifik](#)
- [Poin penting untuk keputusan pembelian yang lebih baik](#)
- [Mulailah dengan spesifikasi yang dapat ditawarkan](#)

Apa yang menjadikan ini buku catatan sampul keras karton?



Papan kaku adalah inti struktural; pembungkus cetak adalah permukaan yang terlihat. Dalam konstruksi kertas di atas papan, kertas cetak menutup papan dan melipat mengelilingi tepinya. Sampul jadi terhubung ke blok tulis melalui kertas ujung dan struktur penjilidan. Ini berbeda dari sampul kartu fleksibel, bahkan ketika kedua produk disebut “buku catatan karton”.

Panduan material papan abu-abu QinPrinting^[1] membedakan papan dari kertas atau material lain yang membungkusnya. Perbedaan ini penting saat meminta desain sampul penuh: spesifikasi cetak berlaku untuk pembungkus, sedangkan ketebalan dan kekakuan berlaku untuk papan.

“Sampul keras” tidak menunjukkan jenis penjilidan internal. Sampul dapat berisi blok jahit atau blok ber perekat. Demikian pula, inti karton tidak membuktikan kandungan daur ulang, kompatibilitas pena tinta, atau ketahanan terhadap kelembapan. Semua itu adalah pertanyaan pembelian terpisah yang masing-masing memerlukan spesifikasi atau bukti sendiri.

Pilih dimensi dan jumlah halaman sesuai kebutuhan menulis



Mulailah dari halaman yang dapat digunakan, bukan sampul luar. Buku catatan rapat memerlukan ruang untuk judul dan catatan; jurnal lokakarya mungkin memerlukan latihan khusus; buku catatan ritel berilustrasi mungkin lebih cocok dengan bagian dalam yang tidak ramai. Periksa margin, garis tulis, dan ruang di dekat jilid pada ukuran sebenarnya sebelum menyetujui tata letak.

Bidang spesifikasi	Permintaan untuk dievaluasi	Konfirmasi diperlukan
Ukuran potong halaman	__NUM_b__	Nyatakan apakah dimensi menggambarkan halaman yang telah dipotong atau sampul luar.
Format alternatif	__NUM_c__	Tinjau secara terpisah; format ini tidak dapat dipertukarkan dengan __NUM_d__.
Ketebalan papan	Bahas __NUM_e__ atau __NUM_f__.	Konfirmasikan kesesuaian untuk format dan blok buku yang dipilih.
Pembungkus cetak	Bahas kertas berlapis __NUM_g__ dengan laminasi matte.	Setujui kertas, finishing, dan konstruksi sudut yang sebenarnya.
Kertas tulis	Bandingkan sampel __NUM_h__ dan __NUM_i__.	Evaluasi pena yang akan digunakan pada stok kertas sebenarnya.
Tata letak bagian dalam	Bergaris, bertitik, polos, kotak-kotak, atau kustom	Konfirmasikan jarak, margin, penomoran, dan orientasi cetak.
Jumlah isi	Nyatakan halaman dan lembar secara terpisah	Tentukan apakah kertas ujung termasuk dalam jumlah tersebut.

Ini hanya contoh pembahasan dari praktik industri, bukan daftar pilihan yang tersedia untuk produk ini. Mengubah kertas, jumlah halaman, atau ketebalan karton dapat mengubah tebal punggung buku, berat akhir, dan persyaratan kemasan.

GSM mengukur massa per satuan luas, bukan ketebalan atau ketahanan tinta. __NUM_j__^[2] menyediakan metode pengukuran gramatur; standar ini tidak menyatakan bahwa buku catatan tahan terhadap tinta yang menembus. Minta ketebalan kertas sebenarnya untuk perencanaan konstruksi,

jangan memperlakukan GSM sebagai kalkulator lebar punggung yang universal.

Bedakan tiga hasil saat menulis: ghosting adalah tembus pandang yang terlihat, bleeding adalah tinta yang menembus ke sisi balik, dan feathering adalah penyebaran tinta di sepanjang tepi tulisan. Uji kombinasi tinta dan pena yang dimaksud. Lembaran yang lebih berat saja bukan bukti cukup untuk klaim “tanpa tembus tinta”.



Sesuaikan finishing sampul dan penutup dengan penggunaan harian [↑](#)

Pembungkus kertas cetak layak dibahas bila desain bergantung pada foto, gradasi, atau ilustrasi hingga ke tepi. Perlakuan matte, mengilap, dan soft-touch harus dievaluasi pada sampel fisik. Pilihan tersebut memengaruhi tampilan dan penanganan; tidak satu pun boleh disebut tahan gores atau tahan air tanpa pengujian yang sesuai.

Minta sampel yang mencakup area cetak gelap, sudut, dan engsel—bukan sekadar contoh warna datar. Lokasi ini membantu memperlihatkan lecet, pengelupasan, dan perbedaan tampilan permukaan. Foil logam, emboss, deboss, dan UV spot merupakan item kelayakan serta penawaran terpisah; reproduksi detail harus diperiksa pada konstruksi yang dipilih.

Untuk pengaturan isi, pertimbangkan penanda pita, penutup elastis, atau saku kertas belakang. Konfirmasikan ketersediaan dan posisinya sebelum menampilkannya sebagai fitur yang termasuk. Kesesuaian dan kapasitas saku bergantung pada dimensi fisik, kondisi terisi, dan verifikasi sampel; foto tidak dapat menetapkan jumlah kartu atau kuitansi yang dapat ditampung.



Bagaimana Anda menyiapkan desain untuk sampul berbungkus? [↑](#)

Tetapkan ukuran, kertas, jumlah halaman, dan penjiilidan sebelum memfinalkan desain sampul. Sampul berbungkus memerlukan panel depan dan belakang, punggung, area engsel, serta lipatan masuk. Berkas sampul satu halaman biasa tidak menjelaskan geometri tersebut. Minta templat khusus produksi alih-alih menghitung sampul hanya dari sampul depan yang terlihat.

1. **Konfirmasikan templat:** identifikasi batas panel, punggung, engsel, lipatan masuk, dan area aman.
2. **Siapkan warna cetak:** gunakan pengaturan CMYK yang diminta dan berikan referensi warna khusus merek secara terpisah.
3. **Pisahkan finishing khusus:** sediakan desain terpisah untuk foil logam, emboss, deboss, atau UV spot.
4. **Periksa personalisasi:** tinjau ejaan, nama, orientasi, dan setiap versi desain.
5. **Setujui pada ukuran sebenarnya:** periksa teks kecil, garis halus, garis tulis, dan elemen penting di dekat lipatan.

China Printing __NUM_k__ menjelaskan contoh umum bleed halaman __NUM_l__^[3]. Kelonggaran tata letak halaman tersebut bukan spesifikasi lengkap pembungkus sampul keras. Templat sampul dari percetakan yang dipilih harus menentukan kelonggaran pembungkusan dan engsel yang lebih besar.

Proof digital memeriksa tata letak dan isi, tetapi tidak dapat menetapkan rasa kertas, ketajaman foil logam, atau permukaan jadi. Untuk pekerjaan yang peka warna, sepakati referensi fisik dan kondisi pengamatan. Perubahan kertas atau jumlah isi di tahap akhir harus memicu peninjauan punggung dan desain sebelum produksi berjalan.



Ubah desain yang disetujui menjadi brief produksi yang terkendali [↑](#)

Nyatakan konstruksi blok buku secara eksplisit. Panduan penjilidan Sappi^[4] menjelaskan jahit Smyth sebagai penyatuan bagian terlipat dengan benang. Ini menawarkan konstruksi yang relevan untuk dievaluasi bagi penanganan yang sering dan bukaan yang nyaman, tetapi sampel jadi tetap menentukan apakah buku catatan yang dipilih memenuhi kebutuhan penulisan yang dimaksud.

Jangan menafsirkan “dijahit” sebagai jaminan otomatis bahwa buku dapat dibuka hingga __NUM_m__ derajat tanpa hambatan. Ketebalan kertas, susunan bagian, kertas ujung, dan konstruksi sampul semuanya perlu dievaluasi. Demikian pula, jangan berasumsi setiap blok berperekat akan gagal; nilai konstruksi sebenarnya, alih-alih menerima atau menolaknya hanya berdasarkan label.

Urutan persetujuan yang diusulkan adalah konfirmasi spesifikasi, prapemeriksaan desain, pemilihan material, sampling fisik, persetujuan tertulis, produksi, dan inspeksi. Rute manufaktur umumnya mencakup pencetakan, pelipatan atau pengumpulan, penjilidan blok, persiapan sampul, dan pemasangan blok ke sampul. Urutan finishing bergantung pada proses yang dipilih dan harus dikonfirmasi oleh produsen.

Catat apa yang diwakili oleh sampel yang disetujui. Mockup visual, dummy konstruksi, dan sampel yang mewakili produksi menjawab pertanyaan berbeda. Simpan spesifikasi bertanda tangan dan sampel referensi bersama-sama, serta minta persetujuan atas penggantian sebelum material atau proses berubah.



Pemeriksaan apa yang perlu dilakukan saat persetujuan sampel? [↑](#)

Sepakati kriteria penerimaan sebelum mengevaluasi sampel. “Kualitas premium” tidak mendefinisikan perbedaan warna yang dapat diterima, halaman lepas, atau sampul yang berubah bentuk. Catat kondisi uji yang dimaksud, sampel pembandingan, dan klasifikasi cacat agar inspeksi dapat menyelesaikan perbedaan alih-alih menimbulkan harapan baru.

Pemeriksaan	Penilaian praktis	Catatan yang disimpan
Sampul dan sudut	Periksa kerataan, tepi pembungkus, pengelupasan, papan yang terbuka, dan bekas pada permukaan.	Foto dan kriteria penerimaan kosmetik yang disepakati.
Penjilidan dan kertas ujung	Buka dan balik halaman; periksa keterikatan, gerak engsel, gelembung, dan bagian yang longgar.	Metode penanganan yang disepakati dan cacat yang diamati.
Performa menulis	Gunakan pena dan tinta yang ditentukan; periksa sisi depan dan balik setelah kering.	Identitas pena, tinta, kertas, dan lembar uji bertanda.
Cetak dan personalisasi	Bandingkan warna, ejaan, posisi, dan finishing khusus dengan referensi yang disetujui.	Revisi desain dan proof bertanda tangan.
Dimensi dan jumlah isi	Ukur halaman dan sampul; verifikasi urutan serta jumlah halaman.	Pengukuran, konvensi penghitungan, dan toleransi.
Aksesori	Periksa pemasangan pita, posisi elastis, kecocokan saku, dan perilaku saat ditutup.	Kondisi sampel terisi dan temuan yang disepakati.

Ini adalah kerangka inspeksi yang diusulkan, bukan catatan pengujian yang telah selesai. Frekuensi sampling, siklus penanganan, uji transportasi, dan ambang lulus/gagal harus disepakati untuk pesanan; tidak ada hasil pabrik yang tersedia untuk produk ini.

Distorsi akibat kelembapan memerlukan perhatian khusus. Sampel datar saat persetujuan tidak

membuktikan performa dalam kondisi penyimpanan atau transit yang berbeda. Bahas pengondisian, pengepakan, dan kondisi tujuan, lalu verifikasi pendekatan yang disepakati dengan sampel representatif alih-alih menjanjikan sampul bebas melengkung.



Bandingkan struktur sebelum membandingkan harga [↑](#)

Alternatif yang tepat bergantung pada pekerjaannya. Sampul ritel fotografis, logo korporat yang sederhana, dan buku kerja yang digunakan pada halaman terbuka menciptakan kebutuhan berbeda. Bandingkan konstruksi lengkap alih-alih menganggap setiap sampul keras menawarkan pengalaman cetak, bukaan, atau penanganan yang sama.

Pilihan	Arah pembelian yang berguna	Kompromi yang perlu diverifikasi
Kertas cetak di atas papan	Ilustrasi sampul penuh, fotografi, dan grafis merek yang terkoordinasi.	Keausan sudut, lecet permukaan, konsistensi cetak, dan kualitas pembungkus.
Sampul keras berbungkus PU	Sampul bertekstur dengan logo cap yang sederhana.	Kompatibilitas pencetakan dan dekorasi dengan permukaan yang tepat.
Sampul keras berbungkus kain	Tampilan bertekstur seperti buku.	Reproduksi detail halus dan penandaan selama penggunaan.
Sampul kartu fleksibel	Konstruksi lebih ringan untuk brief yang peka biaya.	Kekakuan dan perlindungan halaman berbeda dari sampul papan.
Buku catatan spiral atau Wire-O	Sering menulis pada halaman terbuka.	Tampilan berbeda tanpa punggung sampul cetak konvensional.
Sampul keras cetak sesuai permintaan	Menguji desain individual tanpa pesanan stok konvensional.	Pembatasan khusus penyedia pada kertas, bagian dalam, dan penjiilidan.

Tabel ini memuat pertanyaan untuk pemilihan, bukan peringkat kinerja. Bahan sampul alternatif belum dikonfirmasi sebagai pilihan untuk produk ini. Jika ringkasan kebutuhan beralih dari konstruksi karton cetak, evaluasi sampel dan penawaran untuk bahan tersebut secara terpisah.

Apa yang harus tercantum dalam penawaran lengkap? [↑](#)

Harga buku catatan hanya bermakna bila disandingkan dengan spesifikasinya. Bedakan buku catatan yang sudah ada dan diberi logo dari sampul yang baru dicetak, serta bedakan keduanya dari bagian dalam dan penjilidan yang sepenuhnya kustom. Semua itu melibatkan pekerjaan persiapan dan produksi yang berbeda.

Minta penawaran mencantumkan kuantitas per desain, material, jumlah isi, pencetakan, finishing, aksesoris, dan kemasan. Rinci biaya sampel, persiapan atau perkakas, produksi, pengiriman, serta biaya tujuan yang termasuk. Pastikan mata uang dan syarat perdagangan terlihat: harga per unit EXW bukan harga terkirim.

Untuk produk ini, MOQ, biaya sampel, waktu produksi, dan berat per unit masih perlu dikutip atau diukur. Minimum umum di situs web atau jadwal pemasok lain tidak dapat menggantikannya. Jadwal sebaiknya membedakan persetujuan desain, pembuatan sampel, produksi, pemberangkatan, dan kedatangan, serta mencantumkan secara eksplisit tanggal pengiriman yang dibutuhkan untuk acara tersebut.

Pengurangan biaya harus mempertahankan alasan buku catatan dibeli. Bandingkan lebih sedikit operasi dekoratif, bagian dalam lebih sederhana, atau kemasan yang direvisi sebelum menerima penggantian kertas atau penjilidan. Jika usulan berbiaya lebih rendah mengubah pengalaman menulis atau konstruksi, evaluasilah sebagai sampel terpisah.

Lindungi pengiriman dan pertahankan spesifikasi untuk pemesanan ulang [↑](#)

Kemasan harus dievaluasi bersama buku catatan jadi, termasuk aksesoris dan presentasi ritel apa pun. Nilai perlindungan sudut, pergerakan di dalam karton, kontak permukaan, dan paparan kelembapan. Kuantitas karton dan kecocokan pelindung bergantung pada dimensi fisik, kondisi pemuatan, dan verifikasi sampel—bukan ilustrasi pengepakan umum.

Catat pengaturan pengepakan, label, dan setiap uji transportasi yang disepakati. Saat diterima, simpan foto kemasan rusak dan produk terdampak, bersama identifikasi pesanan dan batch. Konfirmasikan jangka waktu pelaporan dan proses penyelesaian dalam syarat pesanan; jangan menganggap semua barang kustom memenuhi perlakuan pengembalian yang sama.

Untuk pesanan berulang, pertahankan revisi desain, identitas kertas, spesifikasi papan, referensi finishing, dan sampel yang disetujui. Periksa ulang penggantian yang diusulkan serta setiap perubahan yang memengaruhi lebar punggung atau kemasan. Memesan ulang desain yang sama tidak dengan sendirinya membuktikan material dan konstruksi tetap tidak berubah.



Pastikan klaim pengadaan dan lingkungan tetap spesifik [↑](#)

Minta bukti untuk material dan pesanan tertentu sebelum menggunakan bahasa sertifikasi. [Dokumentasi rantai kendali FSC^{\[5\]}](#) berkaitan dengan klaim tersertifikasi yang dapat ditelusuri sepanjang rantai pasok. Konfirmasikan sertifikat yang berlaku, kategori klaim, dokumentasi penjualan, dan otorisasi label. Papan daur ulang saja tidak membuktikan bahwa buku catatan jadi boleh memakai label FSC.

Pisahkan klaim bebas asam dan kertas permanen. [__NUM_o__^{\[6\]}](#) berlaku untuk kertas dokumen tanpa cetak dan tidak mencakup papan. Bukti untuk kertas bagian dalam tidak dapat disajikan sebagai sertifikasi untuk sampul papan abu-abu atau seluruh buku catatan.

Daur ulang juga memerlukan cakupan yang jelas. Nilai kertas, laminasi, perekat, dan aksesoris terhadap jalur pengumpulan yang relevan; baik klaim “berbasis kertas” maupun klaim FSC tidak membuktikan penerimaan universal dalam pengumpulan tepi jalan. Untuk tujuan UE, evaluasi kotak hadiah dan kemasan transportasi secara terpisah menurut [peraturan kemasan^{\[7\]}](#), alih-alih memperlakukan produk alat tulis itu sendiri sebagai kemasan.

Poin penting untuk keputusan pembelian yang lebih baik [↑](#)

- **Belilah konstruksi yang terdefinisi, bukan sekadar label sampul keras.** Catat susunan papan, pembungkus, blok buku, dan kertas ujung.
- **Setujui performa menulis dengan pena yang dimaksud.** GSM adalah bidang spesifikasi, bukan bukti ketahanan terhadap tembus tinta.
- **Jaga komitmen komersial tetap spesifik untuk produk ini.** MOQ, waktu produksi, dan berat per unit untuk produk ini belum diverifikasi.
- **Panduan kandungan daur ulang untuk pengadaan publik bukan persyaratan ritel universal.** — kategori EPA yang mencakup sampul buku merekomendasikan __NUM_p__ serat pascakonsumen dan __NUM_q__ total serat pulihan ([Sumber^{\[8\]}](#)). Ini adalah rekomendasi pengadaan, bukan kandungan terukur buku catatan ini.

Mulailah dengan spesifikasi yang dapat ditawarkan [↑](#)

Brief yang berguna menghubungkan desain sampul dengan orang yang akan menulis di dalamnya. Sertakan ukuran halaman, kuantitas per desain, pena yang dimaksud, bagian dalam yang diinginkan, kebutuhan penjilidan, finishing, aksesori, tujuan pengiriman, dan tanggal kedatangan yang diperlukan. Identifikasi persyaratan yang mutlak dan yang dapat berubah setelah sampling.

Minta penawaran berbasis spesifikasi beserta desain dan ringkasan kebutuhan pembelian Anda.

^[1]Konstruksi grayboard: QinPrinting menjelaskan karton struktural dan bahan pembungkusnya. Ini merupakan latar belakang industri, bukan konfirmasi bahan untuk produk ini. [↵](#)

^[2]Gramatur kertas: __NUM_s__ menetapkan metode untuk menentukan gramatur kertas dan papan, bukan performa menulis buku catatan. [↵](#)

^[3]Persiapan desain: China Printing __NUM_t__ menyediakan panduan produsen tentang bleed halaman. Dimensi sampul akhir memerlukan templat produksi yang dipilih. [↵](#)

^[4]Metode penjilidan: Sappi Standard No. __NUM_u__ adalah panduan edukatif penjilidan, bukan sertifikasi produk atau prosedur produksi pemasok ini. [↵](#)

^[5]Klaim FSC: Persyaratan rantai kendali FSC memberikan konteks klaim pengadaan. Tidak ada sertifikasi FSC yang ditetapkan di sini untuk buku catatan ini. [↵](#)

^[6]Kertas permanen: __NUM_v__ mencakup kertas dokumen tanpa cetak dan tidak mencakup papan. Tidak ada hasil kesesuaian yang disediakan. [↵](#)

^[7]Cakupan kemasan: Peraturan kemasan UE berkaitan dengan kewajiban kemasan yang berlaku; peraturan ini tidak membuktikan kepatuhan buku catatan ini. [↵](#)

^[8]Panduan serat daur ulang: Rekomendasi EPA membedakan serat pascakonsumen dari total serat daur ulang untuk kategori pengadaan tertentu. [↵](#)

Product Option