



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Tas Kertas Kraft Putih Kustom dengan Pegangan Pilin

Product Image













Details

Tas kertas kraft putih kustom memadukan permukaan putih untuk branding dengan pegangan pilin, cocok untuk belanja dan penyajian hadiah. Tentukan produk yang akan dikemas, dimensi, desain grafis, dan kondisi pembawaan sebelum memesan. Gramatur kertas, penguatan, kapasitas angkut, finishing, jumlah pesanan minimum, dan waktu pengiriman memerlukan penawaran, persetujuan sampel, atau pengujian untuk konfigurasi yang dipilih.

Untuk pembeli ritel, pemilik merek, dan perencana acara: format tas belanja ini layak dipertimbangkan untuk pembelian butik, kosmetik dalam kotak, aksesoris berbungkus, set hadiah, dan produk roti yang telah dikemas. Tas ini menonjolkan branding Anda tanpa mengubah produk menjadi tas mewah berpegangan pita, tas makanan tanpa pegangan, atau amplop pengiriman.

Masalahnya: sebuah tas dapat tampak tepat di foto tetapi mengecewakan saat digunakan. Buka

yang buruk, pegangan terlepas, cetakan tidak merata, atau permukaan tertekan dapat membuat kemasan yang sebenarnya layak jual menjadi tidak dapat digunakan. Pada tas putih, bekas yang terlihat juga merusak tampilan bersih yang menjadi alasan pembelian.

Dampak pembeliannya: harga satuan yang ditawarkan lebih rendah tidak selalu berarti biaya tas layak pakai lebih rendah. Tas yang ditolak, kemasan pengganti, dan peluncuran yang tertunda harus masuk dalam perbandingan. Solusi praktisnya adalah menyetujui tas sebagai satu sistem utuh: kertas, dimensi, pemasangan pegangan, pencetakan, isi, dan perlindungan selama pengangkutan.



Konsep aplikasi ilustratif. Kecocokan produk, jumlah barang, dan kesesuaian untuk dibawa bergantung pada dimensi aktual, susunan muatan, dan validasi sampel.

Temukan spesifikasi yang tepat untuk pesanan Anda

- [Apa yang mendefinisikan tas belanja kraft putih ini?](#)
- [Bagaimana menentukan kecocokan, pegangan, dan finishing permukaan?](#)
- [Bagaimana melindungi keterbacaan desain dan warna?](#)
- [Bagaimana proses pengambilan sampel dan penerimaan sebaiknya dilakukan?](#)
- [Jalur kemasan mana yang sesuai dengan prioritas Anda?](#)
- [Klaim kontak pangan dan lingkungan mana yang memerlukan bukti?](#)
- [Bagaimana menjaga mutu pengiriman dan pesanan ulang?](#)
- [Apa yang paling penting sebelum membeli?](#)
- [Ubah ringkasan kebutuhan kemasan Anda menjadi penawaran yang dapat dibandingkan](#)

Apa yang mendefinisikan tas belanja kraft putih ini? [↑](#)

Produk ini adalah **Custom White Kraft Paper Shopping Bags with Twisted Handles**, dalam kelompok Custom Paper Bags dan Custom White Kraft Paper Bags. Konfirmasikan ukuran, daya angkut, dan spesifikasi bahan untuk pesanan Anda.

Permukaan putih memberikan latar netral untuk branding. Baik desain Anda memakai logo sederhana

maupun grafis yang lebih besar, setuju tampilannya pada kertas yang dipilih alih-alih memperlakukan pratinjau layar sebagai standar warna fisik. Warna kertas, tekstur, dan proses cetak yang dipilih harus termasuk dalam persetujuan tersebut.

Pisahkan tampilan dari kinerja. Tampilan putih yang bersih tidak membuktikan kesesuaian untuk kontak pangan, dan kesan kokoh tidak menetapkan kekuatan pegangan. Demikian pula, istilah “kraft” tidak membuktikan kandungan daur ulang, sertifikasi, atau ketahanan terhadap hujan. Setiap persyaratan memerlukan spesifikasi atau dokumen pendukung tersendiri.

Gunakan daftar periksa berikut untuk memastikan konstruksi, ketentuan komersial, dan uji yang diperlukan untuk pesanan Anda.

Bidang	Informasi produk saat ini	Konfirmasi pembelian yang diperlukan
Format produk	Tas belanja kertas kraft putih dengan pegangan pilin	Gambar konstruksi final dan sampel yang disetujui
Dimensi	Belum ditentukan	Lebar x gusset x tinggi dalam mm; identifikasi ukuran internal atau eksternal
Gramatur kertas	Belum ditentukan	Kelas dan gramatur dasar yang dipilih dalam g/m ²
Kapasitas angkut	Belum ada peringkat terverifikasi	Uji dengan isi aktual dan kondisi penanganan yang disepakati
Pencetakan dan finishing	Konfigurasi yang perlu disepakati	Desain grafis, sisi cetak, warna, dan perlakuan permukaan
Jumlah pesanan minimum dan harga	Menunggu penawaran	Jumlah per ukuran/desain, harga satuan, dan biaya penyiapan
Waktu pengambilan sampel dan produksi	Menunggu penawaran	Pisahkan tahap persetujuan, produksi, dan transportasi
Berat unit jadi	Tidak tersedia	Ukur konfigurasi yang disetujui dalam g/tas bila diperlukan

Ini adalah daftar periksa spesifikasi, bukan katalog stok. Angka dari pemasok lain tidak dapat menetapkan dimensi, kekuatan, atau syarat komersial produk ini.

Bagaimana menentukan kecocokan, pegangan, dan finishing permukaan? [↑](#)

Mulailah dari barang yang dikemas, bukan deskripsi penjualannya

Ukur produk dalam kondisi saat diterima pelanggan, termasuk kotak, pembungkus pelindung, dan material presentasinya. Catat orientasi serta susunan muatan yang dimaksud. Pakaian, karton kosmetik kaku, dan kotak roti menimbulkan pertanyaan kecocokan yang berbeda meskipun semuanya disebut “kecil”.

Nyatakan dimensi tas secara konsisten sebagai lebar x gusset x tinggi. Tentukan apakah tinggi tidak termasuk pegangan dan apakah ukuran menggambarkan ruang luar atau ruang dalam yang dapat digunakan. Lalu periksa sampel fisik: isi harus dapat masuk tanpa peregang paksa, dan pegangan harus tetap mudah dijangkau setelah dimuat.



Tentukan pemasangannya, bukan hanya nama pegangannya

Pegangan berpilin merupakan bagian dari identitas produk ini, tetapi detail pemasangannya masih perlu disepakati. Tinjau area pemasangan di bagian dalam, penguatan jika diusulkan, posisi pegangan, dan jarak bebasnya. Mengganti dengan pegangan datar, tali katun, atau pita akan menghasilkan konfigurasi yang berbeda, bukan opsi yang diasumsikan untuk tas ini.

Gramatur kertas sebaiknya dicatat dalam g/m^2 , tetapi itu bukan peringkat beban. Sifat kertas, sambungan, geometri tas, kualitas pemasangan, dan distribusi isi semuanya memengaruhi tas jadi. Kapasitas angkut atau jumlah barang harus ditentukan berdasarkan dimensi aktual, kondisi pemuatan, dan pengujian sampel.

Pilih perlakuan permukaan dengan alasan yang jelas

Bahas finishing kertas tanpa perlakuan, lapisan pelindung, atau proses dekoratif hanya berdasarkan tujuan tertentu: tampilan, perlindungan cetak, atau kondisi paparan. Ketersediaan tunduk pada penawaran. Lapisan yang diminta tidak boleh dianggap sebagai bukti kedap air, kesesuaian kontak pangan, atau dapat didaur ulang.



Gambar ini memperlihatkan kertas cetak dan pegangan berpilin. Tinjau pemasangan pegangan di bagian dalam pada contoh fisik; tampilan ini belum mengonfirmasi opsi penguatan atau finishing apa pun.

Bagaimana melindungi keterbacaan desain dan warna? [↑](#)

Ringkasan siap cetak harus mengidentifikasi sisi depan, belakang, dan pencetakan gusset secara terpisah. Sertakan berkas logo, teks wajib, referensi warna, dan penempatan yang dimaksud. Jangan menganggap gambar yang menutupi seluruh mockup digital dapat direproduksi pada lipatan, sambungan, dan zona pemasangan tanpa penyesuaian.

1. **Konfirmasikan gambar kerja.** Sesuaikan desain grafis dengan dimensi tas dan area cetak yang telah disepakati sebelum persetujuan.
2. **Periksa konten penting pada ukuran sebenarnya.** Tinjau teks terkecil, garis halus, dan alamat situs web, bukan hanya menilai pratinjau yang diperbesar.
3. **Pisahkan instruksi warna.** Tentukan apakah desain memerlukan warna proses atau referensi warna khusus bernama; tanyakan jalur produksi mana yang diusulkan.
4. **Sepakati referensi warna.** Gunakan bukti fisik pada substrat yang dituju ketika tampilan sangat penting. Bukti digital terutama menetapkan tata letak.
5. **Catat revisi yang disetujui.** Simpan versi desain grafis, referensi kertas, sisi cetak, serta toleransi registrasi atau warna yang disepakati.

Jika desain memuat barcode atau kode QR, periksa sampel tercetak alih-alih hanya mengandalkan berkas sumber. Jauhkan informasi penting dari lipatan dan area lain yang dapat mengganggu keterbacaan. Toleransi apa pun harus disepakati untuk pekerjaan ini; angka kendali warna yang dipublikasikan pemasok lain bukan jaminan untuk tas ini.



Bagaimana proses pengambilan sampel dan penerimaan sebaiknya dilakukan? [↑](#)

Gunakan pengambilan sampel untuk menjawab pertanyaan tertentu, bukan sekadar mengonfirmasi bahwa tas itu ada. Sampel struktural dapat menetapkan kecocokan dan perilaku bukaan. Sampel tercetak dapat menetapkan harapan visual. Keduanya tidak boleh dianggap memvalidasi setiap persyaratan kinerja kecuali material, konstruksi, dan pengujian yang relevan disertakan.

Sepakati urutan produksi sebelum menyetujui pesanan

Alur kerja umum tas kertas bergerak dari pemilihan kertas dan persiapan desain grafis ke pencetakan, pembentukan, perekatan sambungan dan dasar, pemasangan pegangan, inspeksi, serta pengemasan. Untuk pesanan ini, tanyakan operasi dan material mana yang dicakup dalam penawaran yang diusulkan. Urutan ini menggambarkan kerangka perencanaan, bukan klaim proses atau peralatan pabrik yang telah diverifikasi.



Buat kriteria penerimaan dapat diamati

Tentukan cacat sebelum produksi: pegangan hilang atau terlepas, dinding bagian dalam yang merekat sehingga tidak dapat dibuka, sambungan terbuka, desain grafis salah, noda yang tidak dapat diterima, dan deformasi selama pengangkutan. Sepakati bagaimana cacat ini akan diklasifikasikan, diambil sampelnya, dan diselesaikan. Rencana sampling bukan pengganti uji pembawaan fungsional.

Area inspeksi	Verifikasi yang disarankan	Catatan yang disimpan
Ukuran dan bukaan	Ukur sampel dan buka sepenuhnya tanpa robek	Gambar kerja, dimensi terukur, dan toleransi yang disepakati
Kertas	Periksa kelas dan gramatur dasar yang ditentukan	Referensi material dan pengukuran yang relevan
Pegangan dan sambungan	Periksa area pemasangan dan uji dengan isi yang dimaksud	Susunan muatan, metode penanganan, dan pengamatan
Cetakan dan tampilan	Bandingkan dengan referensi fisik yang disetujui	Revisi desain grafis, referensi warna, dan foto cacat
Paparan	Evaluasi paparan kelembapan, kondensasi, atau minyak yang diperkirakan bila relevan	Kondisi paparan dan kriteria penerimaan
Pengemasan karton	Periksa tas setelah dikemas dan melalui penanganan transportasi yang representatif	Susunan pengemasan dan temuan deformasi

Ini adalah pemeriksaan pembelian yang diusulkan, bukan pengujian yang telah selesai. Tetapkan secara tertulis jumlah sampel, durasi pemuatan, urutan penanganan, dan kriteria lulus/gagal; tidak ada beban teruji atau tingkat cacat yang diklaim di sini.

Untuk evaluasi pembawaan, tirukan cara tas terisi benar-benar akan diangkat dan dipindahkan. Catat apakah isi membebani dasar secara merata atau memusatkan gaya pada satu sudut. Pemeriksaan pegangan pada tas kosong dapat menunjukkan cacat pemasangan, tetapi tidak dapat menetapkan

kinerja pesanan yang terisi penuh.



Jalur kemasan mana yang sesuai dengan prioritas Anda? [↑](#)

Bandingkan alternatif berdasarkan produk kemasan dan tujuan presentasi yang sama. Mencampurkan tas polos tanpa pegangan, tas belanja tercetak, dan tas jinjing mewah berhias dalam 1 perbandingan harga satuan menyembunyikan perbedaan konstruksi dan finishing.

Jalur	Alasan untuk mengevaluasinya	Catatan utama pembelian
Kraft putih tercetak dengan pegangan pilin	Branding berlatar putih dan presentasi belanja	Validasi warna, pemasangan, kecocokan, dan kondisi pembawaan
Tas putih polos dengan label atau cap	Branding fleksibel untuk desain yang berubah atau permintaan terbatas	Masukkan tenaga kerja aplikasi dan konsistensi dalam perbandingan biaya
Tas belanja kraft cokelat alami	Arah visual kertas cokelat dan perlakuan grafis yang lebih sederhana	Periksa kontras desain grafis; jangan menganggap ada keunggulan kekuatan tanpa sampel
Tas hadiah kertas seni berlapis	Permukaan dan presentasi dekoratif yang berbeda	Bandingkan persyaratan finishing, konstruksi, dan pembuangan secara terpisah
Tas makanan tanpa pegangan	Format layanan berbeda saat pegangan tidak diperlukan	Kesesuaian kontak pangan dan penghalang tetap memerlukan dokumentasi

Evaluasi jalur pembelian ini berdasarkan dimensi, persyaratan kekuatan, dan ketentuan komersial Anda sendiri. Pastikan ketersediaannya tercantum dalam penawaran.

Bandingkan penawaran lengkap

Mintalah spesifikasi kertas, ukuran tas, jumlah desain grafis, pencetakan, finishing, penguatan,

sampling, penyiapan, pengemasan, dan ongkos kirim diidentifikasi. Jika alternatif diusulkan, pertahankan bidang lainnya agar tidak berubah sehingga Anda dapat melihat penyebab sebenarnya dari perbedaan harga.

Untuk pesanan kecil atau berubah-ubah, bandingkan total biaya tas tercetak dengan tas polos ditambah tenaga kerja branding. Untuk pesanan ulang, bandingkan biaya kemasan layak pakai alih-alih menganggap penawaran awal terendah selalu menang. Jangan menetapkan kenaikan penjualan pada kemasan tercetak: presentasi yang lebih disengaja bukan bukti pembelian ulang yang dapat diukur.

Pisahkan persiapan sampel, persetujuan, produksi, dan pengiriman dalam jadwal. Tanggal kedatangan yang diminta bukan komitmen produksi yang dikonfirmasi. MOQ, harga, dan seluruh waktu masih menunggu penawaran khusus untuk konfigurasi ini.

Klaim kontak pangan dan lingkungan mana yang memerlukan bukti? [↑](#)

Bedakan membawa makanan kemasan dari kontak langsung dengan pangan

Tas belanja yang membawa kotak roti tertutup memiliki penggunaan yang berbeda dari kertas yang menyentuh kue berminyak. Jelaskan makanan, kemasan primernya, suhu yang diharapkan, dan durasi kontak. Jangan menyebut produk ini aman untuk pangan hanya karena berupa kertas kraft putih.

Untuk penggunaan kontak pangan berair dan berlemak yang berlaku, nilai komponen kertas dan karton terhadap ketentuan dalam [21 CFR 176.170^{\[1\]}](#). Mintalah dokumentasi yang sesuai dengan penggunaan yang dimaksud, termasuk lapisan relevan dan komponen lain pada permukaan kontak; deskripsi material umum tidak memadai.

Pangan kering dalam kategori yang ditentukan memiliki kerangka komponen tersendiri berdasarkan [21 CFR 176.180^{\[2\]}](#). Kedua referensi tidak mensertifikasi tas khusus ini. Kesesuaian kontak pangan tetap belum dikonfirmasi sampai konstruksi dan kondisi penggunaan yang dipilih didokumentasikan.

Perlakukan kinerja penghalang sebagai persyaratan terpisah

Jangan menganggap tas kertas tanpa perlakuan kedap air atau tahan lemak. Jika kondensasi, wadah bocor, atau isi berminyak dapat diperkirakan, mintalah penghalang yang sesuai atau kemasan primer terpisah dan validasi susunan lengkapnya. Ketebalan tambahan saja bukan bukti bahwa masalah telah teratasi.

FDA melaporkan bahwa bahan anti-minyak PFAS yang relevan untuk kemasan pangan berbahan kertas berhenti dijual produsen ke pasar AS pada Februari 2024, dan bahwa 35 pemberitahuan kontak pangan terkait menjadi tidak berlaku setelah penetapannya pada Januari 2025. Lihat [pembaruan FDA tentang kontak pangan PFAS^{\[3\]}](#). Untuk penghalang yang diusulkan, mintalah dokumentasi pendukung terkini alih-alih mengandalkan otorisasi lama atau label “bebas PFAS” yang tidak didukung.

Pisahkan klaim sumber bahan, kandungan daur ulang, dan pembuangan

Untuk pesanan dengan label FSC, minta sertifikat yang berlaku, cakupan produk, dokumentasi klaim, dan otorisasi label untuk diverifikasi. Pastikan status FSC untuk pesanan sebelum menggunakan label.

Sertifikat sumber tidak boleh dipakai sebagai pengganti bukti kelayakan kontak dengan pangan atau penilaian daur ulang tas jadi.

Tanyakan secara terpisah mengenai kandungan daur ulang dan keseluruhan konstruksi material, termasuk lapisan dan pemasangan. Tinta berbasis air tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tas diterima secara lokal. Kompostabilitas juga memerlukan bukti untuk struktur aktual dan lingkungan pembuangan yang dimaksud; hal itu tidak boleh disimpulkan dari tampilan kertas.

Bagaimana menjaga mutu pengiriman dan pesanan ulang? [↑](#)

Setujui susunan pengemasan bersama dengan tasnya. Periksa bagaimana pegangan berada dalam tumpukan, apakah sisi tercetak saling bergesekan, dan apakah kemasan luar melindungi dari tekanan serta kontaminasi. Tujuannya adalah mempertahankan tampilan yang disetujui hingga pengiriman, bukan sekadar memuat jumlah tas terbanyak ke dalam karton.



Saat diterima, periksa tas dari berbagai bagian kiriman untuk bukaan, bekas permukaan, pemasangan pegangan, dan deformasi. Foto cacat bersama referensi karton atau batch-nya. Sepakati jangka waktu pelaporan dan solusi sebelum pengiriman, alih-alih menganggap kebijakan penggantian atau pengembalian dana tersedia.

Simpan tas yang belum digunakan dalam kondisi bersih dan kering serta hindari tekanan yang tidak perlu. Dapatkan panduan penyimpanan untuk material dan finishing yang disetujui; pernyataan umur simpan dari pemasok lain tidak menetapkan masa penyimpanan layak pakai produk ini.

Untuk pesanan ulang, simpan sampel bertanda tangan, gambar kerja, revisi desain grafis, referensi material, dan temuan inspeksi. Wajibkan setiap perubahan yang diusulkan pada kertas, perekat, pencetakan, atau pengemasan untuk diidentifikasi sebelum persetujuan. Mengulang nama produk saja tidak menjamin batch berikutnya sama dengan batch sebelumnya.

Apa yang paling penting sebelum membeli? [↑](#)

- **Beli berdasarkan spesifikasi lengkap.** Hubungkan dimensi, kertas, pemasangan pegangan, desain grafis, dan pengemasan ke satu konfigurasi yang disetujui.
- **Validasi kecocokan dan kinerja pembawaan secara bersamaan.** Kapasitas dan jumlah barang bergantung pada dimensi aktual, susunan muatan, dan pengujian sampel—bukan deskripsi GSM umum.
- **Nyatakan ketentuan komersial secara jelas.** MOQ, harga satuan, waktu sampel, dan waktu produksi memerlukan penawaran.
- **Setujui bukti fisik yang relevan.** Persetujuan tata letak, persetujuan warna, dan pengujian fungsional menjawab pertanyaan yang berbeda.

Klaim dapat didaur ulang di AS tanpa kualifikasi memerlukan akses yang memadai ke fasilitas daur ulang yang sesuai, selain produk itu sendiri dapat didaur ulang. — Setidaknya 60 % konsumen atau komunitas tempat barang dijual ([Sumber^{\[4\]}](#)).

Ubah ringkasan kebutuhan kemasan Anda menjadi penawaran yang dapat dibandingkan [↑](#)

Tas belanja kraft putih yang tepat harus sesuai dengan presentasi yang Anda inginkan sekaligus cara pelanggan membawa belanjaan mereka. Ringkasan kebutuhan yang jelas membuat perbandingan harga lebih berguna dan mengungkap persyaratan yang perlu disampling sebelum pesanan disetujui.

Minta penawaran khusus untuk konfigurasi ini dengan dimensi produk yang sudah dikemas, isi dan berat yang dimaksudkan, jumlah per desain, artwork, kondisi paparan, tujuan, dan tanggal kedatangan yang diperlukan.

^[1]Kontak pangan berair dan berlemak: eCFR, 21 CFR 176.170, ditinjau 5 Oktober 2026. Mencakup komponen kertas dan karton serta kondisi penggunaan yang ditentukan; ini bukan sertifikasi produk ini.[↵](#)

^[2]Kontak pangan kering: eCFR, 21 CFR 176.180, ditinjau 5 Oktober 2026. Berlaku untuk kategori pangan kering yang ditentukan dan kondisi penggunaan komponennya.[↵](#)

^[3]Bahan anti-minyak PFAS: FDA, Penggunaan PFAS yang Diizinkan dalam Aplikasi Kontak Pangan, ditinjau 5 Oktober 2026. Menjelaskan penghentian pasar kemasan kertas dan perubahan otorisasi terkait; tidak menetapkan komposisi tas ini.[↵](#)

^[4]Klaim pemasaran dapat didaur ulang: eCFR, 16 CFR 260.12, ditinjau 5 Oktober 2026. Membahas kemampuan daur ulang aktual, ketersediaan fasilitas, dan kualifikasi klaim yang diperlukan.[↵](#)

Product Option