



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES





Kantong Mylar Tahan Anak Kustom: Pouch Ritsleting Datar untuk Brief Kemasan Anda

Product Image













Details

Pouch Mylar Ritsleting Datar Tahan Anak Kustom menggabungkan format pouch datar dengan konsep penutup tahan anak dan pencitraan merek kustom. Tentukan dimensi, film, ritsleting, proses penyegelan, dan artwork secara bersamaan. Kesesuaian akhir bergantung pada sampel fisik, kompatibilitas produk, dan pengujian yang mencakup konfigurasi terpilih—bukan sekadar nama Mylar.

Kategori: Kantong Plastik Kustom / Kantong Mylar Kustom. Produk ini menggunakan format kantong zipper datar. Dimensi, konstruksi bahan, finishing, jumlah pesanan minimum, waktu produksi, dan berat per unit masih bergantung pada penawaran harga dan konfirmasi sampel. Belum ada laporan laboratorium khusus produk atau data kinerja pabrik yang dikonfirmasi.

Untuk siapa format ini? Pembeli kemasan, pemilik merek, dan pengemas kontrak yang mengevaluasi pouch cetak yang dapat ditutup kembali untuk produk ritel teregulasi. Potensi

penggunaan mencakup produk ganja jika legal serta suplemen atau produk rumah tangga tertentu, dengan tunduk pada kesesuaian spesifik produk. Kategori ini untuk dinilai, bukan konfirmasi bahwa pouch ini sesuai untuk setiap zat.

Masalah pengadaan: Mockup digital yang meyakinkan tidak membuktikan apakah pouch berisi akan menutup dengan benar, menampilkan informasi wajib secara jelas, atau tetap dapat digunakan setelah dibuka berulang kali. Jika keputusan tersebut ditunda hingga setelah pencetakan, akibatnya dapat mencakup stok tak terpakai, penyesuaian lini pengisian, dan keluhan pelanggan.

Solusi praktis: Setujui kemasan sebagai satu sistem utuh. Mulailah dari isi dan pasar tujuan, tetapkan spesifikasi yang dapat diukur, lalu evaluasi sampel fisik sebelum produksi dirilis. Pisahkan persetujuan tampilan dari penerimaan fungsional agar hasil akhir yang menarik tidak menutupi masalah penutupan atau penyegelan yang belum terselesaikan.



Hanya konsep ilustratif. Gambar tidak menetapkan finishing, dimensi, sertifikasi, atau kinerja uji yang tersedia.

Jelajahi panduan kemasan ini

- [Apa yang membuat pouch ritsleting datar tahan anak?](#)
- [Bagaimana menentukan ukuran, hasil akhir, dan artwork yang mudah dibaca?](#)
- [Bagaimana proses persetujuan sampel dan produksi sebaiknya dilakukan?](#)
- [Pemeriksaan apa yang perlu ada dalam rencana penerimaan Anda?](#)
- [Kapan pouch datar menjadi pilihan pembelian yang tepat?](#)
- [Apa yang harus diingat pembeli sebelum memesan?](#)
- [Susun penawaran berdasarkan konfigurasi yang telah disetujui](#)

Apa yang membuat pouch ritsleting datar tahan anak? [↑](#)

“Datar” mengidentifikasi format pouch, bukan alas berdiri atau kapasitas pengisian yang dijamin. “Mylar” tidak menetapkan spesifikasi laminasi lengkap. “Tahan anak” berkaitan dengan akses

terhadap isi melalui kemasan secara keseluruhan. Deskripsi ritsleting saja tidak dapat membuktikan bahwa pouch jadi memenuhi persyaratan kinerja yang berlaku.

Nama produk ini tidak menyiratkan persetujuan CPSC. Lembaga tersebut tidak menyetujui atau mensertifikasi kemasan individual, dan ASTM D3475 mengklasifikasikan jenis penutup alih-alih mensertifikasi kinerjanya, sebagaimana dijelaskan dalam [panduan kemasan khusus CPSC^{\[1\]}](#).

Pisahkan tiga fungsi dalam brief Anda: ketahanan terhadap akses anak, bukti pembukaan awal, serta perlindungan terhadap perpindahan kelembapan, oksigen, atau bau. Fitur segel pengaman tidak otomatis membuktikan ketahanan anak. Demikian pula, penutup yang dirancang untuk menghambat akses anak tidak membuktikan penahanan bau atau masa simpan.

Pengujian harus mencakup anak-anak dan panel dewasa yang berlaku berdasarkan [16 CFR §1700.20^{\[2\]}](#). Mintalah laporan lengkap, termasuk identifikasi dan konfigurasi sampel. Demonstrasi oleh orang dewasa dalam pertemuan penjualan berguna untuk membahas instruksi, tetapi bukan pengganti pengujian yang diwajibkan.

Mulailah tinjauan regulasi dari kategori produk dan pasar tujuan. Persyaratan ganja harus diperiksa menurut yurisdiksi, bukan disimpulkan dari klaim kemasan umum. Misalnya, California membedakan kemasan yang tetap tahan anak selama penggunaan dari pengaturan sekali pakai tertentu; [panduan Department of Cannabis Control^{\[3\]}](#) menjelaskan perbedaan tersebut. Panduan itu tidak menetapkan persyaratan di wilayah lain.

Bagaimana menentukan ukuran, hasil akhir, dan artwork yang mudah dibaca? [↑](#)

Mulailah dari ruang pakai, bukan label berat nominal

Berikan dimensi produk aktual, bentuk fisik, kondisi pembebanan yang dimaksudkan, dan metode pengisian. Nyatakan apakah isinya lepas, dibungkus satuan, atau didukung dengan cara lain. Kapasitas, beban yang didukung, dan jumlah item yang muat harus ditentukan dari dimensi fisik, kondisi pembebanan, dan validasi sampel. Belum ada yang ditetapkan untuk produk ini.

Catat lebar dan tinggi luar secara terpisah dari area pakai di bawah ritsleting. Sisakan ruang untuk margin segel, posisi penutup, serta ruang yang diperlukan untuk mengisi dan menutup kembali pouch tanpa menjebak material pada jalur ritsleting. Ukuran pouch yang tampak lazim bukan pengganti uji pengisian dengan isi representatif.



Bidang spesifikasi	Yang harus ditentukan pembeli	Status untuk produk ini
Format pouch	Pouch datar; konfirmasi tata letak segel akhir	Format datar telah diidentifikasi; gambar teknis tertunda
Dimensi	Dimensi luar dan dimensi pakai dalam mm	Menunggu penawaran dan pengambilan sampel fisik
Konstruksi film	Setiap lapisan, permukaan kontak, dan isi yang dimaksud	Menunggu spesifikasi material
Ketebalan	Ketebalan satu dinding dalam μm , dengan toleransi yang disepakati	Menunggu penawaran dan pengukuran
Penutup	Model ritsleting, posisi, dan petunjuk penggunaan	Mekanisme tepat dan cakupan laporan masih tertunda
Cetak dan hasil akhir	Versi artwork, acuan warna, dan persyaratan permukaan	Menunggu kelayakan dan persetujuan sampel
Ketentuan komersial	Kuantitas menurut desain, jadwal, berat satuan, dan dasar pengiriman	Jumlah pesanan minimum, waktu produksi, dan berat satuan belum ditetapkan

Bidang-bidang ini membuat penawaran dapat dibandingkan tanpa mengubah spesifikasi pemasok lain menjadi janji untuk pouch ini. Ketebalan harus menggambarkan satu dinding, bukan gabungan sisi depan dan belakang. Penggantian material memerlukan tinjauan eksplisit, bukan penerimaan dengan nama produk umum yang sama.

Pilih perlakuan permukaan dan akses penutup secara bersamaan

Matte, gloss, soft-touch, efek spot, dan dekorasi metalik tersedia di pasar yang lebih luas, tetapi ketersediaannya untuk konfigurasi ini perlu dikonfirmasi. Perlakukan sebagai permintaan penawaran, bukan fitur yang sudah termasuk. Nilai sampel fisik untuk tampilan visual dan kemampuan menemukan serta mengoperasikan titik pembukaan yang dimaksud.

Untuk pouch ini, detail “penutup belakang” yang relevan adalah tampilan sisi belakang dan akses ke ritsleting—bukan peniti, klip, atau pengikat pakaian. Mintalah tampilan depan, belakang, dan detail penutup. Diagram pembukaan harus sesuai dengan mekanisme terpilih; instruksi umum untuk ritsleting lain dapat membingungkan pengguna meskipun artwork tampak profesional.



Periksa informasi sebelum menyetujui dekorasi

Sisakan ruang untuk peringatan wajib, informasi isi, identifikasi batch, dan petunjuk pembukaan sebelum menempatkan elemen dekoratif. Tinjau kedua panel pada ukuran cetak sebenarnya. Jauhkan teks penting dari area segel dan penutup, serta nilai apakah pantulan permukaan atau kontras rendah membuat informasi lebih sulit dibaca.

Konfirmasikan gambar teknis, revisi artwork, orientasi, batas cetak, dan area informasi variabel sebagai satu paket persetujuan. Setiap jendela yang diminta atau perubahan opasitas memerlukan tinjauan kesesuaian tersendiri. Jangan mengasumsikan area transparan sesuai dengan kebutuhan perlindungan cahaya produk atau persyaratan pasar tujuan.



Proof digital menetapkan maksud tata letak; proof tersebut tidak menetapkan warna pada substrat terpilih, rasa sentuhan, perilaku penyegelan, atau kinerja pembukaan. Catat keputusan yang disetujui oleh proof dan yang tetap bergantung pada sampel fisik. Hal ini mencegah persetujuan artwork dianggap sebagai penerimaan produk penuh.

Bagaimana proses persetujuan sampel dan produksi sebaiknya dilakukan? [↑](#)

Berikut adalah alur kerja pengadaan yang diusulkan, bukan klaim mengenai prosedur pabrik yang telah selesai. Tujuannya adalah mengubah permintaan umum untuk kantong Mylar tahan anak kustom menjadi konfigurasi yang dapat ditawarkan, disampel, dinilai, dan dipesan ulang dengan catatan jelas tentang apa yang telah disetujui.

1. **Tentukan aplikasinya.** Identifikasi isi, pasar tujuan, proses pengisian, dan pola penggunaan yang diharapkan. Putuskan apakah kemasan perlu mempertahankan ketahanan anak setelah akses berulang.
2. **Tetapkan konstruksinya.** Sepakati gambar pouch, spesifikasi film, ketebalan satu dinding, penutup yang tepat, dan susunan penyegelan awal. Tandai fitur yang belum dikonfirmasi secara jelas sebagai tertunda.
3. **Evaluasi sampel fisik.** Periksa kecocokan pengisian, penanganan, area label pakai, dan petunjuk pembukaan terpilih. Sampel dengan komponen film atau penutup berbeda tidak dapat menjawab semua pertanyaan mengenai konfigurasi produksi.
4. **Tinjau bukti.** Cocokkan dokumentasi laboratorium dengan kemasan yang diusulkan. Tanyakan kepada penyedia pengujian apakah perbedaan konfigurasi memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum mengandalkan laporan yang ada.
5. **Setujui artwork dan ketentuan komersial.** Catat kuantitas menurut desain, sampel yang diterima, kriteria inspeksi yang disepakati, biaya, dan peristiwa yang memulai jadwal produksi.
6. **Rilis dan verifikasi pesanan.** Periksa kemasan yang dipasok terhadap spesifikasi yang disetujui, lalu validasi penyiapan pengisian dan penyegelan aktual sebelum penggunaan rutin.



Minta penawaran harga untuk membedakan pengaturan cetak, pengambilan sampel, pengujian, produksi, dan transportasi. Pencetakan digital dan gravure dapat melibatkan biaya pengaturan dan ekonomi pesanan yang berbeda, tetapi belum ada metode, jumlah minimum, atau waktu tunggu yang dikonfirmasi untuk produk ini. Kisaran umum dari pemasok tidak boleh disajikan sebagai harga atau janji pengiriman produk ini.

Pisahkan waktu produksi dari pengembangan sampel, peninjauan laporan, dan transit. Identifikasi juga apa yang terjadi jika sampel gagal dalam pemeriksaan kecocokan atau penutup: spesifikasi mana yang akan berubah, persetujuan mana yang harus diulang, dan bagaimana jadwal akan direvisi. Urutan persetujuan yang jelas lebih berguna daripada klaim “proses cepat” tanpa bukti.

Pemeriksaan apa yang perlu ada dalam rencana penerimaan Anda? [↑](#)

Tetapkan metode dan batas penerimaan sebelum memesan. Rencana inspeksi harus membedakan cacat visual dari kegagalan fungsional, mengidentifikasi cara sampel dipilih, serta menyatakan cara material tidak sesuai akan ditangani. Tidak ada tingkat penolakan, masa pakai siklus terjamin, atau hasil uji batch yang disediakan untuk pouch ini.

Area inspeksi	Evaluasi yang diusulkan	Bukti yang disimpan
Dimensi dan ketebalan	Ukur terhadap gambar teknis yang disetujui dan spesifikasi satu dinding	Catatan pengukuran dan identifikasi instrumen
Pemasangan dan pengoperasian ritsleting	Periksa keselarasan jalur, area pemasangan, serta perilaku membuka dan menutup kembali	Identitas sampel, pengamatan, dan setiap pengukuran gaya
Penggunaan berulang	Evaluasi keausan selama pola penggunaan yang diharapkan	Jumlah siklus, metode, dan perubahan yang diamati sesuai kesepakatan

Area inspeksi	Evaluasi yang diusulkan	Bukti yang disimpan
Integritas segel	Gunakan uji kekuatan segel atau kebocoran yang disepakati dan sesuai untuk kemasan	Metode, pengondisian, hasil, dan batas penerimaan
Cetak dan hasil akhir	Bandingkan dengan referensi yang disetujui dan evaluasi gesekan atau daya lekat	Versi artwork, catatan perbandingan, dan foto cacat
Kompatibilitas isi	Evaluasi material kontak dan aplikasi terisi yang dimaksud	Pernyataan yang relevan dan temuan kompatibilitas

Metode yang tepat bergantung pada konstruksi dan aplikasi. Pemeriksaan visual saja tidak dapat membuktikan kedekatan terhadap kebocoran, dan uji segel yang berhasil tidak dapat membuktikan ketahanan anak. Demikian pula, hasil laboratorium untuk pouch pemasok lain tidak boleh dilaporkan sebagai kinerja produk ini.



Validasi penyegelan pada peralatan yang dimaksud

Mintalah panduan penyegelan untuk konstruksi terpilih, lalu validasikan pada peralatan pengisian yang dimaksud. Suhu, waktu tahan, dan tekanan harus ditetapkan melalui penyiapan aktual; tidak ada pengaturan universal yang ditentukan di sini. Sertakan kebersihan area segel dan jalur ritsleting dalam uji coba, terutama bila isi dapat meninggalkan partikel.

Penahanan bau sebaiknya menjadi tujuan uji, bukan janji “anti-bau” otomatis. Evaluasi kemasan yang sudah dirakit dan diisi, termasuk sambungan, ujung penutup, dan segel awal. Jika diperlukan pengukuran penghalang, tentukan kondisi uji transmisi oksigen atau uap air beserta satuan pelaporannya. Belum ada nilai penghalang atau durasi masa simpan yang ditetapkan untuk produk ini.

Jadikan kemudahan penggunaan oleh dewasa sebagai bagian dari peninjauan

Periksa apakah instruksi dengan jelas menunjukkan titik pegangan yang benar dan tindakan menutup

kembali. Perlakukan kesulitan yang dialami pengguna dewasa yang dituju sebagai masukan desain yang berguna, bukan bukti ketahanan anak yang lebih kuat. Jangan menjanjikan kemudahan membuka secara universal, dan jangan menyelesaikan masalah kegunaan dengan menyarankan pelanggan merusak penutup.

Dokumentasi material juga memerlukan ruang lingkup yang ditetapkan. Deskripsi umum “food-grade” tidak menggantikan bukti yang relevan untuk lapisan kontak, isi, dan kondisi penggunaan yang dimaksud. Bau tak terduga yang menetap, delaminasi yang terlihat, pemasangan ritsleting rusak, atau segel yang tidak konsisten harus memicu penyelidikan sebelum kemasan terdampak diisi.

Kapan pouch datar menjadi pilihan pembelian yang tepat? [↑](#)

Pilih format berdasarkan perlindungan dan presentasi produk, bukan sekadar tampilan kemasan pesaing. Pouch datar merupakan kandidat ketika isi yang dimaksud, proses pengisian, dan tata pajang sesuai dengan format fleksibel. Pouch ini tidak boleh dibeli dengan asumsi bahwa ia akan berdiri sendiri atau melindungi isi rapuh dari tekanan.

Format yang dievaluasi	Alasan untuk dipertimbangkan	Trade-off yang perlu diselesaikan
Pouch ritsleting datar CR	Kemasan fleksibel cetak dengan kemampuan tutup kembali sebagai bagian dari brief	Validasi kecocokan pengisian, akses penutup, dan perlindungan selama penanganan
Pouch CR berdiri	Presentasi ritel dengan alas penyangga	Geometri dan spesifikasi berbeda; bukan kantong datar ini
Wadah kaca atau logam CR	Format kaku saat perlindungan terhadap tekanan penting	Bandingkan berat, penanganan, sistem penutup, dan total biaya terkirim
Botol atau tabung plastik CR	Bentuk yang sesuai untuk isi atau persyaratan pemuatan tertentu	Verifikasi kompatibilitas, kebutuhan penghalang, dan konfigurasi penutup lengkap
Karton atau susunan blister CR	Presentasi terstruktur atau isi yang diatur satuan	Nilai seluruh sistem, termasuk kemasan penghalang dalam yang diperlukan

Ini adalah kerangka pemilihan, bukan peringkat harga. Biaya terkirim bergantung pada spesifikasi aktual, kuantitas, kebutuhan pengujian, dan pengaturan pengiriman. Bandingkan alternatif menggunakan isi, penggunaan yang dimaksud, dan persyaratan penerimaan yang sama; jika tidak, penawaran yang lebih murah mungkin hanya tidak mencakup pekerjaan yang termasuk dalam penawaran lain.

Rencanakan pengemasan, pengiriman, dan pesanan ulang sebelum pembelian pertama

Sepakati cara pouch kosong akan dikemas untuk melindungi permukaan dan penutupnya. Mintalah identifikasi karton yang menghubungkan pengiriman dengan revisi artwork dan lot produksi. Kuantitas pengiriman, dimensi karton, dan berat bruto memerlukan konfirmasi khusus pesanan, bukan perkiraan dari pouch yang tidak terkait.



Untuk pengisian ulang stok, simpan sampel yang disetujui, gambar teknis, spesifikasi material, identifikasi penutup, dan file artwork. Pesanan ulang dengan desain sama belum tentu identik jika film, ritsleting, tata letak segel, atau kondisi produksi berubah. Wajibkan perubahan tersebut diungkapkan dan dinilai sebelum batch baru dianggap setara.

Jangan menambahkan klaim dapat didaur ulang, kandungan daur ulang, atau pengurangan plastik tanpa bukti untuk struktur terpilih dan konteks pembuangan yang relevan. Tidak ada penilaian daur ulang atau persentase kandungan daur ulang yang disediakan untuk pouch ini. Setiap perubahan material yang diusulkan karena alasan keberlanjutan juga harus dinilai untuk kompatibilitas, pengoperasian penutup, dan cakupan uji yang berlaku.

Apa yang harus diingat pembeli sebelum memesan? [↑](#)

- **Kinerja untuk anak dan dewasa adalah persyaratan terpisah, bukan satu skor keamanan tunggal.** — Efektivitas minimum adalah 85 % sebelum demonstrasi dan 80 % setelah demonstrasi untuk uji anak yang berlaku, dengan efektivitas penggunaan oleh orang dewasa lanjut usia minimal 90 % untuk uji dewasa yang berlaku ([Sumber^{\[4\]}](#)). Ini adalah kriteria regulasi, bukan hasil terukur untuk produk ini.
- **Klaim ukuran dan pemuatan memerlukan sampel terisi.** — Tentukan kapasitas pakai dan kecocokan barang dari dimensi aktual, kondisi pemuatan, dan validasi sampel.
- **Ketentuan komersial masih terbuka.** — Jumlah pesanan minimum, waktu produksi, berat satuan, harga, dan hasil akhir yang tersedia memerlukan penawaran khusus konfigurasi.
- **Inspeksi harus mencakup mode kegagalan yang berbeda.** — Tetapkan pemeriksaan terpisah untuk dimensi, pemasangan penutup, penggunaan berulang, segel, pencetakan, dan kompatibilitas.
- **Konsistensi bergantung pada spesifikasi yang terkendali.** — Simpan sampel yang disetujui dan dokumentasikan perubahan, bukan hanya mengandalkan nama produk atau artwork.

Susun penawaran berdasarkan konfigurasi yang telah disetujui [↑](#)

Pouch Mylar Ritsleting Datar Tahan Anak Kustom harus dievaluasi sebagai kemasan spesifik untuk isi spesifik. Keputusan pembelian berikutnya bukanlah klaim kinerja tanpa bukti mana yang terdengar paling kuat, melainkan dimensi, penutup, material, dan persyaratan persetujuan apa yang harus masuk ke dalam penawaran. Pendekatan ini menjaga keputusan sampel, komitmen komersial, dan kriteria penerimaan tetap terhubung.

Minta penawaran harga khusus konfigurasi dengan menyertakan dimensi produk, kondisi pembebanan, negara tujuan, desain grafis, jumlah sesuai desain, dan tanggal pengiriman yang diperlukan.

^[1]Panduan kemasan khusus CPSC: Menjelaskan posisi lembaga yang tidak memberikan pengesahan, klasifikasi penutup ASTM, dan tanggung jawab memilih kemasan yang sesuai. Ini bukan sertifikasi khusus produk. [↵](#)

^[2]16 CFR §1700.20: Menetapkan prosedur pengujian anak dan dewasa untuk kemasan khusus. Rujuk protokol yang berlaku dan laporan konfigurasi aktual. [↵](#)

^[3]Panduan kemasan tahan anak California: Menjelaskan perbedaan kemasan penggunaan seumur masa pakai dan sekali pakai untuk produk ganja California; panduan ini tidak menetapkan persyaratan yurisdiksi lain. [↵](#)

^[4]16 CFR §1700.15: Menetapkan kriteria efektivitas dan kinerja berkelanjutan bersama isi serta penggunaan lazim. Angka regulasi bukan hasil pengujian untuk produk ini. [↵](#)

Product Option