



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Kantong Ritsleting PVC Bening Kustom untuk Kit Bermerek dan Kemasan Ritel

Product Image













Details

Kantong ritsleting PVC bening kustom memadukan tampilan produk yang terlihat dengan bukaan beritsleting untuk kosmetik, kit promosi, dan aksesori kecil. Tentukan ruang dalam yang dapat digunakan, ketebalan film, penutup, dan desain grafis secara bersamaan, lalu setuju sampel terisi. Harga, jumlah pesanan minimum, jadwal produksi, dan kinerja memerlukan konfirmasi khusus proyek.

Tampilkan isi tanpa mengorbankan identitas merek Anda [↑](#)

Bagi merek kecantikan, kantong ini dapat menjadi bagian dari presentasi hadiah dengan pembelian di sekitar produk yang dikemas satuan. Bagi pembeli acara, kantong ini dapat merapikan materi sambutan atau aksesori promosi. Bagi penjual perhiasan, kantong ini menawarkan format presentasi yang terlihat, tetapi transparansi saja tidak membuktikan perlindungan antikusam atau kesesuaian untuk kontak berkepanjangan dengan lapisan akhir tertentu.

Setiap aplikasi memerlukan brief yang berbeda. Kit kosmetik memerlukan ruang bebas di sekitar tutup botol dan bukaan yang cukup untuk mengeluarkannya. Kit orientasi memerlukan kartu yang mudah dibaca dan kabel yang mudah diakses. Kemasan perhiasan memerlukan perhatian pada sudut kartu, kontak permukaan, dan pergerakan selama pengiriman. Kapasitas dan jumlah barang harus ditentukan berdasarkan dimensi produk nyata, susunan pemuatan, dan validasi sampel.

Kantong yang menarik juga harus berfungsi saat terisi [↑](#)

Kantong bening dapat tampak meyakinkan pada foto produk kosong, tetapi mengecewakan saat dikemas. Penutup dapat tertarik di sekitar botol, logo tercetak dapat tidak terlihat di balik isi, atau presentasi dapat tiba dalam keadaan berlipat. Ini adalah masalah yang berbeda, sehingga memilih film lebih tebal tanpa memeriksa konstruksi lengkap bukanlah solusi menyeluruh.

Konsekuensi komersialnya adalah pengerjaan ulang yang dapat dihindari: mengemas ulang kit, mengganti kantong yang tidak sesuai, atau merevisi materi peluncuran setelah persetujuan. Titik awal yang lebih berguna adalah kumpulan isi sebenarnya, pola penanganan yang dimaksud, dan daftar periksa penerimaan tertulis. Nilai kantong sebagai kemasan jadi, bukan dengan menyetujui tampilannya secara terpisah.



Jelajahi spesifikasi, pengambilan sampel, dan pertimbangan pembelian

- [Tampilkan isi tanpa mengorbankan identitas merek Anda](#)
- [Kantong yang menarik juga harus berfungsi saat terisi](#)
- [Apa tepatnya yang Anda spesifikasikan?](#)
- [Bagaimana Anda mengonfirmasi kecocokan dan keterbacaan merek?](#)
- [Detail permukaan dan pemasangan apa yang perlu ada dalam brief Anda?](#)
- [Bagaimana desain grafis harus diperiksa sebelum pengambilan sampel?](#)
- [Apa yang harus dilakukan antara brief dan persetujuan produksi?](#)
- [Ubah ekspektasi mutu menjadi pemeriksaan sampel](#)
- [Bandingkan spesifikasi lengkap, bukan harga satuan yang terpisah](#)
- [Sesuaikan dokumentasi dengan pasar dan penggunaan yang dimaksud](#)

- [Lindungi presentasi selama pengiriman dan pemesanan ulang](#)
- [Poin utama untuk keputusan pembelian yang lebih jelas](#)
- [Mulailah dengan spesifikasi yang dapat diambil sampelnya](#)

Apa tepatnya yang Anda spesifikasikan? [↑](#)

Kantong ritsleting PVC bening adalah kantong polivinil klorida transparan dengan bukaan beritsleting. Kategori ini mencakup berbagai formulasi film, penutup, dan konstruksi sambungan. Profil yang dapat ditutup ulang dengan penggeser dan ritsleting bergigi tidak boleh dianggap dapat saling menggantikan: identifikasi penutup yang diperlukan melalui foto, gambar, atau referensi fisik.

“Kustom” harus menjelaskan perubahan yang disepakati, bukan menyiratkan pilihan produksi tanpa batas. Dimensi, film, cetak, warna ritsleting, dan penyelesaian akhir dapat menjadi variabel penawaran, tetapi ketersediaannya harus dipastikan untuk proyek ini. Demikian pula, permukaan yang dapat dilap tidak membuktikan kantong jadi kedap air. Ujung penutup, sambungan, dan setiap titik pemasangan perlu dipertimbangkan secara terpisah.

Bagaimana Anda mengonfirmasi kecocokan dan keterbacaan merek? [↑](#)

Mulailah dengan isi dalam susunan penjualan atau pemberian hadiah yang dimaksud. Ukur botol dengan tutup terpasang, perhiasan bersama kartu pajangnya, dan barang lipat sebagaimana akan benar-benar dikemas. Tentukan dimensi luar dan ruang dalam yang dapat digunakan. Tambahkan untuk sambungan, posisi ritsleting, dan setiap gusset harus dicantumkan pada gambar, bukan dimasukkan ke dalam ukuran keseluruhan yang ambigu.

Bidang spesifikasi	Yang perlu dicatat	Cara mengevaluasinya
Dimensi jadi	Lebar x tinggi x kedalaman, jika berlaku, dalam mm	Bandingkan sampel jadi dengan gambar yang disetujui dan toleransi yang disepakati
Ruang dalam yang dapat digunakan	Ruang kosong di dalam sambungan dan di bawah penutup	Isi dengan produk sebenarnya dalam susunan yang dimaksud
Bukaan	Bukaan yang dapat digunakan dan posisi penutup	Masukkan dan keluarkan barang terbesar tanpa memaksanya
Ketebalan film	Ketebalan dinding tunggal dalam mm atau μm , dengan toleransi	Ukur pada titik yang disepakati, bukan memperkirakan dengan sentuhan
Keterlihatan merek	Posisi cetak dan area pandang bening	Tinjau terhadap isi sebenarnya, baik terisi maupun kosong

Ini adalah bidang yang harus diisi, bukan dimensi atau toleransi yang telah dikonfirmasi untuk produk ini. Gunakan sistem satuan yang konsisten pada permintaan, gambar, catatan sampel, dan pesanan. Jika pemasok menggunakan “gauge”, mintalah konversi yang mereka nyatakan daripada menganggap istilah tersebut digunakan secara sama di berbagai katalog.

Merek yang mudah dibaca memerlukan pemeriksaan tersendiri. Logo berwarna terang dapat sulit dibedakan pada kemasan pucat, sedangkan cetakan opak berukuran besar dapat menutupi produk yang seharusnya ditampilkan oleh kantong bening. Tinjau tata letak dengan kit sebenarnya di belakangnya. Jumlah produk yang muat atau kapasitas tetap bergantung pada dimensi fisik, pemuatan, dan validasi sampel.




Detail permukaan dan pemasangan apa yang perlu ada dalam brief Anda? [↑](#)

Untuk produk yang dijual sebagai bening, tetapkan area pandang yang harus tetap transparan. Jika diminta perlakuan buram, lis berwarna, atau panel cetak opak, tampilkan batasnya pada desain grafis. Nilai keterlihatan dan rasa permukaan yang dihasilkan pada sampel fisik; tampilan layar tidak dapat membuktikan tekstur permukaan, tampilan goresan, atau bekas lipatan.

Klip belakang atau pemasangan lainnya bukan fitur yang telah dikonfirmasi untuk produk ini. Jika aplikasi Anda memerlukannya, ajukan sebagai permintaan kelayakan terpisah. Tentukan tempat pemasangannya dan cara kantong akan ditangani. Kekuatan pemasangan dan setiap beban bawaan memerlukan pengujian yang disepakati pada konstruksi yang diusulkan, bukan asumsi berdasarkan tampilan perangkat keras.

Brief paling sederhana mungkin tidak memerlukan pemasangan sama sekali. Memisahkan fitur penting dari permintaan opsional membuat perbandingan penawaran lebih jelas dan menghindari persetujuan perangkat keras dekoratif sebelum dampaknya pada pengemasan, kontak permukaan, dan penanganan dinilai.



Bagaimana desain grafis harus diperiksa sebelum pengambilan sampel? [↑](#)

Serahkan file logo, ukuran cetak yang diinginkan, posisi penempatan, dan referensi warna sekaligus. Mintalah produsen yang diajukan untuk mengonfirmasi kesesuaian file dan area cetak yang dapat digunakan sebelum menyiapkan sampel fisik. Sablon, cetak UV, dan efek foil memang ditawarkan di pasar, tetapi itu tidak berarti setiap metode tersedia atau sesuai untuk produk ini.

- **Periksa skala:** tinjau huruf kecil dan garis halus pada ukuran jadi yang dimaksud.
- **Periksa latar belakang:** nilai apakah area transparan atau isi yang dikemas mengubah tampilan logo.
- **Periksa pemisahan:** identifikasi setiap cetak dasar putih yang diusulkan, bukan membiarkan opasitas tidak ditentukan.
- **Periksa penempatan:** jauhkan desain grafis penting dari sambungan, lipatan, dan gangguan penutup.
- **Periksa referensi:** bedakan pencocokan warna yang diminta dari sampel warna fisik yang disetujui.

Proof digital membuktikan tata letak, bukan daya rekat tinta atau ketahanan gosok. Setujui sampel cetak secara terpisah dan catat metode pemeriksaan untuk keausan cetak. Jika penarik ritsleting juga memuat merek, tinjau komponen itu secara mandiri; penerimaan desain grafis kantong tidak boleh otomatis menyetujui proses cetak atau penandaan berbeda pada perangkat keras.



Apa yang harus dilakukan antara brief dan persetujuan produksi? [↑](#)

Urutan persetujuan yang berguna menghubungkan setiap keputusan dengan catatan. Berikut ini adalah alur kerja pembelian yang diusulkan, bukan klaim mengenai proses pabrik atau waktu penyelesaian yang ada.

1. **Tentukan aplikasinya.** Catat isi, pengguna yang dituju, tujuan penjualan, metode pengemasan, dan tanggal kedatangan yang diperlukan.
2. **Konfirmasikan cakupan penawaran.** Tetapkan film, konstruksi, penutup, metode cetak, kemasan, dan biaya terpisah yang diusulkan.
3. **Tinjau gambar dan proof.** Selesaikan definisi dimensi, area cetak, warna, dan fitur opsional.
4. **Evaluasi sampel fisik.** Lakukan pemeriksaan kecocokan saat terisi, bukaan, tampilan, dan kinerja yang disepakati.
5. **Tetapkan spesifikasi yang disetujui.** Simpan referensi sampel, revisi desain grafis, detail komponen, dan kriteria penerimaan.
6. **Otorisasi produksi berdasarkan versi tersebut.** Konfirmasikan asumsi jadwal dan pengaturan inspeksi secara tertulis.

Klarifikasi apakah sampel menggunakan film produksi, ritsleting, dan proses cetak yang diusulkan. Sampel yang dibuat dari bahan pengganti dapat membantu menilai bentuk, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bau, tampilan, atau daya tahan akhir. Catat setiap penggantian dan identifikasi hal yang masih memerlukan persetujuan.

Pisahkan persiapan sampel, produksi, inspeksi, dan pengangkutan saat membahas waktu. Tanggal pengiriman bukan tanggal kedatangan. Dapatkan jadwal tertulis yang terikat pada persetujuan dan ketentuan pembayaran yang disepakati, bukan mengandalkan waktu pengerjaan yang diiklankan pesaing.



Ubah ekspektasi mutu menjadi pemeriksaan sampel [↑](#)

Kata seperti “tahan lama”, “premium”, dan “tugas berat” tidak mendefinisikan penerimaan. Identifikasi mode kegagalan yang penting bagi aplikasi Anda dan sepakati cara memeriksanya. Ketebalan film, pengoperasian ritsleting, integritas sambungan, tampilan cetak, dan presentasi saat dikemas harus dievaluasi secara terpisah agar satu hasil yang baik tidak menyembunyikan kelemahan lain.

Area inspeksi	Pemeriksaan yang diusulkan	Bukti yang harus disimpan
Pengoperasian penutup	Buka dan tutup sampel kosong serta terisi menggunakan jumlah siklus yang disepakati	Kondisi pengujian, siklus yang selesai, kemacetan, pelepasan, atau kegagalan membuka
Sambungan dan sudut	Periksa sebelum dan setelah uji penanganan saat terisi yang disepakati	Foto dan kriteria lulus/gagal yang ditentukan
Konsistensi film	Ukur ketebalan dan tinjau kejernihan, lipatan, serta lecet	Lokasi pengukuran, hasil pembacaan, dan referensi tampilan
Bau	Nilai setelah prosedur penyimpanan tertutup dan pembukaan yang disepakati	Kondisi penyimpanan, waktu penilaian, dan temuan
Cetak	Tinjau penempatan, keterbacaan, warna, dan uji gosok yang disepakati	Sampel cetak yang disetujui dan catatan inspeksi
Klaim kebocoran	Uji konstruksi jadi hanya terhadap paparan yang dimaksud dan telah ditentukan	Metode, durasi, orientasi, dan jalur kebocoran yang diamati

Tetapkan jumlah sampel, kondisi, dan batas penerimaan sebelum pengujian. Angka siklus resleting atau nilai kekuatan sambungan yang diiklankan pemasok untuk kantong lain tidak dapat diterapkan pada konfigurasi ini.

Penilaian bau adalah pemeriksaan presentasi, bukan uji kepatuhan kimia. Sampel dengan bau ringan tidak membuktikan tidak adanya zat terbatas, dan bau yang kentara tidak mengidentifikasi bahan

kimia tertentu. Pisahkan persyaratan penerimaan sensori dan dokumentasi laboratorium.

Jika kantong akan mengalami penyimpanan dingin, paparan cahaya berkepanjangan, atau pelipatan berulang, sertakan kondisi tersebut dalam brief pengujian. Untuk perhiasan, mintalah pemeriksaan kompatibilitas kontak, bukan mengandalkan label “antioksidasi”. Untuk perlengkapan mandi, uji dengan produk yang tertutup rapat; kantong bukan pengganti wadah primer yang sesuai.



Bandingkan spesifikasi lengkap, bukan harga satuan yang terpisah [↑](#)

Daftar pasar mencampurkan kantong stok dengan logo tambahan, struktur yang sepenuhnya dikustomisasi, tas aksesori mini, dan pengatur perjalanan yang lebih besar. Harga yang diiklankan tidak dapat saling dibandingkan secara langsung. Bandingkan ukuran jadi, spesifikasi film, penutup, desain grafis, kuantitas, cakupan pengujian, dan susunan pengemasan yang sama sebelum memutuskan penawaran mana yang memberi nilai lebih baik.

Pilihan untuk dibandingkan	Pertanyaan yang dapat dibantu untuk diselesaikan	Hal yang masih memerlukan konfirmasi
Kantong bening stok dengan merek tambahan	Dapatkah bentuk yang ada memenuhi brief?	Dimensi yang dapat digunakan, area cetak, status stok, dan kesesuaian sampel
Konstruksi PVC kustom	Apakah proyek memerlukan tata letak atau struktur yang berbeda?	Kelayakan produksi, biaya penyiapan, jumlah minimum, dan jadwal persetujuan
Alternatif TPU	Apakah bahan bening lain akan lebih memenuhi rasa permukaan yang diminta?	Biaya yang setara, kejernihan, bau, konstruksi penutup, dan uji kinerja
Alternatif EVA	Apakah presentasi yang lebih lembut atau buram dapat diterima?	Keterlihatan aktual, penandaan permukaan, tampilan lipatan, dan spesifikasi jadi

Pilihan untuk dibandingkan	Pertanyaan yang dapat dibantu untuk diselesaikan	Hal yang masih memerlukan konfirmasi
Pilihan kemasan PE atau OPP	Apakah format kemasan dalam yang lebih sederhana sudah memadai?	Jenis penutup, ekspektasi tampilan, kebutuhan penanganan, dan setiap persyaratan kontak

Bahan alternatif hanya kandidat pembanding, bukan pilihan yang sudah dipastikan untuk produk ini. Jangan beranggapan bahwa perubahan bahan otomatis membuktikan kesesuaian untuk kontak dengan makanan, kinerja lingkungan yang lebih baik, atau umur pakai yang lebih panjang. Bandingkan sampel dalam kondisi penggunaan yang sama dan tinjau dokumentasi untuk keseluruhan konstruksi.

Mintalah penawaran komersial terperinci yang mencakup harga satuan, penyiapan cetak, perkakas jika berlaku, pengambilan sampel, pengujian, kemasan pelindung, dan transportasi. Tentukan syarat perdagangan serta biaya tujuan mana yang dikecualikan. Jumlah minimum dapat bergantung pada pembagian desain dan warna, jadi nyatakan rinciannya, bukan hanya total pesanan gabungan.

Untuk peluncuran terbatas, tentukan dulu perubahan mana yang benar-benar penting. Menghilangkan fitur yang tidak perlu dapat menyederhanakan proposal, tetapi penghematan tidak boleh diasumsikan sebelum ada penawaran harga. Konfirmasikan harga, MOQ, waktu produksi, dan berat per unit untuk produk ini; semuanya tidak boleh disimpulkan dari daftar pemasok lain.

Sesuaikan dokumentasi dengan pasar dan penggunaan yang dimaksud [↑](#)

Mulailah dengan membedakan kemasan sekunder untuk wadah kosmetik tertutup dari kontak langsung dengan makanan atau isi kosmetik. Spesifikasi kantong biasa tidak membuktikan kesesuaian untuk aplikasi kontak langsung. Jika kontak tersebut dimaksudkan, mintalah otorisasi bahan yang berlaku, dokumentasi uji pendukung, dan kondisi penggunaan untuk formulasi aktual serta konstruksi lengkap.

Untuk penjualan di California, nilai paparan terhadap zat relevan yang tercantum, bukan menganggap PVC otomatis dilarang atau otomatis patuh. Kewajiban peringatan dan pengecualian yang berlaku memerlukan penilaian khusus produk; hasil kandungan kimia saja tidak menyelesaikan setiap pertanyaan tentang paparan. Rujuk ke [panduan OEHA Proposition 65^{\[1\]}](#).

Untuk pesanan Eropa, identifikasi persyaratan REACH dan polutan organik persisten yang berlaku serta tentukan apakah barang dipasok sebagai kemasan atau produk yang dapat digunakan ulang. Klaim kontak pangan memerlukan penilaian tersendiri. Jangan menyusun sertifikat yang tidak terkait menjadi klaim kepatuhan menyeluruh atau menganggap laporan untuk film tanpa cetak mencakup ritsleting, tinta, dan aksesoris.

Mintalah nomor laporan, laboratorium, tanggal penerbitan, identifikasi sampel yang diuji, komponen yang dicakup, metode, dan hasil. Cocokkan semua itu dengan bahan yang diusulkan dan catatan produksi. "Bebas ftalat" memerlukan cakupan zat yang ditentukan dan bukti pendukung; nama PVC maupun penggantian bahan tidak dengan sendirinya membuktikan klaim tersebut.

Pernyataan lingkungan memerlukan disiplin yang sama. Jangan menggambarkan kantong jadi sebagai dapat didaur ulang secara universal, dapat terurai secara hayati, atau lebih ramah lingkungan tanpa bukti yang mendukung pernyataan khusus tersebut. Identifikasi jalur pengumpulan nyata sebelum membuat klaim daur ulang, dan jangan menyamakan kemungkinan penggunaan

ulang dengan manfaat lingkungan yang terbukti.

Lindungi presentasi selama pengiriman dan pemesanan ulang [↑](#)

Setujui pengemasan pelindung bersama kantongnya. Mintalah susunan percobaan yang membatasi gesekan, bekas tekanan, dan pelipatan yang tidak diinginkan selama pengiriman. Selubung pelindung individual, lapisan pemisah, dan tata letak karton adalah opsi untuk dievaluasi, bukan komponen yang telah dikonfirmasi. Periksa sampel yang dikeluarkan dari kemasannya setelah simulasi transportasi atau pengiriman percobaan yang disepakati.

Sepakati cara cacat akan didokumentasikan dan diselesaikan sebelum memesan. Bedakan kesalahan dimensi, kegagalan penutup, kerusakan sambungan, penyimpangan cetak, dan kerusakan pengiriman. Catatan pembelian harus mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, bukti yang diperlukan, dan pengaturan pemulihan tanpa mengasumsikan kebijakan garansi atau penggantian yang belum ditawarkan.

Untuk pemesanan ulang, simpan gambar yang disetujui, revisi desain grafis, referensi sampel fisik, deskripsi bahan, spesifikasi penutup, dan instruksi pengemasan. Wajibkan pemberitahuan atas penggantian komponen atau formulasi. Foto yang tampak sama tidak cukup untuk membuktikan bahwa batch baru sesuai dengan konstruksi yang sebelumnya disetujui.



Poin utama untuk keputusan pembelian yang lebih jelas [↑](#)

- **Kecocokan berasal dari sampel yang terisi, bukan foto produk.** Catat dimensi ruang dalam yang dapat digunakan dan validasi kapasitas, jumlah barang, serta ruang bebas penutup dengan isi sebenarnya.
- **Aturan cairan perjalanan tidak mensertifikasi kantong ini.** — Jatah standar adalah satu kantong ukuran quart per penumpang, dengan setiap wadah dibatasi hingga 3,4 ons atau 100 mililiter ([Sumber^{\[2\]}](#)). Kesesuaian kantong yang sebenarnya harus diperiksa secara terpisah.

- **Klasifikasi penggunaan anak mengubah peninjauan kimia.** — Untuk mainan anak dan produk perawatan anak yang tercakup, masing-masing dari delapan ftalat terbatas tidak boleh melebihi 0,1 % (1,000 ppm) dalam komponen berplastis yang dapat diakses ([Sumber^{\[3\]}](#)). Aturan ini tidak otomatis mengklasifikasikan kantong kosmetik dewasa sebagai produk yang tercakup.
- **Janji kinerja memerlukan bukti khusus konfigurasi.** Sepakati pemeriksaan penutup, sambungan, cetak, bau, dan penanganan sebelum menyetujui produksi massal.
- **Syarat komersial tetap khusus proyek.** Dapatkan jumlah pesanan minimum, jadwal produksi, berat per unit, dan perincian biaya lengkap dalam penawaran.

Mulailah dengan spesifikasi yang dapat diambil sampelnya



Kantong yang tepat menghubungkan presentasi yang terlihat dengan bukaan yang berfungsi, konstruksi yang sesuai, dan kriteria penerimaan yang terdokumentasi. Susun brief berdasarkan isi dan pasar tujuan, lalu selesaikan tampilan, kinerja, dan syarat komersial melalui penawaran serta pengambilan sampel.

Mintalah penawaran harga khusus proyek dengan mencantumkan isi, dimensi, rincian jumlah, desain grafis, tujuan, dan tanggal kedatangan yang diperlukan.

^[1]OEHHA Proposition 65: Sumber resmi yang mencakup zat tercantum, peringatan paparan, dan informasi safe harbor. Referensi ini tidak membuktikan kepatuhan atau persyaratan peringatan untuk kantong ini. [↩](#)

^[2]Aturan cairan TSA: Panduan standar tentang cairan yang dibawa dalam kabin. Aturan ini bukan sertifikasi untuk kantong tertentu, dan pengecualian untuk perjalanan memerlukan pemeriksaan terpisah. [↩](#)

^[3]Panduan ftalat CPSC: Panduan resmi yang menjelaskan ftalat terbatas, kategori produk tercakup, dan persyaratan sertifikasi. Penerapannya bergantung pada tujuan penggunaan dan klasifikasi produk. [↩](#)

Product Option