



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Label Tenun Kustom: Label Merek Kain Damask yang Dirancang untuk Kenyamanan, Keterbacaan, dan Persetujuan yang Jelas

Product Image













Details

Label tenun kustom adalah label merek yang ditenun pada mesin jacquard dari benang berwarna, sehingga logo menjadi bagian dari kain, bukan tinta di atasnya. Untuk label leher, gunakan damask, pertahankan teks sekitar 2 mm atau lebih besar, dan setuju sampel tenun yang telah dicuci sebelum produksi. Cantumkan komposisi serat, asal, dan informasi perawatan pada label perawatan cetak terpisah agar pakaian memenuhi aturan pelabelan AS.

Siapa yang Memesan Label Tenun Kustom, dan Apa Kebutuhan Mereka? [↑](#)

Sebagian besar pembeli bukan spesialis label. Mereka adalah pendiri usaha yang ingin produknya tampak seperti merek ritel sungguhan. Kelompok terbesar adalah merek pakaian kecil dan desainer

independen yang membeli pakaian polos lalu memberinya label sendiri. Super Label Store^[1] mencatat bahwa sebagian besar merek pakaian kecil “tidak memproduksi kaus.” Kelompok ini menginginkan label leher yang tampak berkualitas ritel dan tidak membuat gatal.

Kelompok kedua adalah pembuat dan penjual di pasar, termasuk perajut, pembuat quilt, pembuat tas, dan pembuat boneka lembut. Mereka memesan produksi dalam jumlah kecil, memilih font sederhana, dan sering menjahit label dengan tangan, sehingga mereka membutuhkan tepi yang lembut. Untuk pembeli ini, pertimbangkan label kecil yang sederhana dan diletakkan di posisi yang tepat, bukan label yang besar.

Kelompok ketiga adalah pabrik garmen dan produsen private label. Mereka membutuhkan warna yang tetap konsisten di setiap pesanan, beberapa jenis lipatan, dan label perawatan di jahitan samping yang tetap mudah dibaca. Sekelompok kecil pembeli memesan label untuk barang dagangan, seragam, kalung hewan peliharaan, dan tekstil rumah. Mereka paling memperhatikan logo yang jelas dan ketahanan cuci; terminologi lipatan kurang penting bagi mereka. Custom Woven Fabric Brand Tags dapat ditentukan untuk semua penggunaan ini. MOQ, harga satuan, dan waktu produksi dikonfirmasi untuk setiap desain dalam penawaran tertulis. Kami tidak mempublikasikan angka yang belum diverifikasi untuk konfigurasi Anda.

Mengapa Label Tenun Murah Justru Lebih Mahal daripada Penghematannya? [↑](#)

Label leher berada langsung di kulit, sehingga kenyamanan tepinya menjadi penting. Jace Apparel^[3] mengaitkan ketidaknyamanan dengan label tebal bertepi tersegel yang dijahit pada kaus ringan.

Beberapa masalah baru muncul setelah pencucian. YIMA Label^[5] menjelaskan bahwa pelembut silikon hilang setelah 2–3 kali pencucian dan memperlihatkan poliester yang tidak dirawat di bawahnya. Periksa warna benang pada sampel fisik, bukan dengan nilai RGB layar. Teks kecil adalah risiko lain. Dalam pengujian Jace Apparel, blok perawatan multibaris yang ditenun pada label 2 cm tampak kabur. Periksa poin-poin ini sebelum persetujuan untuk mengurangi risiko cetak ulang, retur, atau celah kepatuhan.

Kami menangani label sebagai spesifikasi tertulis. Logo dibuat dengan teknik damask. Finishing tepi dipilih untuk kontak dengan kulit. Teks dibuat seukuran yang dapat direproduksi oleh mesin tenun. Sampel tenun dicuci sebelum Anda memberi persetujuan, dan teks hukum dicantumkan pada label perawatan cetak. Setiap nilai yang bergantung pada desain Anda dikonfirmasi saat penawaran dan diperiksa pada sampel, termasuk jumlah warna, MOQ, dan waktu tunggu produksi.



Daftar Isi

- [Siapa yang memesan label tenun dan alasannya](#)
- [Mengapa label murah lebih mahal](#)
- [Apa itu label tenun dan batasannya](#)
- [Cara menentukan spesifikasi, memeriksa bukti, dan menyetujui](#)
- [Aturan pelabelan AS yang berlaku](#)
- [Jenis label yang sesuai untuk setiap kebutuhan](#)
- [Isi yang harus ada dalam permintaan penawaran Anda](#)
- [Cara memeriksa pesanan dan menjaga konsistensi pemesanan ulang](#)
- [Poin utama](#)
- [Mulai dengan sampel tenun](#)

Apa Itu Label Tenun Kustom, dan Apa Batasannya? [↑](#)

Mesin jacquard menjalin benang berwarna sehingga desain menjadi struktur kain. Karena tidak ada lapisan tinta, tidak ada yang dapat retak atau mengelupas, dan daya tahan bergantung pada benang, kerapatan tenun, serta finishing tepi. Dutch Label Shop^[7] membatasi satu label tenun hingga 12 warna, termasuk gradasi, hitam, dan putih. Situs ini merekomendasikan cetak untuk desain dengan "beberapa baris teks kecil atau simbol pencucian."

Tiga jenis tenunan mencakup sebagian besar pesanan. Damask memiliki kerapatan benang tertinggi, detail paling halus, dan rasa paling lembut, tetapi harganya paling mahal. Satin halus dan mengilap, sehingga menjadi dasar yang baik untuk kontak kulit atau teks perawatan. Tafeta lebih tipis, lebih murah, dan cepat kering. Namun, Wunderlabel^[8] menyatakan bahwa tafeta dapat terasa kasar di kulit dan kurang tahan lama dibanding satin atau damask. Benang umumnya tersedia dalam 50, 75 atau 100 denier. Denier yang lebih rendah berarti benang lebih halus dan detail lebih tajam.

Resolusi adalah batas teknis utama. Perbandingan Jace Apparel menetapkan teks damask terbaca minimum sekitar 2 mm, dibandingkan 0,5 mm untuk label cetak (sumber^[3]). Gradasi dan gambar

fotografi harus diubah menjadi blok warna solid. Panduan desain yang dikutip oleh Clothing Labels UK^[9] merekomendasikan agar desain ditempatkan setidaknya sekitar 1,5 mm dari tepi potong. Kontras tinggi dan jumlah warna lebih sedikit memberikan hasil paling andal.



Bagaimana Menentukan Spesifikasi, Membuktikan, dan Menyetujui Label Tenun Langkah demi Langkah? [↑](#)

Langkah 1: Pisahkan label merek dari label legal

Label tenun memuat nama merek, logo, dan ukuran. Komposisi serat, negara asal, identitas perusahaan, dan petunjuk perawatan biasanya ditempatkan pada label perawatan satin cetak di jahitan samping. Berdasarkan [FTC Care Labeling Rule^{\[10\]}](#), label perawatan harus permanen dan tetap terbaca selama masa pakai produk. Jika Anda mengganti label pakaian polos, perlu diingat bahwa melepas label asli juga menghapus informasi ini, dan di AS informasi tersebut harus tetap ada pada pakaian.^[11]

Langkah 2: Pilih lipatan berdasarkan posisi jahitan

Lipatan tengah cocok untuk label leher karena menyembunyikan kedua ujung mentah di dalam jahitan. Lipatan ujung atau lipatan miring cocok untuk bendera sisi jahitan. Potongan lurus cocok untuk penempatan jahit datar, dan lipatan Manhattan atau lipatan buku memberi kesan premium. Lipatan menentukan kelonggaran jahitan, umumnya sekitar 1/4 inci, dan menentukan apakah teks di sisi belakang harus dibalik secara cermin ([Panduan desain Custom Woven Labels^{\[11\]}](#)). Jika kenyamanan paling penting, pertimbangkan untuk memindahkan label tenun ke jahitan samping atau tepi bawah dan mencetak label leher sebagai gantinya.

Langkah 3: Tentukan finishing tepi dan lapisan belakang

Potongan panas menyegel tepi dengan cepat tetapi dapat menyisakan sudut yang keras. Pemotongan ultrasonik atau tepi yang dilipat ke dalam adalah pilihan umum untuk label yang menempel di leher.

Bahan perekat setrika harus diuji pada kain asli Anda, karena kain elastis, bertekstur, atau disikat mungkin tidak dapat menahan perekat. Untuk pakaian anak-anak dan barang yang sering dicuci, menjahit label adalah pilihan default yang lebih aman. Tepi dan bahan perekat mana yang kami rekomendasikan dikonfirmasi pada tahap sampel, bukan diasumsikan.



Langkah 4: Periksa awal file desain

Kirim artwork vektor (AI, EPS, atau PDF) yang ditandai dengan ukuran jadi, lipatan, tampilan depan dan belakang, serta referensi Pantone atau kartu benang. Jangan mengandalkan nilai RGB. Sebelum mengirim, periksa bahwa teks dan garis memenuhi minimum sekitar 2 mm, tidak ada yang berada di dalam margin tepi, dan setiap gradien telah diratakan menjadi blok warna padat. Pencocokan dilakukan ke benang terdekat yang tersedia, sehingga palet berkontras tinggi lebih toleran terhadap pergeseran kecil.



Langkah 5: Setujui simulasi digital, lalu sampel tenun

Persetujuan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah 1:1 simulasi tenun digital, lalu sampel tenun fisik yang Anda cuci, dan terakhir persetujuan tertulis. Waktu produksi dimulai pada saat persetujuan yang telah ditandatangani, bukan pada pertanyaan pertama Anda. Jadwal untuk pesanan Anda tercantum dalam penawaran.



Aturan Pelabelan AS Mana yang Berlaku untuk Pakaian dengan Label Anda? [↑](#)

Hukum AS tidak memiliki aturan produk khusus untuk label tenun. Hukum tersebut mengatur informasi yang harus dibawa pakaian. Label tenun dapat memuat informasi itu, tetapi tidak dapat menggantikannya.

Item wajib	Artinya	Aturan
Komposisi serat	Nama serat generik dan persentase berdasarkan berat, dicantumkan menurut urutan dominasi	16 CFR CFR Bagian 303 ^[14]
Negara asal	Ditulis dalam bahasa Inggris; untuk pakaian berkerah, di bagian tengah dalam leher	16 CFR CFR Bagian 303
Identitas	Nama perusahaan atau nomor RN	16 CFR CFR Bagian 303
Petunjuk perawatan	Permanen dan terbaca selama masa pakai produk	16 CFR CFR Bagian 423
Simbol perawatan	Jika simbol digunakan sendiri, simbol harus mengikuti ASTM D5489-96c	ASTM D5489 ^[15]

Tabel tersebut menjelaskan mengapa teks legal yang padat biasanya sebaiknya ditempatkan pada label cetak. Simbol ISO 3758 saja tidak memenuhi aturan AS. Menurut [panduan Clothes Captioning FTC](#)^[16], informasi perawatan dapat ditempatkan di sisi belakang label permanen yang dijahit pada satu ujung, selama konsumen dapat dengan mudah melihat kedua sisinya. Sepatu, sarung tangan, dan topi dikecualikan dari aturan perawatan. Konvensi penempatan asal di leher dirangkum oleh Merch Mob^[17]. Sebuah 2025 AAFA AAFA pada Maret [petisi](#)^[18] meminta FTC mengizinkan label perawatan digital. Berdasarkan aturan saat ini, label fisik permanen masih diwajibkan.

Sertifikasi kimia adalah lapisan terpisah yang bersifat sukarela. [OEKO-TEX STANDARD 100](#)^[19] hanya mencakup item yang tercantum dalam sertifikat yang berlaku. Aksesori bersertifikat tidak dapat digunakan untuk memasarkan pakaian yang tidak bersertifikat. [Panduan kepatuhan NIST](#)^[20] menarik batas yang sama: peraturan bersifat wajib, sedangkan standar bersifat sukarela kecuali peraturan memasukkannya. Kami tidak membuat klaim sertifikasi untuk produk ini kecuali nomor sertifikat dan kelas produk dapat ditunjukkan.

Jenis Label Mana yang Cocok untuk Setiap Kebutuhan: Tenun, Cetak, Bordir, atau Transfer Panas? [↑](#)

Pilihan	Konstruksi	Detail halus	Rasa di kulit	Ketahanan cuci (klaim pemasok)	Penggunaan terbaik
Tenun damask	Jacquard rapat dari benang berwarna	Teks minimum sekitar 2 mm; sekitar 8-12 warna	Badan lembut; tepi bergantung pada pemotongan	Benang dicelup; "seumur hidup" menurut pemasok	Logo leher, pakaian premium
Tenun satin	Tenunan satin, mengilap	Detail lebih sedikit daripada damask	Halus, lembut	Lebih tahan lama daripada tinta	Pakaian bayi, dasar label perawatan
Tenun tafeta	Tenunan polos, lebih tipis	Lebih kasar	Dapat terasa gatal	Di bawah satin dan damask	Kelonggaran jahitan, tas, lini ekonomis

Satin atau katun cetak	Tinta pada pita	Teks sekitar 0,5 mm; warna tanpa batas	Sangat nyaman	Memudar setelah 30-50 kali pencucian menurut satu pemasok	Perawatan, serat, teks multibahasa
Bordir	Jahitan pada twill	Kurang baik untuk teks sangat kecil	Dapat kaku dan tersangkut	Tahan lama pada dasar yang kuat	Topi, tas, lencana luar
Transfer panas	Cetakan menyatu dengan pakaian	Garis tajam	Tanpa ketebalan label	Bergantung pada pengaturan press	Pakaian aktif, desain tanpa label

Tabel ini didasarkan pada pernyataan pemasok, bukan protokol laboratorium bersama, jadi anggap kolom ketahanan sebagai indikatif. Rentang pudar cetak serta batas teks 2 mm dibanding 0,5 mm berasal dari Jace Apparel^[3], yang menyatakan telah merujuk metode AATCC tetapi tidak memublikasikan nomor laporan. Label River^[21] merangkum pertukarannya demikian: "jika tenggat ketat, cetak dahulu; jika umur pakai penting, tenun; jika dampak pernyataan menjadi tujuan, bordir." Rapidtags^[22] menyatakan bahwa ketahanan transfer panas bergantung pada kecocokan kain, suhu, dan pencucian. Untuk sebagian besar merek, kombinasi paling baik: label leher damask dengan label perawatan cetak di jahitan samping.

Apa yang Harus Dicantumkan dalam Permintaan Penawaran agar Tidak Perlu Pengerjaan Ulang? [↑](#)

Bidang	Yang harus ditentukan	Status konfirmasi
Tenunan dan benang	Damask, satin, atau tafeta; 50, 75 atau 100 denier	Konfirmasi saat penawaran
Warna benang	Referensi Pantone atau kartu benang; jumlah total termasuk latar belakang	Konfirmasi saat penawaran, verifikasi pada sampel
Ukuran jadi dan lipatan	Dimensi sebelum dan sesudah dilipat; jenis lipatan	Konfirmasi saat penawaran
Finishing tepi	Potong panas, ultrasonik, atau ujung terlipat ke dalam	Konfirmasi pada sampel
Lapisan belakang	Jahit, setrika, atau gabungan	Uji pada kain Anda
jumlah pesanan minimum	Jumlah per desain	Menunggu penawaran tertulis
Waktu produksi	Hari dihitung dari sampel yang disetujui	Menunggu penawaran tertulis
Pencucian dan ketahanan luntur warna	Siklus cuci rumah; tingkat gosok basah untuk label gelap	Menunggu pengujian
Sertifikasi zat	Nomor sertifikat dan kelas produk	Tidak ada klaim hingga terdokumentasi

Setiap baris di atas adalah keputusan yang sebaiknya sudah Anda miliki secara tertulis sebelum produksi dimulai. Nyatakan "tanpa pengubahan ukuran otomatis" secara tertulis, dan cantumkan tanggal kedatangan terakhir dalam ketentuan pesanan Anda, dengan cadangan waktu untuk pengiriman dan bea cukai.

Bagaimana Memeriksa Pengiriman dan Menjaga Konsistensi Pemesanan Ulang? [↑](#)

Periksa setiap pengiriman sebelum pakaian apa pun dipotong. Hitung jumlah potongan, ukur ukuran dan lipatan terhadap sampel yang telah ditandatangani, dan pastikan konstruksinya benar: tenun, bukan cetak, serta jahit, bukan setrika. Lalu jahitkan beberapa label ke pakaian sungguhan dan jalankan melalui lima siklus cuci dan pengeringan di rumah. Setelah dicuci, periksa penyusutan, tepi yang keras, benang yang terurai, dan apakah teks masih terbaca. Label gelap pada pakaian terang memerlukan ketahanan luntur gosok basah tingkat 4-5 menurut ISO 105, karena tingkat 4 saja masih dapat mengotori kain yang terpapar keringat atau kain pucat (Panduan QC Yunenx^[26]). Untuk produk ini, ini adalah uji penerimaan yang harus dijalankan pada sampel Anda. Ini bukan hasil yang dipublikasikan.



Simpan satu label yang sudah disetujui dari setiap lot, catat nomor pesanan dan referensi benang, serta lampirkan foto lot sebelumnya pada setiap pesanan ulang. Minta label dikemas dan diberi label menurut desain, ukuran, dan jumlah agar penerimaan barang tetap cepat dan kekurangan pengiriman mudah dikenali.



Poin Penting dalam Membeli Label Merek Tenun [↑](#)

- **Label tenun adalah jenis label pakaian kustom terbesar.** — sekitar \$1,344 miliar dan pangsa 42,6 % pada 2025 (Sumber)
- **Resolusi tenun menentukan batas minimum teks.** — sekitar 2 mm tenun dibanding 0,5 mm cetak (Sumber)
- **Jumlah warna dibatasi.** — hingga 12 warna per label tenun, termasuk gradasi (Sumber)
- **Kelembutan dari pabrik dapat cepat hilang.** — lapisan silikon luntur setelah 2-3 kali pencucian (Sumber)
- **Label perawatan AS harus tetap terbaca selama masa pakai produk.** — 16 CFR CFR Bagian 423 ([Sumber](#))
- **Label perawatan khusus simbol harus memakai versi yang diakui FTC.** — ASTM D5489-96c ([Sumber](#))
- **MOQ dan waktu produksi belum diverifikasi.** — dinyatakan per desain dalam penawaran tertulis

Siap Mengubah Logo Anda Menjadi Sampel Tenun yang Disetujui? [↑](#)

Label tenun yang baik memberi tahu pelanggan bahwa pakaian selesai dan dibuat dengan sengaja. Label yang buruk akan dipotong atau dikembalikan. Perbedaannya berasal dari keputusan yang dapat Anda buat sebelumnya: damask untuk logo, tepi yang sesuai untuk kontak kulit, teks di atas 2 mm, data legal pada label perawatan cetak, dan sampel tenun yang telah dicuci sebelum Anda menyetujuinya. Label Merek Kain Tenun Kustom mengikuti urutan tersebut, dan setiap angka jumlah pesanan minimum, harga, serta waktu tunggu dikonfirmasi secara tertulis untuk konfigurasi tepat Anda. **Kirim desain vektor, ukuran jadi, jenis lipatan, dan kuantitas Anda untuk meminta penawaran serta sampel tenun.**

[1] **Super Label Store**: Catatan penggunaan label kemeja dan pelabelan ulang di AS. [↵](#)

[3] Jace Apparel: Batas tenun versus cetak, rasa gatal, dan klaim ketahanan. [↵](#)

[5] YIMA Label: Alasan label tenun mengeras setelah dicuci. [↵](#)

[7] Dutch Label Shop: Konstruksi jacquard dan batas 12 warna. [↵](#)

[8] Wunderlabel: Perbandingan damask, satin, dan tafeta. [↵](#)

[9] Clothing Labels UK: Panduan margin tepi dan desain lipatan. [↵](#)

[10] 16 CFR CFR Bagian 423: Teks FTC Care Labeling Rule. [↵](#)

[11] Custom Woven Labels: Panduan jenis lipatan dan kelonggaran jahitan. [↵](#)

[14] 16 CFR CFR Bagian 303: Aturan serat tekstil, asal, dan identitas. [↵](#)

[15] ASTM D5489: Standar simbol perawatan AS. [↵](#)

[16] FTC Clothes Captioning: Penempatan label perawatan dan pengecualian. [↵](#)

[17] Merch Mob: Finishing private label dan penempatan asal. [↵](#)

[18] Petisi AAFA: Permintaan kepada FTC untuk label perawatan digital. [↵](#)

[19] OEKO-TEX: Aturan dan cakupan pelabelan STANDARD 100. [↵](#)

[20] NIST IR 8115r1: Panduan persyaratan kepatuhan pakaian AS. [↵](#)

[21] Label River: Perbandingan tenun, cetak, dan bordir. [↵](#)

[22] Rapidtags: Variabel ketahanan transfer panas. [↵](#)

[26] Yunenx: Panduan QC label dan gosok basah ISO 105. [↵](#)

Product Option