Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Tatakan Gelas Kayu Ukir Kustom untuk Pernikahan, Hadiah, dan Pesanan Logo

---

Product Image




M
M


M


M
M


M
M
M
M



Details

Tatakan gelas kayu ukir kustom adalah cakram dan persegi datar dari kayu keras atau berlapis muka kayu keras. Referensi pasar yang dipublikasikan mencantumkan ukurannya sekitar 3,65–4 in dan tebal sekitar 1/4 in. Produk ini diukir laser dengan nama, tanggal, atau logo, lalu diberi lapisan pelindung agar embun berada di permukaan. Untuk memesan dengan tepat, tetapkan terlebih dahulu jenis kayu, lapisan akhir, alas, jumlah per set, dan karya seni vektor. Setelah itu setujui pratinjau, lalu konfirmasikan jumlah, waktu pengerjaan, dan harga dalam penawaran tertulis.

Siapa yang Memesan Tatakan Gelas Kayu Kustom, dan Apa Kebutuhan Mereka? ↑

Sebagian besar pembeli termasuk dalam salah satu dari empat kelompok, dan setiap kelompok

membutuhkan hal yang berbeda dari produk yang sama. Kelompok pertama adalah pemberi hadiah personal. Mereka memesan satu set berisi empat buah yang diukir dengan nama keluarga, tanggal pernikahan, atau monogram untuk pernikahan, ulang tahun pernikahan, atau syukuran rumah baru. Kelompok kedua memesan puluhan hingga ratusan coaster sebagai suvenir pernikahan atau hadiah pesta. Bagi mereka, tanggal acara tidak bisa diundur, sehingga persetujuan proof harus dilakukan lebih awal.

Kelompok ketiga adalah sektor perhotelan dan bisnis lokal: restoran, pabrik bir, agen properti yang memberikan hadiah setelah transaksi, serta penyelenggara acara yang menginginkan logo di setiap meja. Luna Woodworks[2] memasarkan tatakan ukirnya kepada bisnis, pernikahan, restoran, pabrik bir, dan pembeli hadiah korporat. Kelompok keempat adalah tim pengadaan korporat dan promosi, dan kanal ini besar. Distributor produk promosi di Amerika Utara melaporkan rekor penjualan sebesar $27,7 miliar pada 2025, naik 4,2 %, menurut ASI[3].

Permintaan bersifat musiman, sehingga waktu memengaruhi setiap pesanan. Pencarian Etsy untuk "tatakan gelas kayu" mencapai puncak sekitar 27,100 per bulan pada November 2025, menurut RankHero[4]. Di Amazon AS, pembeli mencari "tatakan kayu" sekitar 526K kali selama 12 bulan, dan Desember adalah bulan puncaknya, menurut perkiraan pihak ketiga dari Flapen[5]. Kategori yang lebih luas tumbuh lambat: satu laporan menilai pasar tatakan gelas global sebesar US$711,2 juta pada 2024, meningkat menjadi US$841 juta pada 2030, menurut Research and Markets[6]. Dalam kategori yang tumbuh lambat, spesifikasi dan pengiriman yang andal lebih membedakan pesanan daripada kebaruan.

Mengapa Begitu Banyak Tatakan Gelas Kayu Kustom Mengecewakan Setelah Acara? ↑

Pastikan coaster tetap rata, mudah lepas dari gelas yang berembun, dan mencegah embun mengenai meja.

Lapisan finishing juga aus seiring waktu. Seorang pembuat coaster berpengalaman di forum LA Hobby Guy[9] menjelaskan bahwa "kelembapan masuk ke bawah lapisan finishing," dan mencatat bahwa "Polyurethane bertahan paling lama, tetapi tetap gagal."

Kami memperlakukan setiap pesanan sebagai spesifikasi tertulis. Artinya, semua sisi disegel secara merata, bahan dasar disebutkan namanya, kontras ukiran diperiksa pada papan yang paling gelap, jumlah set dinyatakan, dan proof disetujui sebelum produksi. Setiap pernyataan kinerja di halaman ini adalah titik uji yang harus Anda verifikasi pada sampel. Tidak ada satu pun yang merupakan janji yang dibuat sebelum pengujian sampel.



Daftar Isi

- Siapa yang memesan tatakan gelas kayu kustom?
- Mengapa banyak tatakan gelas mengecewakan?
- Apa itu tatakan gelas kayu ukir kustom?
- Bagaimana cara memesan tanpa kejutan?
- Bagaimana perbandingan pilihan utama?
- Apa poin-poin utamanya?
- Siap memulai pratinjau Anda?

Apa Sebenarnya Tatakan Gelas Kayu Ukir Kustom Itu? ↑

Tatakan gelas kayu ukir kustom adalah cakram atau persegi datar yang terbuat dari kayu keras, atau berlapis muka kayu keras. Produk ini diukir laser dengan teks atau logo Anda, lalu diberi lapisan pelindung agar embun berada di permukaan alih-alih meresap ke serat kayu. Laser membakar serat kayu, sehingga tanda menjadi bagian dari kayu dan tidak dapat mengelupas seperti tinta. Konsekuensinya adalah warna: ukiran hanya menghasilkan nuansa cokelat hingga hitam. XM Chic Homeware[11] menyatakan bahwa "jika Anda memerlukan warna, cetak UV adalah satu-satunya cara," dan cetak UV berada di permukaan, bukan di dalam kayu.

Kayu bersifat higroskopis. Buku Panduan Kayu USDA Forest Products Laboratory[12] menjelaskan bahwa kayu menyerap dan melepaskan kelembapan saat kelembapan udara berubah. Itulah sebabnya potongan tipis yang disegel hanya pada 1 sisi cenderung melengkung. Karena itu, tatakan yang disegel menahan air, bukan menyerapnya. Woodworking Advisor[13] menyatakan bahwa tatakan kayu padat yang disegel "sebagian besar menolak dan menahan cairan" kecuali memiliki lapisan penyerap. LazerEdge[14] menjelaskan mekanisme yang sama dalam FAQ-nya. Poliuretan menutup pori-pori, air terkumpul di atas lalu menguap, dan cincin luar berukir menjaganya agar tidak mengenai furnitur.



Ketebalan harus sesuai dengan metode produksi. panduan Custom Coasters Now[15] mencantumkan 3/8–3/4 in untuk blanko kayu padat potong tangan dan 1/8–1/4 in untuk kayu lapis potong laser. Panduan itu juga menyarankan agar dekorasi berjarak sekitar 3/8 in dari lokasi cangkir diletakkan, sehingga garis ukiran halus tidak menahan air. Tabel di bawah menempatkan referensi publik berdampingan dengan cara setiap bidang ditetapkan pada pesanan Anda.

Bidang spesifikasi	Referensi pasar yang dipublikasikan	Cara penetapannya pada pesanan Anda
Diameter / sisi	Bulat 4 in (LazerEdge); bulat 3,65 in (Luna)	Ditetapkan berdasarkan karya seni Anda dalam pratinjau
Ketebalan kayu	Sekitar 1/4 in (LazerEdge, Luna)	Ditawarkan menurut jenis kayu; diperiksa pada sampel
Alas	Gabus 1/16 in, total 5/16 in (FAQ LazerEdge)	Gabus atau tanpa alas, dipilih sebelum pengambilan sampel
Inti	Kayu keras padat, atau muka kayu keras pada inti MDF (Luna)	Dicantumkan secara eksplisit dalam penawaran
Lapisan akhir	Beberapa lapisan poliuretan (LazerEdge)	Lembar data pemasok pelapis dan waktu pengeringan penuh
Sisi ukiran	Hanya 1 sisi (Luna)	Satu atau 2 sisi, harga terpisah
Perilaku terhadap air	Permukaan tersegel menahan air hingga menguap	Uji gelas dingin dan cangkir panas pada sampel

Baca tabel ini sebagai daftar keputusan yang perlu dibuat, bukan daftar jaminan. Setiap nilai pada kolom kanan masih terbuka hingga sampel Anda disetujui, karena jenis kayu, kimia pelapis, dan kelembapan lokal semuanya mengubah hasil. Tidak ada angka di sini yang boleh dianggap sebagai peringkat bersertifikat.



Bagaimana Cara Memesan Tatakan Gelas Kayu Kustom Tanpa Kejutan? ↑

Keterlambatan dan sengketa umumnya dimulai sebelum pengukiran, saat detail penting tidak disebutkan. Delapan langkah ini mencatat setiap keputusan sebelum kayu dipotong.

1. **Ringkasan pesanan:** Tentukan jumlah, tanggal acara, jenis kayu, ukiran satu atau dua sisi, alas, ukuran set (satuan atau set empat buah), dan kemasan.
2. **Pemeriksaan hak:** Pastikan Anda memiliki atau melisensikan setiap logo, lambang sekolah, atau rupa orang. Tatakan perguruan tinggi[16] misalnya dijual sebagai produk berlisensi resmi NCAA.
3. **Karya seni:** Kirim file vektor (SVG, AI, PDF, atau DXF) dengan kontras tinggi dan sedikit garis sangat tipis.
4. **Penawaran:** Dapatkan harga per unit, biaya penyiapan, jumlah putaran revisi, ongkos kirim, jumlah minimum, dan waktu pengerjaan secara tertulis.
5. **Pratinjau:** Setujui pratinjau digital, dan mintalah sampel dengan jenis kayu yang sama bila diperlukan. Jadwal produksi dimulai hanya setelah persetujuan.
6. **Material:** Gunakan satu batch papan dengan kadar kelembapan dan serat yang serupa untuk setiap set.
7. **Produksi:** Ukir, potong, amplas ringan, segel seluruh sisi, pasang alas, dan biarkan mengering sepenuhnya.
8. **Pemeriksaan dan pengemasan:** Terapkan pemeriksaan penerimaan yang disepakati, lalu kemas dalam karton dalam pelindung.

Prapemeriksaan file: yang membuat ukiran mudah dibaca

Ukiran laser menampilkan satu nada bakar, sehingga file foto penuh warna dan gradasi lembut tidak dapat diterapkan dengan baik. Ubah logo menjadi jalur vektor satu warna dan tebalkan garis di bawah sekitar 0,5 pt. Jauhkan teks dari tepi dan zona kontak cangkir. Serat rapat menurunkan kontras, jadi kami memeriksa pratinjau pada papan paling gelap dalam batch serta yang paling

terang. Luna menyarankan bahwa karya seni sederhana dengan kontras tinggi menghasilkan ukiran paling jelas, dan serat serta warna bervariasi dari satu tatakan ke tatakan lain.



Produksi dan pengeringan: ke mana waktu sebenarnya digunakan

Proses pengukirannya sendiri cepat. Sebagian besar jadwal dihabiskan untuk menyiapkan bahan, penyegelan, dan curing. Waktu produksi dan jumlah minimum pesanan Anda dikonfirmasi dalam penawaran. Pesanan kilat dapat mempersingkat waktu antrean, tetapi tidak dapat mempersingkat waktu curing lapisan. Pembuat di forum melaporkan bahwa lapisan finishing berbahan minyak mungkin memerlukan 72 jam hingga sekitar seminggu sebelum lapisan akhir dioleskan.



Pemeriksaan kualitas: cara penerimaan diputuskan

Pemeriksaan	Metode	Dasar penerimaan
Kerataan	Gelas dingin diletakkan di atas tatakan, lalu uji goyang pada permukaan datar	Gelas stabil; tidak ada lengkungan yang terlihat
Kelenturan lapisan akhir	Cangkir panas dan gelas berembun diletakkan, lalu diangkat	Tatakan tidak terangkat bersama cangkir
Kontras ukiran	Bagian paling gelap dan paling terang dibandingkan dengan pratinjau	Teks terbaca pada keduanya
Alas	Pemeriksaan visual dan sentuhan pada setiap buah	Terpusat, terikat sepenuhnya, tersedia pada setiap buah
Jumlah dan set	Audit pengemasan terhadap pesanan	Sesuai dengan "Set X" yang dinyatakan
Tepi	Pemeriksaan visual untuk serpihan dan pecahan kayu	Tidak ada serpihan atau pecahan kayu

Pesanan kecil dapat diperiksa satu per satu. Produksi besar dapat diambil sampelnya berdasarkan rencana AQL yang disepakati. Variasi warna alami tidak dihitung sebagai cacat. Lengkungan, retak, atau alas yang terlepas saat penggunaan normal dihitung sebagai cacat.



Pengemasan, pengiriman, dan pemesanan ulang

Pesanan dalam jumlah besar rusak ketika semua barang dimasukkan ke dalam satu kardus berat. Kami merekomendasikan kardus dalam berisi 25 atau 50, lembar pemisah agar permukaan yang diukir tidak saling bersentuhan, dan klaim kerusakan diselesaikan berdasarkan foto kardus, bukan hitungan penuh. Menambahkan 1–2 % potong cadangan juga membantu. File ukiran diarsipkan, sehingga pemesanan ulang tidak memerlukan desain baru.



Bagaimana Perbandingan Pilihan Utama, dan Mana yang Cocok untuk Pesanan Anda? ↑

Kayu keras solid dan konstruksi inti MDF yang distabilkan berbeda; Luna menyatakan bahwa konstruksi inti MDF-nya menahan lengkung yang mungkin muncul pada kayu solid tipis. Personalisasi juga bervariasi, mulai dari inisial hingga logo lengkap. Anggap setiap klaim “lebih tahan lama” sebagai pernyataan penjual itu sendiri, dan verifikasi pada sampel.

Memilih kayu dan konstruksi

Kekerasan memengaruhi ketahanan terhadap penyok, bukan ketahanan terhadap air. Nilai kekerasan samping dalam Buku Panduan Kayu adalah sekitar 1,450 lbf untuk maple gula, 1,360 untuk ek putih, 1,010 untuk walnut hitam, dan 950 untuk ceri hitam. Maple dan ceri adalah kayu berpori tertutup yang menghasilkan ukiran berkontras tinggi. Ek putih memiliki pori terbuka sehingga memerlukan lapisan film, dan Forest Decor memperingatkan bahwa teks sangat kecil dapat hilang dalam serat ek. Walnut memberi tampilan premium tetapi kontras lebih rendah, sehingga kami mempratinjaunya pada papan paling gelap. Pilih kayu keras padat jika Anda menginginkan bobot dan keaslian. Pilih inti MDF jika prioritasnya adalah potongan yang tampak identik pada produksi logo besar.

Klaim, kepatuhan, dan batas penggunaan

Tatakan gelas bukan peralatan makan, sehingga "tatakan gelas yang disetujui FDA" bukan klaim yang valid. Pelapis kontak pangan berada di bawah 21 CFR 175.300[23], yang mensyaratkan lapisan film berkelanjutan dari bahan yang diizinkan. Setiap klaim tersebut harus merujuk pada dokumentasi pemasok pelapis. Blanko kayu lapis dan MDF memiliki aturan tersendiri. Sejak 2018-06-01, kayu komposit harus memenuhi standar formaldehida yang dijelaskan oleh EPA TSCA Title VI[24], dan pelabelan TSCA Title VI diwajibkan sejak 2019-03-22. Produk tanaman impor mungkin juga memerlukan deklarasi Lacey Act[25] yang menyebutkan spesies dan negara panen. Jika Anda memerlukan angka penyerapan terukur, penyerapan air pada kayu berlapis dapat diuji di laboratorium menurut ASTM D5795[26]. Uji tersebut bersifat opsional dan ditawarkan secara terpisah.

Untuk penggunaan sehari-hari, tatakan ini tahan panas tetapi tidak kedap panas. Produk ini hanya untuk penggunaan dalam ruangan atau teras beratap, dan tidak boleh dimasukkan ke mesin pencuci piring, direndam, atau digunakan untuk menaruh panci panas.

Apa Poin Utama Sebelum Anda Memesan? ↑

- **Permintaan Amazon untuk tatakan kayu memuncak pada Desember** — sekitar 526K pencarian dalam 12 bulan (Sumber)
- **Minat Etsy memuncak pada musim hadiah 2025** — sekitar 27,100 pencarian bulanan pada November 2025 (Sumber)
- **Kategori tatakan gelas tumbuh moderat, sehingga spesifikasi memenangkan pesanan** — US$711.2M (2024) menjadi US$841M (2030), CAGR 2,8 % (Sumber)
- **Pemberian hadiah korporat adalah kanal besar** — penjualan produk promosi Amerika Utara $27.7B in pada 2025, naik 4,2 % (Sumber)
- **Pernyataan kontak pangan memerlukan regulasi spesifik sebagai dasar** — 21 CFR 175.300 mensyaratkan lapisan film berkelanjutan (Sumber)

Siap Mengubah Desain Anda Menjadi Tatakan Gelas yang Tahan Lama? ↑

Tatakan berukir berhasil apabila berbulan-bulan setelah pernikahan atau peluncuran masih tetap rata, mudah dibaca, dan menjaga meja tetap kering. Tetapkan jenis kayu, lapisan akhir, alas, jumlah per set, dan karya seni secara tertulis, lalu nilai hasilnya pada pratinjau fisik, bukan gambar tampilan. Jumlah minimum, harga per unit, dan waktu pengerjaan Anda dikonfirmasi dalam penawaran dan tidak diasumsikan sebelumnya. **Kirim jumlah, tanggal acara, preferensi kayu, dan logo vektor Anda untuk meminta penawaran dan pratinjau.**

---

[2]Luna Woodworks: Spesifikasi, inti MDF, dan penggunaan tatakan ukir. ↩

[3]ASI: Rilis penjualan produk promosi Amerika Utara 2025. ↩

[4]RankHero: Data tren pencarian Etsy untuk "tatakan gelas kayu". ↩

[5]Flapen: Perkiraan pihak ketiga atas permintaan tatakan kayu Amazon AS. ↩

[6]Research and Markets: Laporan pasar tatakan gelas global, daftar Oktober 2026. ↩

[9]forum LA Hobby Guy: Diskusi pembuat tentang lapisan akhir yang mengelupas akibat kelembapan. ↩

[11]XM Chic Homeware: Perbandingan ukiran laser dengan cetak UV. ↩

[12]Buku Panduan Kayu USDA FPL: Referensi hubungan kelembapan kayu dan kekerasan. ↩

[13]Woodworking Advisor: Tatakan kayu tersegel menolak, bukan menyerap, cairan. ↩

[14]FAQ LazerEdge: Dimensi, lapisan poliuretan, perawatan, dan batas penggunaan luar ruangan. ↩

[15]Custom Coasters Now: Panduan rentang ketebalan dan penempatan dekorasi. ↩

[16]LazerEdge perguruan tinggi: Koleksi tatakan berlisensi resmi NCAA. ↩

[23]21 CFR 175.300: Aturan FDA untuk pelapis kontak pangan berbahan resin dan polimer. ↩

[24]EPA TSCA Title VI: Standar formaldehida untuk produk kayu komposit. ↩

[25]USDA APHIS: Persyaratan deklarasi Lacey Act untuk impor tanaman. ↩

[26]ASTM D5795: Uji penyerapan air cair untuk kayu berlapis. ↩

Product Option