



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Tatakan Gelas Gabus Kustom untuk Logo, Pernikahan, dan Branding Bar: Panduan Spesifikasi, Sampel Persetujuan, dan QC

Product Image













Details

Tatakan gelas gabus kustom dibuat dari kulit pohon ek gabus dan dihias dengan logo, nama, atau karya seni. Hiasan diterapkan melalui ukir laser, cetak digital UV, atau cetak sablon/pad. Agar pemesanan tepat, sesuaikan ketebalan dan konstruksi dengan tingkat basahnya minuman, lalu setuju sampel persetujuan yang dibuat pada bahan akhir. Kemudian, pastikan jumlah pesanan minimum, harga satuan, dan waktu pengerjaan dikonfirmasi dalam penawaran tertulis.

Siapa yang Membeli Tatakan Gelas Gabus Kustom, dan Masalah Apa yang Mereka Selesaikan? [↑](#)

Tiga kelompok pembeli memiliki kebutuhan yang berbeda.

Pembeli B2B menginginkan logo yang berada di bawah setiap minuman sepanjang kunjungan.

Kelompok ini mencakup koordinator pemasaran, perencana acara, bar, pabrik bir, kilang anggur, dan agen properti. Totally Promotional memasarkan rangkaian produk gabusnya langsung kepada bar, pabrik bir, dan kilang anggur^[1], serta acara barbeku perusahaan dan festival.

Tuan rumah pernikahan dan orang tua menginginkan cendera mata yang benar-benar disimpan oleh tamu. Pembeli hadiah pribadi memesan set kecil dengan inisial, foto, atau nama bar rumah.

Setiap kelompok bekerja dengan batasan yang berbeda:

Pesanan perusahaan umumnya berjumlah 200 to 2,000 unit per pesanan^[3]. Pesanan ini melibatkan produksi berulang, warna merek, dan tanggal acara yang tetap.

Pesanan pernikahan lebih kecil dan terikat pada tanggal yang tidak dapat diubah. Pesanan ini juga sangat sensitif terhadap kesalahan ejaan.

Pembeli hadiah lebih mementingkan keterbacaan dan kecepatan daripada biaya satuan.

Halaman ini terutama ditujukan bagi dua kelompok pertama: pembeli yang membutuhkan satu batch dengan tampilan tepat, tahan terhadap kondensasi, dan tiba sebelum acara.

Mengapa Pesanan Tatakan Gelas Gabus Gagal Setelah Diterima? [↑](#)

Masalahnya jarang terletak pada karya seni itu sendiri. Masalahnya adalah kesenjangan antara mockup di layar dan tatakan gelas fisik.

Solusinya bersifat prosedural:

Tentukan ketebalan dan konstruksi sesuai kondisi minuman.

Wajibkan sampel persetujuan yang dibuat pada bahan dan ketebalan akhir.

Setujui ejaan dan posisi secara tertulis.

Periksa berdasarkan kriteria penolakan yang telah ditentukan.

Kemas agar tahan terhadap tekanan.

Bagian selanjutnya dari panduan ini mengubah poin-poin tersebut menjadi langkah yang dapat dicantumkan dalam pesanan pembelian.



Daftar Isi

- [Siapa yang Membeli Tatakan Gelas Gabus Kustom, dan Masalah Apa yang Mereka Selesaikan?](#)
- [Mengapa Pesanan Tatakan Gelas Gabus Gagal Setelah Diterima?](#)
- [Apa Tepatnya Tatakan Gelas Gabus Cetak Kustom?](#)
- [Bagaimana Memesan Tanpa Kejutan?](#)
- [Metode Dekorasi Mana yang Sesuai untuk Kebutuhan Anda?](#)
- [Bandingkan konstruksi gabus dan konstruksi berlapis gabus](#)
- [Klaim Apa yang Dapat Dibuik dengan Jujur tentang Lingkungan dan Kontak Pangan?](#)
- [Poin Penting untuk Pembeli](#)
- [Siapa Meminta Penawaran Tatakan Gelas Anda?](#)

Apa Tepatnya Tatakan Gelas Gabus Cetak Kustom? [↑](#)

ISO 633:2019 mendefinisikan gabus sebagai [lapisan kulit pelindung pohon ek gabus \(Quercus suber L.\)^{\[7\]}](#), yang dapat dipanen secara berkala. Definisi tersebut hanya mencakup bahan baku.

Beberapa komponen lain terpisah dari gabus itu sendiri: butiran gabus aglomerasi, pengikat, bagian atas MDF atau hardboard, tinta, pernis, dan lapisan belakang karet. Lembar spesifikasi produk harus mencantumkan komponen ini alih-alih menyebut seluruh tatakan gelas sebagai "gabus murni."

Ukuran dan ketebalan menentukan keterbacaan desain. Acuan promosi yang umum adalah bulat 4 in, tebal 1/8 in, dengan area cetak berdiameter 3-1/4 in^[8]. Ini menyisakan batas kosong sekitar 3/8 in di sekelilingnya.

Custom Coasters Now menyatakan bahwa tatakan gelas gabus sering kali setebal sekitar 1/8 in (3 mm), dengan kisaran umum 1/8 to 1/4 in^[9]. Bahan yang lebih tebal terasa lebih kokoh dan menahan lebih banyak kondensasi, tetapi juga lebih lambat mengering.

Gabus bersifat tahan lembap tetapi tidak sepenuhnya kedap air saat terendam dalam waktu lama^[10].

Karena itu, istilah "kedap air" tidak boleh muncul pada lembar spesifikasi tatakan gelas gabus.



Konstruksi	Spesifikasi acuan	Paling sesuai untuk	Hal yang perlu diperhatikan
Gabus murni	Bulat sekitar 3 mm	Teks laser, logo sederhana, hadiah ramah lingkungan	Permukaan tidak rata memutus garis halus; warna tercetak redup
Bagian bawah gabus + bagian atas MDF/hardboard	Sekitar 4 mm	Foto warna penuh, warna merek tajam	Lapisan atas dapat terkelupas jika kelembapan masuk ke bawahnya
Laminasi cetak pada papan, bagian belakang gabus	Konfirmasi saat penawaran	Set hadiah, kemasan ritel	Hanya bersihkan dengan lap; tidak terasa seperti gabus padat
Pulpboard (alternatif)	Konfirmasi saat penawaran	Bahan habis pakai bar bervolume tinggi	Daya tahan lebih rendah; melengkung saat jenuh

Panduan bahan Aquaholic membandingkan dua konstruksi umum. Salah satunya adalah tatakan bundar gabus murni 3 mm. Yang lainnya adalah tatakan gelas dengan bagian bawah gabus 4 mm dan bagian atas MDF atau hardboard^[11], yang menghasilkan cetakan lebih tajam. Panduan tersebut mencatat bahwa gabus murni menyerap tinta sehingga warna tampak "sedikit redup tetapi hangat."

Halaman pemasok juga memperingatkan bahwa permukaan tidak rata dan celah^[12] pada gabus alami dapat menyebabkan cetakan tidak lengkap atau garis terputus.

Angka ketebalan di atas adalah acuan pasar, bukan spesifikasi terukur untuk produk ini. Ketebalan untuk produksi Anda dikonfirmasi saat pengambilan sampel.



Bagaimana Memesan Tanpa Kejutan? [↑](#)

Urutan produksi yang matang berjalan dari permintaan hingga pengiriman. EcoCorker mendokumentasikannya sebagai RFQ, garis pisau dan karya seni, sampel pra-produksi, produksi, pengemasan, serta logistik FOB/CIF^[13]. Jika disesuaikan untuk pembeli acara dan merek, langkahnya adalah:

1. **RFQ.** Nyatakan bentuk, diameter, ketebalan, konstruksi, jumlah, metode dekorasi, sisi yang dicetak, kemasan, dan tanggal barang harus diterima.
2. **Garis pisau dan karya seni.** Tempatkan karya seni vektor pada garis pisau pemasok, di dalam area cetak.
3. **Sampel pra-produksi.** Setujui sampel fisik pada bahan dan ketebalan akhir sebelum produksi massal dimulai.
4. **Pemeriksaan selama proses.** Bandingkan produk pertama, tengah, dan terakhir dengan sampel yang disetujui.
5. **Pemeriksaan akhir.** Ambil sampel lot menggunakan rencana AQL ANSI/ASQ Z1.4 AQL yang mencakup dimensi, permukaan, cetakan, dan kemasan.
6. **Pengemasan dan pengiriman.** Konfirmasikan jumlah karton, kemasan dalam, dan Incoterm secara tertulis.

Periksa kesiapan karya seni sebelum meminta penawaran

Berikan logo vektor (AI atau PDF). Setiap gambar raster harus minimal 300 DPI, sebagaimana ketentuan karya seni pemasok nyatakan.

Pada gabus murni, gunakan tanda tebal dengan kontras tinggi. Hindari garis sangat tipis, teks kecil terbalik, dan gradasi lembut.

Untuk ukir laser, kirim ilustrasi garis hitam-putih. Foto skala abu-abu dan warna penuh tidak dapat diukir.

Ketik nama, tanggal, dan teks lainnya dalam kolom teks selain menempatkannya di karya seni. Dengan begitu, sampel persetujuan dapat diperiksa karakter demi karakter.



Produksi dan waktu pengerjaan

Pengaturan laser berubah dari satu batch gabus ke batch berikutnya, sehingga panduan MimoWork menyarankan menjalankan kisi uji pada setiap batch bahan baru.

Pengukiran juga meninggalkan jelaga. Seorang pembuat di Reddit menemukan bahwa residu ini menyebar setelah tatakan gelas basah^[16]. Tanyakan bagaimana produk jadi dibersihkan, lalu lap satu sampel dengan kain lembap sebelum menyetujuinya.

Waktu pengerjaan produk ini akan tercantum dalam penawaran tertulis dan dihitung sejak persetujuan karya seni.

Mundurlah dari tanggal acara untuk menetapkan tanggal pembekuan karya seni, dan jangan menganggap opsi percepatan selalu tersedia.



Pemeriksaan mutu saat penerimaan

Pemeriksaan	Cara menguji	Tolak jika
Dimensi dan ketebalan	Ukur sampel AQL dengan jangka sorong	Di luar toleransi yang disepakati dalam penawaran
Kerataan setelah kondensasi	Letakkan minuman dingin di atas tatakan gelas selama 30-60 menit, lalu biarkan mengering	Mengeriting atau melengkung lebih parah daripada sampel yang disetujui
Posisi cetak	Tumpangkan sampel persetujuan yang disetujui	Cetakan tidak di tengah atau miring
Ejaan dan jarak	Bandingkan dengan kolom teks yang ditandatangani	Kesalahan ketik atau jarak huruf yang tidak rata
Warna dan kontras	Bandingkan dengan sampel yang disetujui di bawah pencahayaan yang sama	Pergeseran terlihat; delta-E sesuai SOP pemasok
Jumlah dan kemasan	Hitung dan foto dalam 48 jam	Kekurangan jumlah, karton hancur, sudut lecet

Uji kondensasi adalah perbandingan lulus/gagal terhadap sampel yang disetujui, bukan standar laboratorium. Tidak ada standar ASTM yang secara khusus mencakup coaster gabus untuk minuman, sehingga klaim kepatuhan terhadap standar tersebut harus dianggap belum terverifikasi.

Target delta-E berasal dari SOP pemasok dan bukan ambang hukum. Sepakati semua toleransi dalam penawaran sebelum produksi dimulai.



Pengemasan, pengiriman, dan pemesanan ulang

Mintalah kemasan dalam, seperti tumpukan yang dibungkus plastik susut atau set dalam kotak. Mintalah juga karton dengan ukuran yang memastikan bobot di atas tidak menghancurkan lapisan bawah.

Hitung dan foto karton dalam 48 jam setelah pengiriman. Produk kustom umumnya tidak dapat dikembalikan, kecuali terjadi kesalahan pemasok seperti salah cetak atau kekurangan jumlah.

Untuk pemesanan ulang, simpan sampel yang disetujui, versi file karya seni, dan referensi penawaran agar produksi berikutnya dapat disesuaikan dengannya.

Berat satuan dan spesifikasi karton untuk produk ini dikonfirmasi saat pengambilan sampel dan tidak dicantumkan di sini.



Metode Dekorasi Mana yang Sesuai untuk Kebutuhan Anda? [↑](#)

Metode	Paling sesuai untuk	Batasan
Ukir laser	Nama, tanggal, logo garis; set hadiah dan perusahaan	Hanya hasil bakar gelap tunggal; tanpa warna atau foto; jelaga harus dibersihkan
Digital UV (warna penuh)	Foto, logo multicolor, produksi kecil hingga menengah	Redup pada gabus murni; lebih tajam pada bagian atas hardboard; tinta permukaan dapat aus
Cetak sablon atau pad	1-2 warna spot pada produksi lebih besar	Garis halus dan gradasi pecah pada tekstur gabus

Everything Etched menggambarkan ukir laser sebagai efek bakar gelap yang permanen^[17] dan tidak memerlukan perawatan karena tanda berada di dalam gabus itu sendiri. Tinta cetak berada di permukaan, sehingga abrasi berat dan pembasahan berulang dapat membuatnya aus.

Panduan Promotion Choice yang dikutip di atas menyatakan gabus mengurangi goresan meja dan kebisingan lebih baik daripada kayu kaku. Panduan itu merekomendasikan tatakan gabus atau berlapis belakang karet untuk restoran dan pulpboard tebal untuk pabrik bir. Pilih ukir jika desain harus tahan lama dan warna tidak diperlukan. Pilih UV pada bagian atas hardboard jika warna merek penting.

Bandungkan Konstruksi Gabus dan Konstruksi Berlapis Gabus [↑](#)

PureButtons bukan produk gabus padat; gabus hanya digunakan sebagai lapisan belakang, sehingga daya serapnya berbeda.

Klaim Apa yang Dapat Dibuat dengan Jujur tentang Lingkungan dan Kontak Pangan? [↑](#)

Narasi keberlanjutan gabus memang nyata, tetapi harus dinyatakan dengan tepat. APCOR melaporkan bahwa pohon ek gabus pertama kali dipanen pada usia sekitar 25 tahun. Setelah itu, kulitnya dikupas kira-kira setiap 9 tahun^[20] tanpa menebang pohonnya.

FTC Green Guides menyatakan bahwa tindakan berikut merupakan [praktik menyesatkan](#)^[21] jika menyatakan secara keliru bahwa suatu produk dibuat dari bahan terbarukan. Klaim terbarukan harus diberi kualifikasi kecuali seluruh produk dibuat dari bahan tersebut. Hal ini penting ketika tatakan gelas juga mengandung tinta, perekat, bagian atas MDF, atau lapisan belakang karet.

Hindari klaim tanpa kualifikasi seperti "100 % ramah lingkungan" atau "dapat terurai secara hayati." Setiap pernyataan FSC memerlukan dokumen rantai pengawasan.

Aturan kontak pangan lebih sempit daripada yang disiratkan banyak daftar produk. Dalam peraturan federal AS, gabus tercantum dalam [21 CFR 177.1210](#)^[22], yang mencantumkan gabus bersih dan digranulasi sebagai bahan yang diizinkan untuk gasket penyegel pada wadah pangan. Aturan itu tidak mencakup tatakan gelas.

Di Eropa, EDQM panduan teknis gabus untuk kontak pangan^[23] mencakup barang seperti baki dan alas meja serta melengkapi CM/Res(2020)9.

Tidak satu pun sumber tersebut menjadikan tatakan gelas cetak "disetujui FDA." Jika pelanggan memerlukan dokumentasi kontak pangan, mintalah dokumen kesesuaian untuk tinta dan pelapisnya.

Untuk penjualan di California, peringatan Prop 65 untuk vinil asetat, yang terkandung dalam sebagian perekat, berlaku [mulai 3 Januari 2026](#)^[24]. Uji tatakan gelas jadi, bukan hanya lembar gabusnya.

Poin Penting untuk Pembeli [↑](#)

- **Tatakan gelas bermerek menggunakan anggaran keseluruhan produk promosi, bukan pasar tersendiri.** — Penjualan distributor promosi AS mencapai \$27,1 miliar pada 2025 ([Sumber](#))
- **Estimasi pasar tatakan gelas saling bertentangan, jadi perlakukan hanya sebagai indikatif.** — \$711,2 juta pada 2024 ([Sumber](#)) dibandingkan \$2,8 miliar pada 2025 ([Sumber](#))
- **Gabus promosi standar tipis, sehingga keterbacaan bergantung pada area cetak.** — bulat 4 in, tebal 1/8 in, area cetak 3-1/4 in ([Sumber](#))
- **Pemeriksaan akhir harus mengikuti rencana pengambilan sampel yang diakui.** — AQL menurut ANSI/ASQ Z1.4 ([Sumber](#))
- **Klaim bahan terbarukan memerlukan kualifikasi saat tatakan gelas mencakup bagian selain gabus.** — 16 CFR 260.16 ([Sumber](#))

Jumlah pesanan minimum, waktu produksi, dan berat satuan produk ini belum diverifikasi. Semua akan dikonfirmasi dalam penawaran tertulis dan saat pengambilan sampel.

Siapa Meminta Penawaran Tatakan Gelas Anda? [↑](#)

Untuk memulai, kirimkan hal berikut:

Logo atau karya seni Anda.

Jumlah target, ukuran, dan ketebalan yang diinginkan.

Metode dekorasi.

Tanggal acara atau tanggal barang harus diterima.

Penawaran tertulis Anda akan mencakup jumlah pesanan minimum, harga satuan, penyiapan, pengambilan sampel, dan waktu produksi. Penawaran itu juga akan menjelaskan pilihan sampel persetujuan dan sampel yang tersedia untuk konstruksi pilihan Anda, sehingga Anda dapat menyetujui ejaan, posisi, dan warna sebelum apa pun masuk ke produksi. **Minta penawaran tatakan gelas gabus kustom dengan karya seni Anda hari ini.**

^[1]Totally Promotional: Halaman kategori tatakan gelas gabus yang mencantumkan kasus penggunaan dan klaim harga. [↵](#)

^[3]MimoWork: Panduan laser gabus komersial yang membahas ukuran pesanan dan kisi uji. [↵](#)

^[7]ISO 633:2019: Standar kosakata internasional yang mendefinisikan gabus. [↵](#)

^[8]Totally Promotional Lingkaran 4: Ukuran, area cetak, biaya penyiapan, dan waktu produksi. [↵](#)

^[9]Custom Coasters Now: Panduan kisaran ketebalan tatakan gelas yang umum. [↵](#)

^[10]Promotion Choice: Panduan pembeli tatakan gelas yang membandingkan bahan dan ketahanan terhadap kelembapan. [↵](#)

^[11]Aquaholic: Panduan bahan tatakan gelas yang membandingkan konstruksi gabus dan metode cetak. [↵](#)

^[12]Jin Sheu: Catatan pemasok tentang batasan permukaan gabus dan karya seni 300 DPI. [↵](#)

^[13]EcoCorker: Proses OEM dari RFQ hingga pengiriman, dengan pemeriksaan AQL dan waktu pengerjaan. [↵](#)

^[16]Reddit r/Laserengraving: Diskusi pembuat tentang jelaga ukiran yang menyebar saat basah. [↵](#)

^[17]Everything Etched: Rincian set gabus ukir laser, harga, dan waktu pengiriman. [↵](#)

^[20]APCOR melalui PR Newswire: Fakta tentang siklus panen gabus dan regenerasi pohon. [↵](#)

^[21]16 CFR 260.16: Bagian FTC Green Guides tentang klaim bahan terbarukan. [↵](#)

^[22]21 CFR 177.1210: Aturan FDA yang mencantumkan gabus granulat untuk gasket wadah. [↵](#)

^[23]EDQM: Panduan teknis bahan gabus yang bersentuhan dengan pangan. [↵](#)

^[24]PPAI: Daftar vinil asetat Prop 65 dan tanggal peringatan. [↵](#)

Product Option